

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA02.B.04786/21

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", АО "МОЗ", место нахождения 182670, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ДНОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДНО, УЛИЦА ПЕТРОВА, 21, ОГРН 1066030004556, ИНН 6005003239, места осуществления деятельности 182670, РОССИЯ, Псковская обл, Дновский р-н

В ЛИЦЕ: Генеральный директор ООО "Группа НМП"-управляющей организации АО "МОЗ", Шереметьев Александр Паисович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ посуда алюминиевая литая для взрослых, посуда алюминиевая литая для взрослых с противопригорающим покрытием: сковороды, сотейники, гусятницы, утятницы, ковши, крышки-пресс, казаны, кастрюли, сковороды блинные, сковороды вок, в том числе: с крышками и без крышек, со съемными и несъемными ручками, с индукционным дном и без индукционного дна., АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", АО "МОЗ", 182670, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ДНОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДНО, УЛИЦА ПЕТРОВА, 21, адрес места осуществления деятельности: 182670, РОССИЯ, Псковская обл, Дновский р-н, ОГРН 1066030004556, ИНН 6005003239, ГОСТ Р 56674-2018, 5.1 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 5.2; 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу), 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.3 (в части теплостойкости ручек из аминопластов и пластмасс, а также пластмассовых деталей ручек), 5.6.5, 5.6.7 (в части прочности крепления ручек), 5.6.9., Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 25.99.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7615101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 56674-2018, , 5.1 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 5.2, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу), 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.3 (в части теплостойкости ручек из аминопластов и пластмасс, а также пластмассовых деталей ручек), 5.6.5, 5.6.7 (в части прочности крепления ручек), 5.6.9.;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 8-2/21-97 выдан 21.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория титановых материалов "Титан-Тест Прометей" Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"" РОСС RU.0001.21МП27; 140921-008 выдан 20.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"" RA.RU.21НН92; 6804 выдан 28.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства"" РОСС RU.0001.512074; 1-382-21 выдан 20.10.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест"" РОСС RU.0001.21ХИ04;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: -

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.11.2021 по 30.10.2024



М.П.

"Металлообрабатывающий завод"
(при наличии)

Заявитель

подпись

Шереметьев Александр Паисович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.