

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA02.B.04688/21



ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА", АО "НМП", место нахождения 195067, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ДОМ 78, ЛИТЕР Н, ПОМЕЩЕНИЕ 77, ОГРН 1079847131187, ИНН 7806376410, места осуществления деятельности 190000, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург

В ЛИЦЕ: Генеральный директор ООО "Группа НМП"-управляющей организации АО "НМП", Шереметьев Александр Паисович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ посуда алюминиевая литая для взрослых, посуда алюминиевая литая для взрослых с противопригорающим покрытием: сковороды, сотейники, гусятницы, утятницы, жаровни, ковши, крышки-пресс, крышки-сковороды, казаны, кастрюли, кастрюли-казаны, сковороды-гриль, сковороды блинные, сковороды вок, сковороды чедушницы, сковороды для пиццы, в том числе: с крышками и без крышек, со съемными и несъемными ручками, с индукционным дном и без индукционного дна., АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВА МЕТАЛЛ ПОСУДА", АО "НМП", 195067, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ДОМ 78, ЛИТЕР Н, ПОМЕЩЕНИЕ 77, адрес места осуществления деятельности: 190000, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ОГРН 1079847131187, ИНН 7806376410, ГОСТ Р 56674-2018, 5.1 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 5.2, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу), 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.3 (в части теплостойкости ручек из аминопластов и пластмасс, а также пластмассовых деталей ручек), 5.6.5, 5.6.7 (в

код ОКПД 2: 25.99.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7615101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 56674-2018, , 5.1 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 5.2, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу), 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.3 (в части теплостойкости ручек из аминопластов и пластмасс, а также пластмассовых деталей ручек), 5.6.5, 5.6.7 (в части прочности крепления ручек), 5.6.9.;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 6803 выдан 28.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 122 Федерального медико-биологического агентства"" РОСС RU.0001.512074; 1-381-21 выдан 20.10.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест"" РОСС RU.0001.21ХИ04; 140921-007 выдан 20.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"" RA.RU.21НН92; 8-2/21-96 выдан 21.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория титановых материалов "Титан-Тест Прометей" Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"" РОСС RU.0001.21МП27; Сертификат системы менеджмента: t01575 выдан 19.06.2021, Орган по сертификации систем менеджмента, РОСС RU.0001.13СК03.;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: -

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.11.2021 по 30.10.2024



М.П.

Заявитель

подпись

Шереметьев Александр Паисович

фамилия, имя, отчество

(при наличии)

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.