



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME10.B.03878

Серия RU № 0326405

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» ОГРН: 1027700008390 Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово" тел. (34241) 7-28-05 факс. (34241) 6-14-62 эл.почта zga@permonline.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово"

ПРОДУКЦИЯ

Электроплиты бытовые тип ЕС модели по приложению бланки №№: 0035575, 0035576 поставочный документ ТУ 3468-010-53500398-2006 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 260 от 20.02.2016 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 261 от 20.02.2016 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 804 от 24.02.2016 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения - закрытое сухое помещение с естественной вентиляцией при температуре от -50 °С до +40 °С. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

29.02.2016

ПО

27.02.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Л.Драницкий

(инициалы, фамилия)

М.В.Якушев

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ME10.B.03878

Серия RU № 0035575

Лист № 1

Электроплиты бытовые тип ЕС модели:

ЕС331 606 (сокращенные варианты обозначения модели: 33606, E33606);
 ЕС341 604 (сокращенные варианты обозначения модели: 3604, E3604);
 ЕС341 605 (сокращенные варианты обозначения модели: 3605, E3605);
 ЕС341 606 (сокращенные варианты обозначения модели: 3606, E3606);
 ЕС341 607 (сокращенные варианты обозначения модели: 3607, E3607);
 ЕС341 608 (сокращенные варианты обозначения модели: 3608, E3608);
 ЕС341 609 (сокращенные варианты обозначения модели: 3609, E3609);
 ЕС341 610 (сокращенные варианты обозначения модели: 3610, E3610);
 ЕС341 611 (сокращенные варианты обозначения модели: 3611, E3611);
 ЕС341 612 (сокращенные варианты обозначения модели: 3612, E3612);
 ЕС341 613 (сокращенные варианты обозначения модели: 3613, E3613);
 ЕС341 614 (сокращенные варианты обозначения модели: 3614, E3614);
 ЕС341 615 (сокращенные варианты обозначения модели: 3615, E3615);
 ЕС341 616 (сокращенные варианты обозначения модели: 3616, E3616);
 ЕС341 617 (сокращенные варианты обозначения модели: 3617, E3617);
 ЕС341 618 (сокращенные варианты обозначения модели: 3618, E3618);
 ЕС341 619 (сокращенные варианты обозначения модели: 3619, E3619);
 ЕС341 620 (сокращенные варианты обозначения модели: 3620, E3620);
 ЕС341 621 (сокращенные варианты обозначения модели: 3621, E3621);
 ЕС341 622 (сокращенные варианты обозначения модели: 3622, E3622);
 ЕС241 604 (сокращенные варианты обозначения модели: 2604, E2604);
 ЕС241 605 (сокращенные варианты обозначения модели: 2605, E2605);
 ЕС241 606 (сокращенные варианты обозначения модели: 2606, E2606);
 ЕС241 607 (сокращенные варианты обозначения модели: 2607, E2607);
 ЕС241 608 (сокращенные варианты обозначения модели: 2608, E2608);
 ЕС241 609 (сокращенные варианты обозначения модели: 2609, E2609);
 ЕС241 610 (сокращенные варианты обозначения модели: 2610, E2610);
 ЕС241 611 (сокращенные варианты обозначения модели: 2611, E2611);
 ЕС241 612 (сокращенные варианты обозначения модели: 2612, E2612);
 ЕС241 613 (сокращенные варианты обозначения модели: 2613, E2613);
 ЕС241 614 (сокращенные варианты обозначения модели: 2614, E2614);
 ЕС241 615 (сокращенные варианты обозначения модели: 2615, E2615);
 ЕС241 616 (сокращенные варианты обозначения модели: 2616, E2616);
 ЕС241 617 (сокращенные варианты обозначения модели: 2617, E2617);
 ЕС241 618 (сокращенные варианты обозначения модели: 2618, E2618);
 ЕС241 619 (сокращенные варианты обозначения модели: 2619, E2619);
 ЕС241 620 (сокращенные варианты обозначения модели: 2620, E2620);
 ЕС241 621 (сокращенные варианты обозначения модели: 2621, E2621);
 ЕС241 622 (сокращенные варианты обозначения модели: 2622, E2622);
 ЕС141 604 (сокращенные варианты обозначения модели: 1604, E1604);
 ЕС141 605 (сокращенные варианты обозначения модели: 1605, E1605);
 ЕС141 606 (сокращенные варианты обозначения модели: 1606, E1606);
 ЕС141 607 (сокращенные варианты обозначения модели: 1607, E1607);
 ЕС141 608 (сокращенные варианты обозначения модели: 1608, E1608);
 ЕС141 609 (сокращенные варианты обозначения модели: 1609, E1609);
 ЕС141 610 (сокращенные варианты обозначения модели: 1610, E1610);
 ЕС141 611 (сокращенные варианты обозначения модели: 1611, E1611);



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



О.Л.Драницкий
(инициалы, фамилия)

М.В.Якушев
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME10.B.02358

Серия RU № 0104925

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО «Газмаш» ОГРН: 1027700008390 Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово" тел. (34241) 7-28-05 факс. (34241) 6-14-62 эл.почта zga@permonline.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО «Газмаш» Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово"

ПРОДУКЦИЯ

Электроплиты бытовые тип ЕС модели по приложению бланк № 0035534
поставочный документ ТУ 3468-010-53500398-2006
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 851660

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1746 от 20.08.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 1686 от 13.08.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 11 от 07.05.2013 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.08.2014 ПО 19.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.В. Якушев

(инициалы, фамилия)

О.А. Погова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.ME10.B.02358

Серия RU № 0035534

Лист № 1

Электроплиты бытовые тип ЕС модели EC141 604; EC141 605; EC141 606; EC141 607; EC141 608; EC141 609; EC141 610; EC141 611; EC141 612; EC141 613; EC141 614; EC141 615; EC141 616; EC141 617; EC141 618; EC141 619; EC141 620; EC141 621; EC141 622.

EC231 604; EC231 605; EC231 606; EC231 607; EC241 604; EC241 605; EC241 606; EC241 607; EC241 608; EC241 609; EC241 610; EC241 611; EC241 612; EC241 613; EC241 614; EC241 615; EC241 616; EC241 617; EC241 618; EC241 619; EC241 620; EC241 621; EC241 622.

EC331 604; EC331 605; EC331 606; EC331 607; EC341 604; EC341 605; EC341 606; EC341 607; EC341 608; EC341 609; EC341 610; EC341 611; EC341 612; EC341 613; EC341 614; EC341 615; EC341 616; EC341 617; EC341 618; EC341 619; EC341 620; EC341 621; EC341 622.

поставочный документ ТУ 3468-010-53500398-2006

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.В. Якушев

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.А. Рогова

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME10.B.02358

Серия RU № 0104925

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО «Газмаш» ОГРН: 1027700008390 Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово" тел. (34241) 7-28-05 факс. (34241) 6-14-62 эл.почта zga@permonline.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО «Газмаш» Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402; факт. адрес: Россия 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"

ПРОДУКЦИЯ

Электроплиты бытовые тип ЕС модели по приложению бланк № 0035534
поставочный документ ТУ 3468-010-53500398-2006
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 851660

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1746 от 20.08.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 1686 от 13.08.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 11 от 07.05.2013 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.08.2014 ПО 19.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.В.Якушев

(инициалы, фамилия)

О.А.Рогова

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ41.В07461

Срок действия с 25.07.2012 по 25.07.2015
№ 0569561

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ41.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ".
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь, ул.Малкова, д.26, тел. /факс (342) 237-95-55, E-mail cskpermstandtest@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Электроплиты бытовые тип ЕМ, ЕС, NEM модели (см.
приложения №№ 0674957, 0674958).
ТУ3468-010-53500398-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 6810

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52161.2.6-2006; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (раздел 4);
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разделы 5, 7); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6,7);
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

8516 60 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чайковский завод газовой аппаратуры-филиал ОАО "Газмаш". ИНН: 7709014944.
Адрес: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово"
Почтовый: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 45, а/я 402.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Чайковский завод газовой аппаратуры-филиал ОАО "Газмаш"

ОГРН : 1027700008390.

ОКПО: 53500398, ИНН: 7709014944.

Адрес: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутозово". Телефон (34241) 6-27-75, факс (34241) 6-14-62.

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 314/8-34/1, 314/8-34/2 от 23.07.2012 г. ИЦ ОАО "Морион", рег. № РОСС RU.0001.22МО88

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетках завода изготовителя для упаковочной тары, на маркировочной табличке изделий, в эксплуатационной документации.

Маркировка знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа

подпись

И.С.Боршова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Г.В.Желнина

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0674957**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЯ41.В07461

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
34 6810 8516 60 100 0	Электроплиты бытовые тип ЕС модели: ЕС231 606, ЕС231 607, ЕС241 606, ЕС241 607, ЕС241 608, ЕС241 609, ЕС241 610, ЕС241 611, ЕС241 612, ЕС241 613, ЕС241 614, ЕС241 615, ЕС241 616, ЕС241 617, ЕС241 618, ЕС241 619, ЕС241 620, ЕС241 621, ЕС241 622 ЕС331 606, ЕС331 607. ЕС341 606, ЕС341 607, ЕС341 608, ЕС341 609, ЕС341 610, ЕС341 611, ЕС341 612, ЕС341 613, ЕС341 614, ЕС341 615, ЕС341 616, ЕС341 617, ЕС341 618, ЕС341 619, ЕС341 620, ЕС341 621, ЕС341 622	ТУ 3468-010-53500398-2006
34 6810 8516 60 100 0	Электроплита бытовая тип NEM модель NEM 52101.	ТУ 3468-010-53500398-2006



Руководитель органа

И.С. Борцова
подпись

И.С. Борцова

инициалы, фамилия

Эксперт

Г.В. Желнина
подпись

Г.В. Желнина

инициалы, фамилия