

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.МГ01.В.00126

Серия RU № 0292611

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования работающего на газообразном, жидким и твердом видах топлива. Место нахождения: 123007, Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4, фактический адрес: 123007, Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4, телефон: +7 (499) 256-54-03, факс: +7 (499) 256-54-03, адрес электронной почты: apalchik@gost.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МГ01 выдан 27.01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Чайковский филиал Акционерного общества «Газпром бытовые системы»; основной государственный регистрационный номер: 1027700008390; место нахождения: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Советская, дом 45, а/я 402; фактический адрес: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, промрайон «Сутузово», телефон: +7 (34241) 7-28-05; факс: +7 (34241) 6-14-62; адрес электронной почты: zga@permonline.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чайковский филиал Акционерного общества «Газпром бытовые системы»; место нахождения: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Советская, дом 45, а/я 402; фактический адрес: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, промрайон «Сутузово»

ПРОДУКЦИЯ Плиты газовые бытовые тип GM, NGM, NEVA, работающие на природном газе по ГОСТ 5542-87 и сжиженном газе по ГОСТ 20448-90, изготовленные в соответствии с техническими условиями ТУ 4858-004-53500398-2006 «Плита газовая бытовая тип GM, NGM, NEVA», модели согласно Приложению – бланки №№ 0177607, 0177608, 0177609. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7321 11 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства от 17.02.2016, оформленного Органом по сертификации бытовых аппаратов и технологического оборудования, работающего на газообразном, жидким и твердом видах топлива (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МГ01, срок действия с 27.01.2014 по 17.04.2018); протокола сертификационных испытаний № 117-02-2016 от 20.02.2016 Испытательного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АО15 зарегистрирован 04.09.2015); сертификата соответствия системы менеджмента изготовителя требованиям стандарта ISO 9001:2008, регистрационный номер № 02.180.15, действительного до 15.09.2018, выданного Органом по сертификации систем менеджмента ООО «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»; руководств по эксплуатации плит газовых бытовых тип GM, NGM, NEVA.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения - закрытое сухое помещение с естественной вентиляцией при температуре от – 50 °С до + 40 °С. Срок службы - 10 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.02.2016

ПО

24.02.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

В.Г. Красилов
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))А.И. Земцова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МГ01.В.00126

Серия RU № 0177607

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7321 11 100 0	<p>Плиты газовые бытовые тип GM, NGM, NEVA, моделей:</p> <p>GM441 001 (варианты обозначения: 4001, G4001); GM441 002 (варианты обозначения: 4002, G4002); GM441 005 (варианты обозначения: 4005, G4005); GM441 007 (варианты обозначения: 4007, G4007); GM441 008 (варианты обозначения: 4008, G4008); GM441 009 (варианты обозначения: 4009, G4009); GM441 010 (варианты обозначения: 4010, G4010); GM441 011 (варианты обозначения: 4011, G4011); GM441 012 (варианты обозначения: 4012, G4012); GM441 013 (варианты обозначения: 4013, G4013); GM441 014 (варианты обозначения: 4014, G4014); GM441 015 (варианты обозначения: 4015, G4015); GM441 016 (варианты обозначения: 4016, G4016); GM441 017 (варианты обозначения: 4017, G4017); GM441 018 (варианты обозначения: 4018, G4018); GM441 019 (варианты обозначения: 4019, G4019); GM441 020 (варианты обозначения: 4020, G4020); GM441 021 (варианты обозначения: 4021, G4021); GM441 022 (варианты обозначения: 4022, G4022); GM441 023 (варианты обозначения: 4023, G4023); GM441 024 (варианты обозначения: 4024, G4024); GM441 101 (варианты обозначения: 4101, G4101); GM441 102 (варианты обозначения: 4102, G4102); GM441 105 (варианты обозначения: 4105, G4105); GM441 107 (варианты обозначения: 4107, G4107); GM441 108 (варианты обозначения: 4108, G4108); GM441 109 (варианты обозначения: 4109, G4109); GM441 110 (варианты обозначения: 4110, G4110); GM441 111 (варианты обозначения: 4111, G4111); GM441 112 (варианты обозначения: 4112, G4112); GM441 113 (варианты обозначения: 4113, G4113); GM441 114 (варианты обозначения: 4114, G4114); GM441 115 (варианты обозначения: 4115, G4115); GM441 116 (варианты обозначения: 4116, G4116); GM441 117 (варианты обозначения: 4117, G4117); GM441 118 (варианты обозначения: 4118, G4118); GM441 119 (варианты обозначения: 4119, G4119); GM441 120 (варианты обозначения: 4120, G4120); GM441 121 (варианты обозначения: 4121, G4121); GM441 122 (варианты обозначения: 4122, G4122);</p>	Технические условия ТУ 4858-004-53500398-2006 «Плита газовая бытовая тип GM, NGM, NEVA»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

В.Г. Красилов
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))А.И. Земцова
(инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МГ01.В.00126

Серия RU № 0177608

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>GM441 123 (варианты обозначения: 4123, G4123); GM441 124 (варианты обозначения: 4124, G4124);</p> <p>GM431 001 (варианты обозначения: 43001, G43001); GM431 101 (варианты обозначения: 43101, G43101);</p> <p>GM341 001 (варианты обозначения: 3001, G3001); GM341 002 (варианты обозначения: 3002, G3002); GM341 005 (варианты обозначения: 3005, G3005); GM341 007 (варианты обозначения: 3007, G3007); GM341 008 (варианты обозначения: 3008, G3008); GM341 009 (варианты обозначения: 3009, G3009); GM341 010 (варианты обозначения: 3010, G3010); GM341 011 (варианты обозначения: 3011, G3011); GM341 012 (варианты обозначения: 3012, G3012); GM341 013 (варианты обозначения: 3013, G3013); GM341 014 (варианты обозначения: 3014, G3014); GM341 015 (варианты обозначения: 3015, G3015); GM341 016 (варианты обозначения: 3016, G3016); GM341 017 (варианты обозначения: 3017, G3017); GM341 018 (варианты обозначения: 3018, G3018); GM341 019 (варианты обозначения: 3019, G3019); GM341 020 (варианты обозначения: 3020, G3020); GM341 021 (варианты обозначения: 3021, G3021); GM341 022 (варианты обозначения: 3022, G3022); GM341 023 (варианты обозначения: 3023, G3023); GM341 024 (варианты обозначения: 3024, G3024);</p> <p>GM341 101 (варианты обозначения: 3101, G3101); GM341 102 (варианты обозначения: 3102, G3102); GM341 105 (варианты обозначения: 3105, G3105); GM341 107 (варианты обозначения: 3107, G3107); GM341 108 (варианты обозначения: 3108, G3108); GM341 109 (варианты обозначения: 3109, G3109); GM341 110 (варианты обозначения: 3110, G3110); GM341 111 (варианты обозначения: 3111, G3111); GM341 112 (варианты обозначения: 3112, G3112); GM341 113 (варианты обозначения: 3113, G3113); GM341 114 (варианты обозначения: 3114, G3114); GM341 115 (варианты обозначения: 3115, G3115); GM341 116 (варианты обозначения: 3116, G3116); GM341 117 (варианты обозначения: 3117, G3117); GM341 118 (варианты обозначения: 3118, G3118); GM341 119 (варианты обозначения: 3119, G3119);</p>	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

В.Г. Красилов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.И. Земцова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МГ01.В.00126

Серия RU № 0177609

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>GM341 120 (варианты обозначения: 3120, G3120); GM341 121 (варианты обозначения: 3121, G3121); GM341 122 (варианты обозначения: 3122, G3122); GM341 123 (варианты обозначения: 3123, G3123); GM341 124 (варианты обозначения: 3124, G3124);</p> <p>GM521 001 (варианты обозначения: 5001, G5001); GM521 002 (варианты обозначения: 5002, G5002); GM521 005 (варианты обозначения: 5005, G5005); GM521 007 (варианты обозначения: 5007, G5007); GM521 008 (варианты обозначения: 5008, G5008); GM521 014 (варианты обозначения: 5014, G5014); GM521 018 (варианты обозначения: 5018, G5018);</p> <p>GM521 101 (варианты обозначения: 5101, G5101); GM521 102 (варианты обозначения: 5102, G5102); GM521 105 (варианты обозначения: 5105, G5105); GM521 107 (варианты обозначения: 5107, G5107); GM521 108 (варианты обозначения: 5108, G5108); GM521 114 (варианты обозначения: 5114, G5114); GM521 118 (варианты обозначения: 5118, G5118);</p> <p>NGM441 01 (варианты обозначения: 401, G401); NGM441 02 (варианты обозначения: 402, G402); NGM441 03 (варианты обозначения: 403, G403); NGM441 04 (варианты обозначения: 404, G404); NGM441 05 (варианты обозначения: 405, G405); NGM441 06 (варианты обозначения: 406, G406);</p> <p>NGM431 01; NGM431 02; NGM431 03; NGM431 04; NGM431 05; NGM431 06;</p> <p>NGM521 01 (варианты обозначения: 501, G501); NGM521 02 (варианты обозначения: 502, G502);</p> <p>NGM522 01; NGM523 01; NGM611 01;</p> <p>NEVA540-10; NEVA540-12; NEVA540-15; NEVA540-50; NEVA540-52; NEVA540-55.</p>	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

В.Г. Красилов
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.И. Земцова
(инициалы, фамилия)