

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MX11.B.00217

Серия RU № 0142120

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз". Место нахождения: 420044, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5; адрес места осуществления деятельности: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, корп. 2. Аттестат рег. № RA.RU.11MX11, внесен в реестр 21.12.2015. Телефон: +78435713242, адрес электронной почты: souz7@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго". Место нахождения: 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д.4, адрес места осуществления деятельности: 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д.4. ОГРН: 1111673003276, телефон: +78437154241, адрес электронной почты: pozis@pozis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго". Место нахождения: 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д.4, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д.4.

ПРОДУКЦИЯ Морозильники бытовые: POZIS FV-108, POZIS FV-115, POZIS MV108, POZIS MV115, изготовленные по ТУ 5156-200-07503307-2009 "Морозильники бытовые POZIS FV-108, POZIS FV-115". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8418 40 200 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №S2-003-17 от 23.01.2017 Испытательного центра Автономной некоммерческой организации "Центр Испытаний и Сертификации "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ME46), протоколов испытаний №17/TR-0009-16 от 25.01.2017, №17/TR-0010-16 от 25.01.2017 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Центр Испытаний" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AO06); акта о результатах анализа состояния производства от 26.01.2017 Органа по сертификации АНО "ЦИИС "Союз" (аттестат аккредитации № RA.RU.11MX11). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы изделия - 10 лет, условия хранения по группе С ГОСТ 15150-69, срок хранения 1 год. Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (см. Приложение – бланк № 0062293).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2017 ПО 25.01.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Петряков Николай Владимирович
(инициалы, фамилия)

Ишмуков Анатолий Александрович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MX11.B.00217

Серия RU № 0062293

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов:

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Безопасность. Часть 1. Общие требования";
 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, морозилкам и устройствам для производства льда";
 раздел 6 СТБ EN 50366-2007 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения";
 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений";
 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний";
 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний";
 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Петряков Николай Владимирович
(инициалы, фамилия)

Ишмуков Анатолий Александрович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ54.B.00140

Серия RU № 0021606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Закрытое акционерное общество "Республиканский сертификационный методический центр "ТЕСТ-ТАТАРСТАН", адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 49, тел.: +7(843) 295-42-24, факс: +7(843) 279-62-81, E-mail: test-tatarstan@rsmc.ru, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.10АЯ54 от 01.08.2011г., аккредитован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго", ОГРН: 1111673003276, адрес (местонахождения и фактический): 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4, тел.: +7(84371) 542-41, факс: +7(84371) 538-60, адрес электронной почты: pozis@pozis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго" адрес (местонахождения и фактический): 422546, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4

ПРОДУКЦИЯ

Морозильники бытовые электрические "POZIS FV-108", "POZIS FV-115", "POZIS MV108" выпускаются по ТУ 5156-200-07503307-2009 серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8418 40 200 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011
Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 020/2011

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола NS2-001-14 от 20.01.2014г. АНО "ЦИИС"Союз" (аттестат аккред. РОСС RU.0001.21МЕ46 срок действия с 16.12.2010 по 16.12.2015г.) 2. Протокола №56Н12Z-13 от 28.12.2013г. ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (аттестат аккред. РОСС RU.0001.21МЭ48 срок действия с 06.08.2009 по 06.08.2014г.) 3. Акта анализа состояния производства от 22.01.2014г. ОС ПиУ ЗАО "РСМЦ "Тест - Татарстан". 4. Экспертного заключения №44001 от 28.01.2011г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.01.2014 г. ПО 27.01.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



С.В. Гогин

(инициалы, фамилия)

С.И. Сандимирова

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ54.В17407

Срок действия с 01.08.2011 г. по 27.01.2014 г.

№ 0389309

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ЗАО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-ТАТАРСТАН"

РОСС RU.0001.10АЯ54

420061, РТ, г.Казань, ул.Космонавтов, 49, тел. (843) 295-42-24, факс (843) 279-62-81

ПРОДУКЦИЯ

морозильники бытовые электрические POZIS MV108, POZIS MV115
выпускаются ТУ 5156-200-07503307-2009
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
51 5681

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52161.2.24-2007 (стандарт в целом),
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (стандарт в целом)

код ТН ВЭД России:
8418 40 200 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФГУП "ПО "Завод имени Серго", ИНН: 1648002137
адрес: 422546, Россия, РТ, г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, 4,
тел.: (84371) 5-28-18, факс: (84371) 2-23-85

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ФГУП "ПО "Завод имени Серго", ИНН: 1648002137
адрес: 422546, Россия, РТ, г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, 4,
тел.: (84371) 5-28-18, факс: (84371) 2-23-85

НА ОСНОВАНИИ

1. Заявки-декларации №10839 от 01.08.2011г. ген.директора ФГУП "ПО "Завод им. Серго"
2. Протокола NC-001-11 от 17.01.2011г. АНО "ИЦ "Союз" (ПРОСС RU.0001.21МЕ46)
3. Протокола №91Н12-11 от 21.01.2011 г. ИЛ "ЭП ЭМС" (РОСС RU.0001.21МЭ48).
4. Экспертного заключения № 44001 от 28.01.2011г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РТ".
5. Акта анализа состояния производства № 04/11 от 26.01.2011г. ОС ПиУ ЗАО "РСМЦ "Тест - Татарстан".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия - на изделие, упаковку, в сопроводительных документах. Схема сертификации 10а

Руководитель органа

С.В. Гогин

инициалы, фамилия

Эксперт

С.И. Сандимирова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации