



ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНД-ТРЕЙД", Место нахождения: 1119021, Россия, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23., Адрес места осуществления деятельности: 119021, Россия, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23, ОГРН: 1227700266155, Номер телефона: +7 9250185575, Адрес электронной почты: info@grandtrade.world

В лице: Менеджер сектора по работе с разрешительными документами Лукомская Виктория Владимировна, действующего на основании доверенности № GT/2024/450 от 04.09.2024

заявляет, что Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрические индукционные плитки, товарный знак Dumont, модели: DMEC-1121, DMEC-1122, DMEC-1123, DMEC-1124; электрические настольные плитки, товарный знак Dumont, модели: DMEC-1125, DMEC-1126, DMEC-1127, DMEC-1128, DMEC-1129, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.10.2024.

Изготовитель: "Huizhou Huiyang New Asia Industrial Development Co., LTD", Место нахождения: Китай, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8516605000


Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2412627 выдан 09.12.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр»" RA.RU.21HC54; 2412626 выдан 09.12.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр»" RA.RU.21HC54; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники" Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях №№ 2, 3. Условия хранения, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № pr28 от 20.03.2024. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.10.2024. ТД № 10005020/291124/0037772.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.12.2029 включительно


(подпись)

М.П. **Лукомская Виктория Владимировна**
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.58517/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 18.12.2024

Декларация на товары для экспресс-грузов																
Отправитель (по общей накладной) BQB (SHANGHAI) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD 201299,CN,КИТАЙ,SHANGHAI,NO 66 MIAOJING ROAD				Получатель (по общей накладной) ООО "БИ КЮ БИ РАША" 7717697194 / 771801001			А 10005020/291124/0037772				ДТЭГ ЭД		Особенность 064			
							Предшествующий документ				Кол-во листов		Процедура 40 00			
Общие сведения					Сведения о товарах								Сведения о документах			Примечание
N п/п	Общая накладная	Инд. накладная	Инд. отправитель ¹	Инд. получатель ²	N п/п	Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Кол- во	Вес	Валюта, стоимость	Таможенная стоимость	Код, признак	Дата, номер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	555- 13051043	w0082351	ZHEJIANG SHUAISHUAI TECHNOLOGIES CO., LTD. CN,КИТАЙ,Wenzhou,Wanquan Industrial Zone	АО "Гранд- Трейд" 9704137431 / 770401001	37	Сковорода алюм иниевая кованая, не литая, не ш тампованная, ди ам.24см, арт.LS YJ5124, изг.ZHE JIANG SHUAISH UAI TECNOLOGI ES CO., LTD., W annquan Industria l Zone, Pingyang Country, Wenzho u, Zhejiang, Кита й, беспл.поставк а в качестве обр азцов длясерти фикации	7615108009	ШТ / (796) / 9	6.6 кг		USD / 54	RUB / 5917.22	04021 / 1	16.11.2024 / Crina20241116	процедура 4000064	
						02021 / 1							18.11.2024 / w0082351			
						09023 / 0							19.11.2024 / 19.11/04-ИЦ			
38	Сковорода алюм иниевая кованая, не литая, не ш тампованная, ди ам.26см, арт.LS SJ5126, изг.ZHE JIANG SHUAISH UAI TECNOLOGI ES CO., LTD., W annquan Industria l Zone, Pingyang Country, Wenzho u, Zhejiang, Кита й, беспл.поставк а в качестве обр азцов длясерти фикации	7615108009	ШТ / (796) / 9	6.7 кг		USD / 54	RUB / 5917.22	04021 / 1	16.11.2024 / Crina20241116							
								09023 / 0	26.06.2024 / 6/н							
								09023 / 0	10.06.2024 / 2024/286							
39	Крышка для сков ороды, материал ы: стекло, силик он, бакелит, диа м.26см, арт.GZ2 6, изг.ZHEJIANG SHUAISHUAI TE	7010200000	ШТ / (796) / 9	6.7 кг		USD / 45	RUB / 4931.02	04021 / 1	04.09.2024 / GT/2024/450							
								02021 / 1	18.11.2024 / w0082351							
								04021 / 1	16.11.2024 / Crina20241116							

						CNOLOGIES CO., LTD., Wannq uan Industrial Zon e, Pingyang Coun try, Wenzhou, Zh ejiang, Китай, бе спл.поставка в к ачестве образцо в для сертифика ции					02021 / 1	18.11.2024 / w0082351		
Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)				20 КГ		RUB / 16765.46	10-выпуск товаров без уплаты таможенных платежей 2024-11-29T11:03:40+03:00							
7	555-13051043	w0082385	Huizhou Huiyang New Asia Industrial Development Co., LTD CN, КИТАЙ, Huizhou City, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District	АО "Гранд-Трейд" 9704137431 / 770401001	40	Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: Электрические индукционные плитки, товарный знак Dumont, модели DMEC-1121, Мощность: 2200 Вт Напряжение: 220-240 В Частота: 50-60 Гц, Размер: 28x35 см, изг. Huizhou Huiyang New Asia Industrial Development Co., LTD, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, Китай, беспл.поставка в качестве образцов для сертификации	8516605000	ШТ / (796) / 4	11 КГ	USD / 90	RUB / 9862.04	04021 / 1	11.11.2024 / GT241101	процедура 4000064
											02021 / 1	18.11.2024 / w0082385		
											09023 / 0	18.11.2024 / 298-11/24		
											09023 / 0	18.11.2024 / 095		
											09023 / 0	15.11.2024 / 6/н		
											09023 / 0	26.06.2024 / 6/н		
											09023 / 0	10.06.2024 / 2024/286		
											09023 / 0	04.09.2024 / GT/2024/450		
											04021 / 1	11.11.2024 / GT241101	процедура 4000064	
											02021 / 1	18.11.2024 / w0082385		

					Shui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, Китай, беспл.поставка в качестве образцов для сертификации					
Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)						22 кг			RUB / 19724.08	10-выпуск товаров без уплаты таможенных платежей 2024-11-29T11:03:40+03:00
Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)						74 кг			RUB / 110573.92	

В. Исчисление платежей						Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата 09034, 0430 ПАСТУХОВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ПАСРФ, серия 45 02 № 699528, 05.03.2002 СПЕЦ.ПО ТАМ.ОФОРМЛЕНИЮ 11004 29.11.2024
Товар	Вид	База для исчисления	Код базы для исчисления	Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	C
Всего по декларации на товары для экспресс-грузов						10-выпуск товаров без уплаты таможенных платежей 2024-11-29T11:03:40+03:00 Ольга Юрьевна Сивохина ЛНП: 603 D
В1. Подробности уплаты (взыскания)						

¹ Декларант при вывозе товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза

² Декларант при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «АИЦ»)

Юридический адрес: 601655, Россия, Владимирская область, Александровский район, город Александров, улица Гагарина, дом 2, помещение 4
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ИЛ ООО «АИЦ»)

Адреса места осуществления деятельности: 115516, Москва, ул. Промышленная, д. 9, стр. 11.

Телефон: +7 (929) 525-20-26; адрес электронной почты: info@aic-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HC54



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО «АИЦ»
Хасянов Д.Р.

(подпись)

09.12.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2412626 от 09.12.2024

ВНИМАНИЕ: Частичное или полное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения ИЛ ООО «АИЦ» не допускается.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе испытаний, относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 2
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

Заказчик (наименование, юридический, фактический адрес, контактные данные)*: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНД-ТРЕЙД» ОГРН: 1227700266155, ИНН: 9704137431. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119021, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, Льва Толстого ул., д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23. Телефон: +79250185575, электронная почта: Info@grandtrade.world.

Основание для проведения испытаний*: Заявка на проведение испытаний продукции от 02 декабря 2024 г. (№ 041204 от 04.12.2024).

Цель проведения испытаний*: Подтверждение соответствия.

Дата получения образца: 04.12.2024.

Испытания проведены на соответствие (НД)*: Приложений 2, 3 к ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Перечень проверяемых параметров*: –.

Испытания проводились (дата(ы) проведения, место проведения): 05.12.2024, 09:30, ИЛ ООО «АИЦ», Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 9, стр. 11 (помещение 2).

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ ИСПЫТАНИЙ

НД – нормативный документ;

ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 – Межгосударственный стандарт «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кadmия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии».

ТР ЕАЭС 037/2016 – Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °C: от 16,9 до 18,5

Относительная влажность воздуха, %: от 47,9 до 49,2

Атмосферное давление, мм рт. ст.: от 762,1 до 762,2

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Наименование образца испытаний*: Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121. Код образца 041204-01. Состояние образца испытаний: удовлетворительное, без видимых повреждений. Фотографии объекта испытаний и его элементов приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу испытаний.

3.2 Изготовитель: «Huizhou Huiyang New Asia Industrial Development Co., LTD».

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, Географические координаты 23.114701,114.410854.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 3
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

3.3 Технические характеристики:

Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	2200 Вт

4. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование средств измерений и испытательного оборудования
1	Термогигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6Н-Д, Зав.№ 8816
2	Анализатор портативный спектрометрический Vanta, модификации Анализатор рентгенофлуоресцентный Vanta-C модель: Спектрометр портативный рентгенофлуоресцентный Vanta-C (Анализатор XRF Vanta C), Зав. № 841354
3	Линейка измерительная металлическая (0-300 мм), Зав. №112
4	Штангенциркуль торговой марки «SHAN» 150 мм с цифровым отсчетным устройством 0,01 мм двусторонний с глубиномером, Зав.№ G 60794

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НД, устанавливающий требования к продукции	НД на метод / методику испытаний	Описание требований НД, наименование проверяемых параметров. Определяемая характеристика (показатель)	Результаты Испытаний
			1 2 3 4
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 1: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 2: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 4
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

			Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 3: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 4: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 5: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 5
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 6: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		Содержание в элементе 7: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		Содержание в элементе 8: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		Содержание в элементе 9: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 6
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 10: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 11: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 12: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 13: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 7
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	
		5. Общий бром не более 0,1 %.	
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 14:	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		1. Свинец не более 0,1 %.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 15:	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0143% ± 0,0312% (P=0,997) Ниже предела
		1. Свинец не более 0,1 %.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	
		4. Общий хром не более 0,1 %.	
		5. Общий бром не более 0,1 %.	

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 16: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 17: 1. Свинец не более 4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 18: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 19: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
			Общий бром (Br) $0,0146\% \pm 0,0313\%$ (P=0,997) Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 20: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 21: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 10
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 22: 1. Свинец не более 0,35 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Кадмий (Cd) менее 0,001%.	Ниже предела
		Общий хром (Cr) менее 0,001%.	Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 23: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	5. Общий бром не более 0,1 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%.
			Ниже предела
			Общий хром (Cr) менее 0,001%.
			Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 24: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	5. Общий бром не более 0,1 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%.
			Ниже предела
			Общий хром (Cr) менее 0,001%.
			Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	Содержание в элементе 25:	Свинец (Pb) менее 0,001%.
		1. Свинец не более 0,35 %.	

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 11
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

(Приложение 2, Приложение 3)	Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 26: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 27: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 28: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%.

			Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 29: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 30: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 31: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее

			0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 32: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 33: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 34: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 35: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 35a: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 36: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 37: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 38: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 39: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 16
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

		Ниже предела	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 40:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 41:</p> <p>1. Свинец не более 0,35 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 42:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 43: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 44: 1. Свинец не более 4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 45: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 46: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 18
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	
		5. Общий бром не более 0,1 %.	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 47:	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		1. Свинец не более 0,1 %.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 48:	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		1. Свинец не более 0,1 %.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	
TP EAEC 037/2016	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	4. Общий хром не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	

(Приложение 2, Приложение 3)	Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 50: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 51: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 52: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 20
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

			Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 53: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) 0,0048% ± 0,0514% (P=0,997) Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0153% ± 0,0519% (P=0,997) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 54: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 55: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 56: 1. Свинец не более 0,4%. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 57: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 58: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 59: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 60: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 61: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 62: 1. Свинец не более 0,4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 63: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 64: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 65:		
		1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.	
4. Общий хром не более 0,1 %.			Ниже предела	
5. Общий бром не более 0,1 %.			Кадмий (Cd) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий хром (Cr) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий бром (Br) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 66:		
		1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.	
4. Общий хром не более 0,1 %.			Ниже предела	
5. Общий бром не более 0,1 %.			Кадмий (Cd) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий хром (Cr) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий бром (Br) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 67:		
		1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.	
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ниже предела	
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%.	
4. Общий хром не более 0,1 %.			Ниже предела	
5. Общий бром не более 0,1 %.			Кадмий (Cd) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий хром (Cr) менее 0,001%.	
			Ниже предела	
			Общий бром (Br) менее 0,001%.	

		Ниже предела	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 68:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) $0,0145\% \pm 0,0312\%$ ($P=0,997$)</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 69:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 70:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 71: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 72: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 73: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 74:	
		1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 75:	
		1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) $0,0046\% \pm 0,0512\%$ ($P=0,997$) Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0150\% \pm 0,0517\%$ ($P=0,997$) Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 76:	
		1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее

			0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 77: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 78: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 79: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 80: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 29
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

	спектрометрии	4. Общий хром не более 0,1 %. Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела	
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 81: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 82: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 83: 1. Свинец не более 4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 30
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 84: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0144\% \pm 0,0312\%$ (P=0,997) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 85: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0148\% \pm 0,0315\%$ (P=0,997) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 86: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 31
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

			0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0149% ± 0,0317% (P=0,997) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 87: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела

Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют
Заключение о соответствии	Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.
Дополнительная информация	–

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 32
Протокол испытаний № 2412626 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 32

* Информация, предоставленная заказчиком. За достоверность информации, предоставленной заказчиком, ИЛ ООО «АИЦ» ответственности не несет.

Примечание 1: Результаты испытаний, представленные в данном протоколе испытаний, относятся только к образцам (объектам).

Примечание 2: Образец, указанный в настоящем протоколе испытаний предоставлен заказчиком. ИЛ ООО «АИЦ» не несет ответственность за стадию отбора образца.

Примечание 3: В случае проверки выполнения требований, установленных к объекту испытаний, проверки параметров (показателей), предусматривающих осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, и при этом нормативный документ на метод / методику испытаний, включающий в себя осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, не предусмотрен перечнем стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза или техническому регламенту Таможенного Союза, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, обозначение НД на метод / методику испытаний не указывается.

Настоящий протокол испытаний составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

1. на 3 страницах.

Испытания проводил(-и): Инженер-испытатель Рождественский С.Д.

Протокол испытаний оформил: Инженер-испытатель Рождественский С.Д.

– Конец протокола испытаний –






Фото № 1

Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121.



Фото № 2 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121.

1÷2 – элементы






Фото № 7 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121.

67÷73 – элементы




Фото № 8 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121.

74÷76 – элементы




Фото № 9 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая индукционная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1121.

77÷87 – элементы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ООО «АИЦ»)

Юридический адрес: 601655, Россия, Владимирская область, Александровский район, город Александров, улица Гагарина, дом 2, помещение 4
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ИЛ ООО «АИЦ»)

Адреса места осуществления деятельности: 115516, Москва, ул. Промышленная, д. 9, стр. 11.

Телефон: +7 (929) 525-20-26; адрес электронной почты: info@aic-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HC54



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО «АИЦ»

Хасянов Д.Р.

(подпись)

09.12.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2412627 от 09.12.2024

ВНИМАНИЕ: Частичное или полное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения ИЛ ООО «АИЦ» не допускается.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе испытаний, относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 2
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

Заказчик (наименование, юридический, фактический адрес, контактные данные)*: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНД-ТРЕЙД» ОГРН: 1227700266155, ИНН: 9704137431. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119021, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, Льва Толстого ул., д. 5, стр. 1, этаж 6, помещ./ком. 1/23. Телефон: +79250185575, электронная почта: Info@grandtrade.world.

Основание для проведения испытаний*: Заявка на проведение испытаний продукции от 02 декабря 2024 г. (№ 041204 от 04.12.2024).

Цель проведения испытаний*: Подтверждение соответствия.

Дата получения образца: 04.12.2024.

Испытания проведены на соответствие (НД)*: Приложений 2, 3 к ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Перечень проверяемых параметров*: –.

Испытания проводились (дата(ы) проведения, место проведения): 05.12.2024, 13:30, ИЛ ООО «АИЦ», Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 9, стр. 11 (помещение 2).

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ ИСПЫТАНИЙ

НД – нормативный документ;

ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 – Межгосударственный стандарт «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кadmия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии».

ТР ЕАЭС 037/2016 – Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °C: от 18,5 до 20,2

Относительная влажность воздуха, %: от 45,6 до 47,9

Атмосферное давление, мм рт. ст.: от 762,0 до 762,1

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Наименование образца испытаний*: Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125. Код образца 041204-02. Состояние образца испытаний: удовлетворительное, без видимых повреждений. Фотографии объекта испытаний и его элементов приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу испытаний.

3.2 Изготовитель: «Huizhou Huiyang New Asia Industrial Development Co., LTD».

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Wanfu Lu, Danshui, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, Географические координаты 23.114701,114.410854.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 3
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

3.3 Технические характеристики:

Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	2200 Вт

4. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование средств измерений и испытательного оборудования
1	Термогигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6Н-Д, Зав.№ 8816
2	Анализатор портативный спектрометрический Vanta, модификации Анализатор рентгенофлуоресцентный Vanta-C модель: Спектрометр портативный рентгенофлуоресцентный Vanta-C (Анализатор XRF Vanta C), Зав. № 841354
3	Линейка измерительная металлическая (0-300 мм), Зав. №112
4	Штангенциркуль торговой марки «SHAN» 150 мм с цифровым отсчетным устройством 0,01 мм двусторонний с глубиномером, Зав.№ G 60794

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НД, устанавливающий требования к продукции	НД на метод / методику испытаний	Описание требований НД, наименование проверяемых параметров. Определяемая характеристика (показатель)	Результаты Испытаний			
			1	2	3	4
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 1: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 2: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела	Общий хром (Cr) менее 0,001%.

			Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 3: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 4: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 5: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 6: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%.

			Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 7: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 8: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 9: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%.

			0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 10: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 11: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 12: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 13: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее

			0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 14: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 15: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 16: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 17: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 8
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

	спектрометрии	4. Общий хром не более 0,1 %. Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела	
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 18: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 19: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %. Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 20: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %. Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 21: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 22: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 23: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 24: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 25: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 26: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 27: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
			Общий бром (Br) $0,0142\% \pm 0,0310\%$ (P=0,997) Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 28: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 29: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 30: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 31: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 32: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) $0,0045\% \pm 0,0513\%$ ($P=0,997$) Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0156\% \pm 0,0514\%$ ($P=0,997$) Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 33: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 34: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 35: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 36: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

		Ниже предела	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 37:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 38:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) $0,0147\% \pm 0,0314\%$ (P=0,997)</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 39:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 40: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 41: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 42: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 43: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 16
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	
		5. Общий бром не более 0,1 %.	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 44: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 45: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	Содержание в элементе 46: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.

(Приложение 2, Приложение 3)	Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 47: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 48: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 49: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 18
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

			Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 50: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 51: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 52: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее

			0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 53: 1. Свинец не более 0,4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 54: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 55: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 56: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 57: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 58: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 59: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 60: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 61: 1. Свинец не более 0,4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 62: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 63: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 64: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 65: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела

			Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 66: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 67: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) $0,0049\% \pm 0,0516\%$ ($P=0,997$) Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0157\% \pm 0,0524\%$ ($P=0,997$) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 68: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 24
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

	спектрометрии	4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 69: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 70: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 71: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 72: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 73: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 74: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 75: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 76: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 77: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%.

		Ниже предела	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 78:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 79:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	<p>Содержание в элементе 80:</p> <p>1. Свинец не более 0,1 %.</p> <p>2. Ртуть не более 0,1 %.</p> <p>3. Кадмий не более 0,01 %.</p> <p>4. Общий хром не более 0,1 %.</p> <p>5. Общий бром не более 0,1 %.</p>	<p>Свинец (Pb) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Ртуть (Hg) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Кадмий (Cd) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий хром (Cr) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p> <p>Общий бром (Br) менее 0,001%.</p> <p>Ниже предела</p>

			0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 81: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 82: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 83: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0141% ± 0,0309% (P=0,997) Ниже предела

TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 84: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 85: 1. Свинец не более 0,4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 86: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 87: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 30
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	
		5. Общий бром не более 0,1 %.	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 88: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 89: 1. Свинец не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела
		2. Ртуть не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела
		3. Кадмий не более 0,01 %.	Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела
		4. Общий хром не более 0,1 %.	Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
		5. Общий бром не более 0,1 %.	Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	Содержание в элементе 90: 1. Свинец не более 0,35 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 31
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

(Приложение 2, Приложение 3)	Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 91: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 92: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 93: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%.

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 32
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

		5. Общий бром не более 0,1 %. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела	
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 94: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 95: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) $0,0051\% \pm 0,0519\%$ ($P=0,997$) Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) $0,0156\% \pm 0,0522\%$ ($P=0,997$) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2,	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-	Содержание в элементе 96: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела

Приложение 3)	флуоресцентной спектрометрии	3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 97: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 98: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 99: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 34
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

			Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 100: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 101: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 102: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 35
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

			Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 103: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0148% ± 0,0315% (P=0,997) Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 104: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAEC 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 105: 1. Свинец не более 4 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 106: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0147% ± 0,0314% (P=0,997) Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 107: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0145% ± 0,0313% (P=0,997) Ниже предела
ТР ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 108: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее

			0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 109: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 110: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) 0,0143% ± 0,0311% (P=0,997) Ниже предела
TP EAЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено-флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 111: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела

			Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 112: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 113: 1. Свинец не более 0,35 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела
TP ЕАЭС 037/2016 (Приложение 2, Приложение 3)	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 Метод рентгено- флуоресцентной спектрометрии	Содержание в элементе 114: 1. Свинец не более 0,1 %. 2. Ртуть не более 0,1 %. 3. Кадмий не более 0,01 %. 4. Общий хром не более 0,1 %. 5. Общий бром не более 0,1 %.	Свинец (Pb) менее 0,001%. Ниже предела Ртуть (Hg) менее 0,001%. Ниже предела Кадмий (Cd) менее 0,001%. Ниже предела Общий хром (Cr) менее 0,001%. Ниже предела Общий бром (Br) менее 0,001%. Ниже предела

Испытательная лаборатория ООО «АИЦ»	Страница 39
Протокол испытаний № 2412627 от 09.12.2024	Общее количество страниц: 39

Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют
Заключение о соответствии	Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.
Дополнительная информация	–

* Информация, предоставленная заказчиком. За достоверность информации, предоставленной заказчиком, ИЛ ООО «АИЦ» ответственности не несет.

Примечание 1: Результаты испытаний, представленные в данном протоколе испытаний, относятся только к образцам (объектам).

Примечание 2: Образец, указанный в настоящем протоколе испытаний предоставлен заказчиком. ИЛ ООО «АИЦ» не несет ответственность за стадию отбора образца.

Примечание 3: В случае проверки выполнения требований, установленных к объекту испытаний, проверки параметров (показателей), предусматривающих осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, и при этом нормативный документ на метод / методику испытаний, включающий в себя осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, не предусмотрен перечнем стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза или техническому регламенту Таможенного Союза, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, обозначение НД на метод / методику испытаний не указывается.

Настоящий протокол испытаний составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

1. на 4 страницах.

Испытания проводил(-и): Инженер-испытатель Рождественский С.Д.

Протокол испытаний оформил: Инженер-испытатель Рождественский С.Д.

– Конец протокола испытаний –



Фото № 1

Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.



Фото № 2 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

1÷3 – элементы



Фото № 3 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плита, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

4÷7 – элементы




Фото № 4 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плита, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

8÷18 – элементы



Фото № 5 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плита, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

19÷30 – элементы








Фото № 6 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плита, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

31÷42 – элементы






Фото № 11 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

103÷110 – элементы




Фото № 12 – Элементы. Электрические приборы бытового назначения для приготовления пищи: электрическая настольная плитка, товарный знак Dumont, модель DMEC-1125.

111÷114 – элементы