



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **0490076**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертиза"; Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, помещения R-277, R-277-1, R-281, R-281-1; адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, помещения № R-277, R-277-1, R-281, R-281-1, R-282, R-283; Телефон: +7 (495) 722-61-68; Адрес электронной почты: info@n-exp.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09 от 09.09.2014 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СИМРУС".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
105318, РОССИЯ, город Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 7, этаж 2.
ОГРН 1117746641891. Номер телефона +74959690286. Адрес электронной почты reception@simfer.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET IBRAHIM USTAOGU LU MENMET USTAOGU LU KOLLEKTIF SIRKETI".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

ТУРЦИЯ, Anbar Serbest Bolge Mah. Kayseri Serbest Bolgesi 12. Cadde No: 17 Kayseri, Turkiye.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 1018400)

ПРОДУКЦИЯ Приборы бытовые газовые (с возможностью электрического подключения) для приготовления и подогрева пищи торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "DEXP", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "hi", "ICQN", "Jacky's", "KURO", "NEKO", "Leran", "LuxDorf", "novex", "Optima", "Razz", "Samtron", "Schaub Lorenz", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Yoshiro", "Willmark", типы и модели (см. Приложение – бланки № 1018401, № 1018402, № 1018403, № 1018404, № 1018405, № 1018406, № 1018407, № 1018408, № 1018409, № 1018410).

Изготовлена в соответствии с Европейскими директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU, Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/426

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7321111000, 7321119000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 240424/П-02И

от 24.04.2024 г., № 240409/П-01И от 09.04.2024 г., № 240409/П-02И от 09.04.2024 г. – Испытательная лаборатория "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протокол испытаний № 0257-08-24 от 02.04.2024 г. – Испытательный центр электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЕ22). Протокол испытаний № 5Х/Н-08.04/24 от 08.04.2024 г. – Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЩИ01). Акты анализа состояния производства № 24031403/ТРТС/ПА/1 от 04.04.2024 г., № 24031403/ТРТС/ПА/2 от 26.03.2024 г., выданы ОС ООО "Независимая экспертиза" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09), эксперты Фесенко Евгений Александрович, Куриной Тарас Иванович. Руководство пользователя № Н10-20-180-488 Rev 002 от 01.06.2022 г., Руководства по эксплуатации б/н от 01.06.2022 г.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза (см. Приложение – бланк № 1018411). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Договор на уполномоченное изготовителем лицо - ООО "СИМРУС" № 010324/Sert от 01.03.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.05.2024 **ПО** 07.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018400**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«SER DAYANIKLI TUKETIM MALLARI IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI»	ТУРЦИЯ, Organize Sanayi Bolgesi 23, Cadde № 33, Melikgazi, Kayseri, Turkiye
«SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET IBRAHIM USTAOGU MEHMET USTAOGU KOLLEKTIF SIRKETI»	ТУРЦИЯ, Serbest Bolge 12. Cadde No.18, Melikgazi, Kayseri, Turkiye
«SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET IBRAHIM USTAOGU MEHMET USTAOGU KOLLEKTIF SIRKETI»	ТУРЦИЯ, Anbar Serbest Bolge Mah. Kayseri Serbest Bolgesi 12. Cadde No: 17 Kayseri, Turkiye
«Arda Zhejiang Electric Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.166 Yingui Northern Road, Chengxi New Industry Area Yongkang, Zhejiang Province, 321300 China
«Br Dizayn Mobilya Insaat ve Isitma ve Sogutma Sistemleri A.S.»	ТУРЦИЯ, I. Senlikci Cd. 13-11, 26110 Osb, Odunpazari, Eskişehir, Turkiye
«Foshan Shunde Bravo Electric Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.8 Xinlong Road, Xintang, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China, 528308
«ZHONGSHAN HEME KITCHEN APPLIANCE CO., LTD»	КИТАЙ, JICHANG SECTION, DONGFU ROAD, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
«Guangdong Atlan Electronic Appliance Manufacture Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.12, East 3 Road, Jiangyi Avenue, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, 528323 China
«Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co.Ltd.»	КИТАЙ, 19 Sanle Rd, Shunde District, Foshan, Guangdong Province, China, 528311
«Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd»	КИТАЙ, Yongan Road 6, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, China
«Foshan Shunde Midea Washing Appliances MFG Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.20 Gangqian road, Beijiao, Shunde district, Foshan, Guangdong, China
«Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co. Ltd.»	КИТАЙ, Building E, Homer Industrial Park, Maxin Industrial Zone, Huangpu Town 528429, Zhongshan City, Guangdong Province, China
«Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi»	ТУРЦИЯ, Kecilikoy, Organize Sanayi Bolgesi, Manisa, Turkiye
«Foshan Toptek Electrical Appliances Co.Ltd.»	КИТАЙ, 2nd floor, 2nd block, South region Ind Park, North of Tianhe road, Ronggui, Shunde, Foshan, China
«Guangdong Vanward Electric Co.Ltd.»	КИТАЙ, East Side of Yangxi Avenue (Renhe), Yanghe, Gaoming District, Foshan city, Guangdong province, China

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018401**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Приборы бытовые газовые (с возможностью электрического подключения) для приготовления и подогрева пищи торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "DEXP", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "h!", "ICQN", "Jacky's", "KURO", "NEKO", "Leran", "LuxDorf", "novex", "Optima", "Razz", "Samtron", "Schaub Lorenz", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Yoshiro", "Willmark".	
7321111000	Плиты свободностоящие торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, где: x1 – буква, обозначающая торговую марку плиты: A – «Affendiler», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», F – «Simfer», G – «GoldStar», J – «Jacky's», M – «Samtron», N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO». x2 x3 – двузначное число, обозначающее размер плиты: 50 – 50x50 см, 55 – 50x55 см, 56 – 50x60 см, 65 – 60x55 см, 66 – 60x60 см, 85 – 80 x 55 см, 96 – 90 x 60 см, 10 – 100 x 60 см, 11 – 110 x 60 см, x4 – буква, обозначающая тип варочной поверхности и количество духовых шкафов: G – газовые конфорки, 1 газовый духовой шкаф, Q – газовые конфорки, 2 газовых духовых шкафа, O – газовые конфорки, 3 газовых духовых шкафа, C – газовые конфорки, 4 газовых духовых шкафа. x5 – буква, обозначающая цвет плиты: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный. x6 – цифра, обозначающая количество газовых конфорок варочной поверхности: 3 – 3 конфорки, 4 – 4 конфорки, 5 – 5 конфорок, 6 – 6 конфорок, 7 – 7 конфорок. x7 – цифра, обозначающая количество горелок духового шкафа: 1 – одна нижняя горелка, 2 – одна нижняя горелка и одна верхняя горелка. x8 – цифра, обозначающая серию плиты: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9. x9 – цифра, обозначающая стиль плиты: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9. x10 – цифра, обозначающая поколение выпуска плиты: 0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.	
7321119000	Духовые шкафы встраиваемые торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, где: x1 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа: A – «Affendiler», B – «Simfer», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», G – «GoldStar», J – «Jacky's», M – «Samtron», N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO». x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа 4 – 45 см; 5 – 60 см, компактные; 6 – 60 см, стандарт; 9 – 90 см. x3 – цифра, обозначающая тип духового шкафа: G – газовый. x4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный,	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кристина Ирина Сергеевна

Исупов Михаил Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018402**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	А – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный. x5 – цифра, обозначающая наличие и тип таймера: 0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор, 7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением. x6 – цифра, обозначающая количество горелок духового шкафа: 1 – одна нижняя горелка, 2 – одна нижняя горелка и одна верхняя горелка. x7 – цифра, обозначающая серию духового шкафа: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9. x8 – цифра, обозначающая стиль духового шкафа: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9. x9 – цифра, обозначающая поколение выпуска духового шкафа: 0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.	
7321119000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, где: x1 – буква, обозначающая торговую марку варочной поверхности (панели): A – «Affendiler», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», G – «GoldStar», J – «Jacky's», H – «Simfer», M – «Samtron», N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO». x2 x3 – двузначное число, обозначающее ширину варочной поверхности: 30 – 30 см, 35 – 35 см, 40 – 40 см, 45 – 45 см, 50 – 50 см, 55 – 55 см, 60 – 60 см, 65 – 65 см, 70 – 70 см, 75 – 75 см, 80 – 80 см, 85 – 85 см, 90 – 90 см, 95 – 95 см, 10 – 100 см, 11 – 110 см, 12 – 120 см, 13 – 130 см, 14 – 140 см, 15 – 150 см. x4 – буква, обозначающая материал поверхности и расположение регуляторов управления Q – металл поверхность, боковая панель управления, V – металл поверхность, передняя панель управления, K – стеклянная поверхность, боковая панель управления, H – стеклянная поверхность, передняя панель управления, N – стеклянная поверхность, передняя панель управления, индивидуальные решетки каждой конфорки. x5 x6 – двузначное число, обозначающее количество и тип конфорок: 10 – 1 газовая конфорка, 20 – 2 газовые конфорки, 30 – 3 газовые конфорки (без WOK конфорок), 35 – 3 газовые конфорки (1 WOK конфорка), 40 – 4 газовые конфорки (без WOK конфорок), 41 – 4 газовые конфорки (1 WOK конфорка), 50 – 5 газовых конфорок (без WOK конфорок), 51 – 5 газовых конфорок (1 WOK конфорка), 52 – 5 газовых конфорок (2 WOK конфорок), 60 – 6 газовых конфорок (без WOK конфорок), 61 – 6 газовых конфорок (1 WOK конфорка), 62 – 6 газовых конфорок (2 WOK конфорок). x7 – буква, обозначающая цвет варочной поверхности: L – антрацитовый, J – бежевое стекло, R – бежевый, C – белое стекло, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло, B – чёрный. x8 – цифра, обозначающая серию варочной поверхности: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9. x9 – цифра, обозначающая стиль варочной поверхности: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9. x10 – цифра, обозначающая поколение выпуска варочной поверхности:	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна

Исупов Михаил Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018403**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.	
7321111000	Плиты стационарные свободностоящие торговой марки «Schaub Lorenz», модели: SLH Gx500y, SLH Gx501y, SLH Gx502y, SLH Gx503y, SLH Gx504y, SLH Gx505y, SLH Gx506y, SLH Gx507y, SLH Gx508y, SLH Gx509y, SLH Gx550y, SLH Gx551y, SLH Gx552y, SLH Gx553y, SLH Gx554y, SLH Gx555y, SLH Gx556y, SLH Gx557y, SLH Gx558y, SLH Gx559y, SLH Gx560y, SLH Gx561y, SLH Gx562y, SLH Gx563y, SLH Gx564y, SLH Gx565y, SLH Gx566y, SLH Gx567y, SLH Gx568y, SLH Gx569y, SLH Gx560y, SLH Gx561y, SLH Gx562y, SLH Gx563y, SLH Gx564y, SLH Gx565y, SLH Gx566y, SLH Gx567y, SLH Gx568y, SLH Gx569y, SLH Gx660y, SLH Gx661y, SLH Gx662y, SLH Gx663y, SLH Gx664y, SLH Gx665y, SLH Gx666y, SLH Gx667y, SLH Gx668y, SLH Gx669y, SLH Gx680y, SLH Gx681y, SLH Gx682y, SLH Gx683y, SLH Gx684y, SLH Gx685y, SLH Gx686y, SLH Gx687y, SLH Gx688y, SLH Gx689y, SLH Gx850y, SLH Gx851y, SLH Gx852y, SLH Gx853y, SLH Gx854y, SLH Gx855y, SLH Gx856y, SLH Gx857y, SLH Gx858y, SLH Gx859y, SLH Gx950y, SLH Gx951y, SLH Gx952y, SLH Gx953y, SLH Gx954y, SLH Gx955y, SLH Gx956y, SLH Gx957y, SLH Gx958y, SLH Gx959y, SLH Gx960y, SLH Gx961y, SLH Gx962y, SLH Gx963y, SLH Gx964y, SLH Gx965y, SLH Gx966y, SLH Gx967y, SLH Gx968y, SLH Gx969y; где «х» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: A – антрацит, B – бежевый, C – коричневый, D – коричневый темный, E – нержавеющая сталь, F – фиолетовый, G – нержавеющая сталь, H – серебристый, I – бежевый, J – винный, K – карамельный, L – белый, M – миндальный, N – кофейный, O – опаловый, P – песочный, Q – бежевый, R – красный, S – черный, T – бежевый, U – синий, V – бежевый, W – белый, X – бежевый, Y – черный, Z – антрацит. где «у» - цифра, обозначающая особенности дизайна: 0 – европейский стиль, 1 – классический стиль, 2 – стиль модерн, 3 – современный стиль, 4 – фьюжн, 5 – немецкий стиль, 6 – скандинавский стиль, 7 – стиль хай-тек, 8 – голландский стиль, 9 – декоративный стиль.	
7321119000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки «Schaub Lorenz», модели: SLB Gx400y, SLB Gx401y, SLB Gx402y, SLB Gx403y, SLB Gx404y, SLB Gx405y, SLB Gx406y, SLB Gx407y, SLB Gx408y, SLB Gx409y, SLB Gx410y, SLB Gx411y, SLB Gx412y, SLB Gx413y, SLB Gx414y, SLB Gx415y, SLB Gx416y, SLB Gx417y, SLB Gx418y, SLB Gx419y, SLB Gx420y, SLB Gx421y, SLB Gx422y, SLB Gx423y, SLB Gx424y, SLB Gx425y, SLB Gx426y, SLB Gx427y, SLB Gx428y, SLB Gx429y, SLB Gx430y, SLB Gx431y, SLB Gx432y, SLB Gx433y, SLB Gx434y, SLB Gx435y, SLB Gx436y, SLB Gx437y, SLB Gx438y, SLB Gx439y, SLB Gx440y, SLB Gx441y, SLB Gx442y, SLB Gx443y, SLB Gx444y, SLB Gx445y, SLB Gx446y, SLB Gx447y, SLB Gx448y, SLB Gx449y, SLB Gx450y, SLB Gx451y, SLB Gx452y, SLB Gx453y, SLB Gx454y, SLB Gx455y, SLB Gx456y, SLB Gx457y, SLB Gx458y, SLB Gx459y, SLB Gx460y, SLB Gx461y, SLB Gx462y, SLB Gx463y, SLB Gx464y, SLB Gx465y, SLB Gx466y, SLB Gx467y, SLB Gx468y, SLB Gx469y, SLB Gx470y, SLB Gx471y, SLB Gx472y, SLB Gx473y, SLB Gx474y, SLB Gx475y, SLB Gx476y, SLB Gx477y, SLB Gx478y, SLB Gx479y, SLB Gx480y, SLB Gx481y, SLB Gx482y, SLB Gx483y, SLB Gx484y, SLB Gx485y, SLB Gx486y, SLB Gx487y, SLB Gx488y, SLB Gx489y, SLB Gx490y, SLB Gx491y, SLB Gx492y, SLB Gx493y, SLB Gx494y, SLB Gx495y, SLB Gx496y, SLB Gx497y, SLB Gx498y, SLB Gx499y, SLB Gx500y, SLB Gx501y, SLB Gx502y, SLB Gx503y, SLB Gx504y, SLB Gx505y, SLB Gx506y, SLB Gx507y, SLB Gx508y, SLB Gx509y, SLB Gx510y, SLB Gx511y, SLB Gx512y, SLB Gx513y, SLB Gx514y, SLB Gx515y, SLB Gx516y, SLB Gx517y, SLB Gx518y, SLB Gx519y, SLB Gx520y, SLB Gx521y, SLB Gx522y, SLB Gx523y, SLB Gx524y, SLB Gx525y, SLB Gx526y, SLB Gx527y, SLB Gx528y, SLB Gx529y, SLB Gx530y, SLB Gx531y, SLB Gx532y, SLB Gx533y, SLB Gx534y, SLB Gx535y, SLB Gx536y, SLB Gx537y, SLB Gx538y, SLB Gx539y, SLB Gx540y, SLB Gx541y, SLB Gx542y, SLB Gx543y, SLB Gx544y, SLB Gx545y, SLB Gx546y, SLB Gx547y, SLB Gx548y, SLB Gx549y, SLB Gx550y, SLB Gx551y, SLB Gx552y, SLB Gx553y, SLB Gx554y, SLB Gx555y, SLB Gx556y, SLB Gx557y, SLB Gx558y, SLB Gx559y, SLB Gx560y, SLB Gx561y, SLB Gx562y, SLB Gx563y, SLB Gx564y, SLB Gx565y, SLB Gx566y, SLB Gx567y, SLB Gx568y, SLB Gx569y, SLB Gx570y, SLB Gx571y, SLB Gx572y, SLB Gx573y, SLB Gx574y, SLB Gx575y, SLB Gx576y, SLB Gx577y, SLB Gx578y, SLB Gx579y, SLB Gx580y, SLB Gx581y, SLB Gx582y, SLB Gx583y, SLB Gx584y, SLB Gx585y, SLB Gx586y, SLB Gx587y, SLB Gx588y, SLB Gx589y, SLB Gx590y, SLB Gx591y, SLB Gx592y, SLB Gx593y, SLB Gx594y, SLB Gx595y, SLB Gx596y, SLB Gx597y, SLB Gx598y, SLB Gx599y, SLB Gx600y, SLB Gx601y, SLB Gx602y, SLB Gx603y, SLB Gx604y, SLB Gx605y, SLB Gx606y, SLB Gx607y, SLB Gx608y, SLB Gx609y, SLB Gx610y, SLB Gx611y, SLB Gx612y, SLB Gx613y, SLB Gx614y, SLB Gx615y, SLB Gx616y, SLB Gx617y, SLB Gx618y, SLB Gx619y, SLB Gx620y, SLB Gx621y, SLB Gx622y, SLB Gx623y, SLB Gx624y, SLB Gx625y, SLB Gx626y, SLB Gx627y, SLB Gx628y, SLB Gx629y, SLB Gx630y, SLB Gx631y, SLB Gx632y, SLB Gx633y, SLB Gx634y, SLB Gx635y, SLB Gx636y, SLB Gx637y, SLB Gx638y, SLB Gx639y, SLB Gx640y, SLB Gx641y, SLB Gx642y, SLB Gx643y, SLB Gx644y, SLB Gx645y, SLB Gx646y, SLB Gx647y, SLB Gx648y, SLB Gx649y, SLB Gx650y, SLB Gx651y, SLB Gx652y, SLB Gx653y, SLB Gx654y, SLB Gx655y, SLB Gx656y, SLB Gx657y, SLB Gx658y, SLB Gx659y, SLB Gx660y, SLB Gx661y, SLB Gx662y, SLB Gx663y, SLB Gx664y, SLB Gx665y, SLB Gx666y, SLB Gx667y, SLB Gx668y, SLB Gx669y, SLB Gx670y, SLB Gx671y,	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018404**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	SLB Gx672y, SLB Gx673y, SLB Gx674y, SLB Gx675y, SLB Gx676y, SLB Gx677y, SLB Gx678y, SLB Gx679y, SLB Gx680y, SLB Gx681y, SLB Gx682y, SLB Gx683y, SLB Gx684y, SLB Gx685y, SLB Gx686y, SLB Gx687y, SLB Gx688y, SLB Gx689y, SLB Gx690y, SLB Gx691y, SLB Gx692y, SLB Gx693y, SLB Gx694y, SLB Gx695y, SLB Gx696y, SLB Gx697y, SLB Gx698y, SLB Gx699y, SLB Gx900y, SLB Gx901y, SLB Gx902y, SLB Gx903y, SLB Gx904y, SLB Gx905y, SLB Gx906y, SLB Gx907y, SLB Gx908y, SLB Gx909y, SLB Gx910y, SLB Gx911y, SLB Gx912y, SLB Gx913y, SLB Gx914y, SLB Gx915y, SLB Gx916y, SLB Gx917y, SLB Gx918y, SLB Gx919y, SLB Gx920y, SLB Gx921y, SLB Gx922y, SLB Gx923y, SLB Gx924y, SLB Gx925y, SLB Gx926y, SLB Gx927y, SLB Gx928y, SLB Gx929y, SLB Gx930y, SLB Gx931y, SLB Gx932y, SLB Gx933y, SLB Gx934y, SLB Gx935y, SLB Gx936y, SLB Gx937y, SLB Gx938y, SLB Gx939y, SLB Gx940y, SLB Gx941y, SLB Gx942y, SLB Gx943y, SLB Gx944y, SLB Gx945y, SLB Gx946y, SLB Gx947y, SLB Gx948y, SLB Gx949y, SLB Gx950y, SLB Gx951y, SLB Gx952y, SLB Gx953y, SLB Gx954y, SLB Gx955y, SLB Gx956y, SLB Gx957y, SLB Gx958y, SLB Gx959y, SLB Gx960y, SLB Gx961y, SLB Gx962y, SLB Gx963y, SLB Gx964y, SLB Gx965y, SLB Gx966y, SLB Gx967y, SLB Gx968y, SLB Gx969y, SLB Gx970y, SLB Gx971y, SLB Gx972y, SLB Gx973y, SLB Gx974y, SLB Gx975y, SLB Gx976y, SLB Gx977y, SLB Gx978y, SLB Gx979y, SLB Gx980y, SLB Gx981y, SLB Gx982y, SLB Gx983y, SLB Gx984y, SLB Gx985y, SLB Gx986y, SLB Gx987y, SLB Gx988y, SLB Gx989y, SLB Gx990y, SLB Gx991y, SLB Gx992y, SLB Gx993y, SLB Gx994y, SLB Gx995y, SLB Gx996y, SLB Gx997y, SLB Gx998y, SLB Gx999y, где «х» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: А – антрацит, В – бежевый, С – коричневый, D – коричневый темный, Е – нержавеющая сталь, F – фиолетовый, G – нержавеющая сталь, H – серебристый, I – бежевый, J – винный, K – карамельный, L – белый, M – миндальный, N – кофейный, O – опаловый, P – песочный, Q – бежевый, R – красный, S – черный, T – бежевый, U – синий, V – бежевый, W – белый, X – бежевый, Y – черный, Z – антрацит; где «у» - цифра, обозначающая особенности дизайна: 0 – европейский стиль, 1 – классический стиль, 2 – стиль модерн, 3 – современный стиль, 4 – фьюжн, 5 – немецкий стиль, 6 – скандинавский стиль, 7 – стиль хай-тек, 8 – голландский стиль, 9 – декоративный стиль.	
7321119000	Барочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки «Schaub Lorenz», модели: SLK Gx300y, SLK Gx301y, SLK Gx302y, SLK Gx303y, SLK Gx304y, SLK Gx305y, SLK Gx310y, SLK Gx311y, SLK Gx312y, SLK Gx313y, SLK Gx314y, SLK Gx315y, SLK Gx320y, SLK Gx321y, SLK Gx322y, SLK Gx323y, SLK Gx324y, SLK Gx325y, SLK Gx330y, SLK Gx331y, SLK Gx332y, SLK Gx333y, SLK Gx334y, SLK Gx335y, SLK Gx340y, SLK Gx341y, SLK Gx342y, SLK Gx343y, SLK Gx344y, SLK Gx345y, SLK Gx350y, SLK Gx351y, SLK Gx352y, SLK Gx353y, SLK Gx354y, SLK Gx355y, SLK Gx360y, SLK Gx361y, SLK Gx362y, SLK Gx363y, SLK Gx364y, SLK Gx365y, SLK Gx370y, SLK Gx371y, SLK Gx372y, SLK Gx373y, SLK Gx374y, SLK Gx375y, SLK Gx380y, SLK Gx381y, SLK Gx382y, SLK Gx383y, SLK Gx384y, SLK Gx385y, SLK Gx390y, SLK Gx391y, SLK Gx392y, SLK Gx393y, SLK Gx394y, SLK Gx395y, SLK Gx400y, SLK Gx401y, SLK Gx402y, SLK Gx403y, SLK Gx404y, SLK Gx405y, SLK Gx410y, SLK Gx411y, SLK Gx412y, SLK Gx413y, SLK Gx414y, SLK Gx415y, SLK Gx420y, SLK Gx421y, SLK Gx422y, SLK Gx423y, SLK Gx424y, SLK Gx425y, SLK Gx430y, SLK Gx431y, SLK Gx432y, SLK Gx433y, SLK Gx434y, SLK Gx435y, SLK Gx440y, SLK Gx441y, SLK Gx442y, SLK Gx443y, SLK Gx444y, SLK Gx445y, SLK Gx450y, SLK Gx451y, SLK Gx452y, SLK Gx453y, SLK Gx454y, SLK Gx455y, SLK Gx460y, SLK Gx461y, SLK Gx462y, SLK Gx463y, SLK Gx464y, SLK Gx465y, SLK Gx470y, SLK Gx471y, SLK Gx472y, SLK Gx473y, SLK Gx474y, SLK Gx475y, SLK Gx480y, SLK Gx481y, SLK Gx482y, SLK Gx483y, SLK Gx484y, SLK Gx485y, SLK Gx490y, SLK Gx491y, SLK Gx492y, SLK Gx493y, SLK Gx494y, SLK Gx495y, SLK Gx500y, SLK Gx501y, SLK Gx502y, SLK Gx503y, SLK Gx504y, SLK Gx505y, SLK Gx510y, SLK Gx511y, SLK Gx512y, SLK Gx513y, SLK Gx514y, SLK Gx515y, SLK Gx520y, SLK Gx521y, SLK Gx522y, SLK Gx523y, SLK Gx524y, SLK Gx525y, SLK Gx530y, SLK Gx531y, SLK Gx532y, SLK Gx533y, SLK Gx534y, SLK Gx535y, SLK Gx540y, SLK Gx541y, SLK Gx542y, SLK Gx543y, SLK Gx544y, SLK Gx545y, SLK Gx550y, SLK Gx551y, SLK Gx552y, SLK Gx553y, SLK Gx554y, SLK Gx555y, SLK Gx560y, SLK Gx561y, SLK Gx562y, SLK Gx563y, SLK Gx564y, SLK Gx565y, SLK Gx570y, SLK Gx571y, SLK Gx572y, SLK Gx573y, SLK Gx574y, SLK Gx575y, SLK Gx580y, SLK Gx581y, SLK Gx582y, SLK Gx583y, SLK Gx584y, SLK Gx585y, SLK Gx590y, SLK Gx591y, SLK Gx592y, SLK Gx593y, SLK Gx594y, SLK Gx595y, SLK Gx600y, SLK Gx601y, SLK Gx602y, SLK Gx603y, SLK Gx604y, SLK Gx605y, SLK Gx610y, SLK Gx611y, SLK Gx612y, SLK Gx613y, SLK Gx614y, SLK Gx615y, SLK Gx620y, SLK Gx621y, SLK Gx622y, SLK Gx623y, SLK Gx624y, SLK Gx625y, SLK Gx630y, SLK Gx631y, SLK Gx632y, SLK Gx633y, SLK Gx634y, SLK Gx635y, SLK Gx640y, SLK Gx641y, SLK Gx642y, SLK Gx643y, SLK Gx644y, SLK Gx645y, SLK Gx650y, SLK Gx651y, SLK Gx652y, SLK Gx653y, SLK Gx654y, SLK Gx655y, SLK Gx660y, SLK Gx661y, SLK Gx662y, SLK Gx663y, SLK Gx664y, SLK Gx665y, SLK Gx670y, SLK Gx671y, SLK Gx672y, SLK Gx673y, SLK Gx674y, SLK Gx675y, SLK Gx680y, SLK Gx681y, SLK Gx682y, SLK Gx683y, SLK Gx684y, SLK Gx685y, SLK Gx690y, SLK Gx691y, SLK Gx692y, SLK Gx693y, SLK Gx694y, SLK Gx695y, SLK Gx750y, SLK Gx751y, SLK Gx752y, SLK Gx753y, SLK Gx754y, SLK Gx755y, SLK Gx760y, SLK Gx761y, SLK Gx762y, SLK Gx763y, SLK Gx764y, SLK Gx765y, SLK Gx770y, SLK Gx771y, SLK Gx772y, SLK Gx773y, SLK Gx774y, SLK Gx775y, SLK Gx780y, SLK Gx781y, SLK Gx782y, SLK Gx783y, SLK Gx784y, SLK Gx785y, SLK Gx790y, SLK Gx791y, SLK Gx792y, SLK Gx793y, SLK Gx794y, SLK Gx795y, SLK Gx950y, SLK Gx951y,	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018406**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9. x7 – буква, обозначающая цвет духового шкафа: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.	
7321119000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговых марок: "hi", "povex", модели: x1x2 x3x4x5x6 x7, где: x1 – буква, обозначающая торговую марку варочной панели: V – торговая марка «hi», N – торговая марка «povex»; x2 – буква, обозначающая дизайн варочной панели: G – газовая варочная поверхность дизайн hi, D – газовая варочная поверхность дизайн povex; x3 – цифра, обозначающая ширину варочной панели: 3 – 30 см, 4 – 45 см, 6 – 60 см, 7 – 70 см, 9 – 90 см, 1 – 100 см. x4 – цифра, обозначающая количество конфорок варочной панели: 1 – 1 конфорка, 2 – 2 конфорки 3 – 3 конфорки, 4 – 4 конфорки, 5 – 5 конфорок, 6 – 6 конфорок, 7 – 7 конфорок. x5 – цифра, обозначающая стиль варочной поверхности: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9. x6 – цифра, обозначающая серию варочной поверхности: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9. x7 – буква, обозначающая цвет варочной панели: L – антрацитовый, J – бежевое стекло, R – бежевый, C – белое стекло, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло, B – чёрный.	
7321111000	Плиты стационарные свободстоящие торговой марки "Leran", модели: GC 3010 IVORY, GC 3010 AT, GC 3010 W, GC 3020 IVORY, GC 3020 AT, GC 3020 W, GC 3040 IVORY, GC 3040 AT, GC 3040 W, GT 3040 IX.	
7321119000	Варочные поверхности встраиваемые торговой марки "Leran", модели: GH 43311 BG, GH 43311 WG, GH 43311, GH 43311 BV, GH 43311 IX, GH 43311 BIX, GH 43422, GH 43422 BG, GH 43422 IX, GH 43422 BV, GH 43422 WG, GH 43422 BIX, GH 43711, GH 43711 BG, GH 43711 BIX, GH 43712, GH 43712 IX, GH 64321, GH 64321 BV, GH 64321 BG, GH 64321 IX, GH 64321 BIX, GH 64352, GH 64352 IX, GH 64352 BG, GH 64352 BIX, GH 64352 BV, G 60411 IVORY, G 60412 IVORY, G 60413 IVORY, GH 64321 IVORY, GH 64321, GH 64321 ANTHRACITE, GH 64323, GH 64323 ANTHRACITE, GH 64323 IVORY, GH 64325, GH 64325 ANTHRACITE, GH 64325 IVORY.	
7321111000	Плиты стационарные свободстоящие торговой марки "NEKO", модели: GGK500IX, GGK501IX, GGK502IX, GGK503IX, GGK504IX, GGK505IX, GGK506IX, GGK507IX, GGK508IX, GGK509IX, GGK500WH, GGK501WH, GGK502WH, GGK503WH, GGK504WH, GGK505WH, GGK506WH, GGK507WH, GGK508WH, GGK509WH, GGK500BL, GGK501BL, GGK502BL, GGK503BL, GGK504BL, GGK505BL, GGK506BL, GGK507BL, GGK508BL, GGK509BL, GGK500BR, GGK501BR, GGK502BR, GGK503BR, GGK504BR, GGK505BR, GGK506BR, GGK507BR, GGK508BR, GGK509BR, GGK500AN, GGK501AN, GGK502AN, GGK503AN, GGK504AN, GGK505AN, GGK506AN, GGK507AN, GGK508AN, GGK509AN, GGK500IV, GGK501IV, GGK502IV, GGK503IV, GGK504IV, GGK505IV, GGK506IV, GGK507IV, GGK508IV, GGK509IV, GGS600IX, GGS601IX, GGS602IX, GGS603IX, GGS604IX, GGS605IX, GGS606IX, GGS607IX, GGS608IX, GGS609IX, GGS600WH, GGS601WH, GGS602WH, GGS603WH, GGS604WH, GGS605WH, GGS606WH, GGS607WH, GGS608WH, GGS609WH, GGS600BL, GGS601BL, GGS602BL, GGS603BL, GGS604BL, GGS605BL, GGS606BL, GGS607BL, GGS608BL, GGS609BL, GGS600BR, GGS601BR, GGS602BR, GGS603BR, GGS604BR, GGS605BR, GGS606BR, GGS607BR, GGS608BR, GGS609BR, GGS600AN, GGS601AN, GGS602AN, GGS603AN, GGS604AN, GGS605AN, GGS606AN, GGS607AN, GGS608AN, GGS609AN, GGS600IV, GGS601IV, GGS602IV, GGS603IV, GGS604IV, GGS605IV, GGS606IV, GGS607IV, GGS608IV, GGS609IV.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018408**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	SHG 6149BL, SHG 6140 BL, SHG 6141 BL, SHG 6142BL, SHG 6143BL, SHG 6144BL, SHG 6145BL, SHG 6120 BL, SHG 6121 BL, SHG 6122BL, SHG 6123BL, SHG 6122BL, SHG 6125BL, SHG 6140 WH, SHG 6141 WH, SHG 6142WH, SHG 6143WH, SHG 6144WH, SHG 6145WH, SHG 6146WH, SHG 6147WH, SHG 6148WH, SHG 6149WH, SHG 6140 WH, SHG 6141 WH, SHG 6142WH, SHG 6143WH, SHG 6144WH, SHG 6145WH, SHG 6120 WH, SHG 6121 WH, SHG 6122WH, SHG 6123WH, SHG 6122WH, SHG 6125WH, SHG 6140 BG, SHG 6141 BG, SHG 6142BG, SHG 6143BG, SHG 6144BG, SHG 6145BG, SHG 6146BG, SHG 6147BG, SHG 6148BG, SHG 6149BG, SHG 6140 BG, SHG 6141 BG, SHG 6142BG, SHG 6143BG, SHG 6144BG, SHG 6145BG, SHG 6120 BG, SHG 6121 BG, SHG 6122BG, SHG 6123BG, SHG 6122BG, SHG 6125BG, SHG 6140 WG, SHG 6141 WG, SHG 6142WG, SHG 6143WG, SHG 6144WG, SHG 6145WG, SHG 6146WG, SHG 6147WG, SHG 6148WG, SHG 6149WG, SHG 6140 WG, SHG 6141 WG, SHG 6142WG, SHG 6143WG, SHG 6144WG, SHG 6145WG, SHG 6120 WG, SHG 6121 WG, SHG 6122WG, SHG 6123WG, SHG 6122WG, SHG 6125WG, SHG 6140 BGG, SHG 6141 BGG, SHG 6142BGG, SHG 6143BGG, SHG 6144BGG, SHG 6145BGG, SHG 6146BGG, SHG 6147BGG, SHG 6148BGG, SHG 6149BGG, SHG 6140 BGG, SHG 6141 BGG, SHG 6142BGG, SHG 6143BGG, SHG 6144BGG, SHG 6145BGG, SHG 6120 BGG, SHG 6121 BGG, SHG 6122BGG, SHG 6123BGG, SHG 6122BGG, SHG 6125BGG, SHG 6140 IV, SHG 6141 IV, SHG 6142IV, SHG 6143IV, SHG 6144IV, SHG 6145IV, SHG 6146IV, SHG 6147IV, SHG 6148IV, SHG 6149IV, SHG 6140 IV, SHG 6141 IV, SHG 6142IV, SHG 6143IV, SHG 6144IV, SHG 6145IV, SHG 6120 IV, SHG 6121 IV, SHG 6122IV, SHG 6123IV, SHG 6122IV, SHG 6125IV, SHG 6140 AN, SHG 6141 AN, SHG 6142AN, SHG 6143AN, SHG 6144AN, SHG 6145AN, SHG 6146AN, SHG 6147AN, SHG 6148AN, SHG 6149AN, SHG 6140 AN, SHG 6141 AN, SHG 6142AN, SHG 6143AN, SHG 6144AN, SHG 6145AN, SHG 6120 AN, SHG 6121 AN, SHG 6122AN, SHG 6123AN, SHG 6122AN, SHG 6125AN, SHG 6140 IG, SHG 6141 IG, SHG 6142IG, SHG 6143IG, SHG 6144IG, SHG 6145IG, SHG 6146IG, SHG 6147IG, SHG 6148IG, SHG 6149IG, SHG 6140 IG, SHG 6141 IG, SHG 6142IG, SHG 6143IG, SHG 6144IG, SHG 6145IG, SHG 6120 IG, SHG 6121 IG, SHG 6122IG, SHG 6123IG, SHG 6122IG, SHG 6125IG, SHG 6140 AG, SHG 6141 AG, SHG 6142AG, SHG 6143AG, SHG 6144AG, SHG 6145AG, SHG 6120 AG, SHG 6121 AG, SHG 6122AG, SHG 6123AG, SHG 6122AG, SHG 6125AG.	
7321111000	Плиты стационарные свободностоящие торговой марки "Razz", модели: STC60-01EB, STC60-02EB, STC60-03EB, STC60-04EB, STC60-05EB, STC60-06EB, STC60-07EB, STC60-08EB, STC60-09EB, STC60-01EW, STC60-02EW, STC60-03EW, STC60-04EW, STC60-05EW, STC60-06EW, STC60-07EW, STC60-08EW, STC60-09EW, STC60-01ES, STC60-02ES, STC60-03ES, STC60-04ES, STC60-05ES, STC60-06ES, STC60-07ES, STC60-08ES, STC60-09ES, STC50-01EB, STC50-02EB, STC50-03EB, STC50-04EB, STC50-05EB, STC50-06EB, STC50-07EB, STC50-08EB, STC50-09EB, STC50-01EW, STC50-02EW, STC50-03EW, STC50-04EW, STC50-05EW, STC50-06EW, STC50-07EW, STC50-08EW, STC50-09EW, STC50-01ES, STC50-02ES, STC50-03ES, STC50-04ES, STC50-05ES, STC50-06ES, STC50-07ES, STC50-08ES, STC50-09ES, STC60-01GB, STC60-02GB, STC60-03GB, STC60-04GB, STC60-05GB, STC60-06GB, STC60-07GB, STC60-08GB, STC60-09GB, STC60-08GW, STC60-09GS, STC60-10GB, STC60-11GW, STC60-12GS, STC60-13GB, STC60-14GW, STC60-15GS, STC50-16GB, STC50-17GW, STC50-18GS, STC50-19GS, STC50-20GS, STC50-21GS, STC50-22GS, STC50-23GS, STC50-24GS, STC50-25GS, STC50-26GS, STC50-27GS, STC50-28GS, STC50-29GS, STC50-30GS, STC50-31GS, STC50-32GS, STC50-33GS, STC50-34GS, STC50-35GS, STC50-36GS, STC50-37GS, STC50-38GS, STC50-39GS, STC50-40GS.	
7321119000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "Razz", модели: OTC452E7B, OTC453E7B, OTC454E7B, OTC455E7B, OTC456E7B, OTC457E7B, OTC458E7B, OTC459E7B, OTC453M4BG, OTC454M4BG, OTC455M4BG, OTC456M4BG, OTC457M4BG, OTC458M4BG, OTC604M4B, OTC605M4S, OTC606M4BG, OTC607E6B, OTC608E6S, OTC609M6BG, OTC452E7BB, OTC453E7BB, OTC454E7BB, OTC455E7BB, OTC456E7BB, OTC457E7BB, OTC458E7BB, OTC459E7BB, OTC453M4BGB, OTC454M4BGB, OTC455M4BGB, OTC456M4BGB, OTC457M4BGB, OTC458M4BGB, OTC459M4BGB, OTC604M4BB, OTC605M4BB, OTC606M4BB, OTC607M4BB, OTC608M4BB, OTC609M4BB, OTC605M4SB, OTC606M4SB, OTC607M4SB, OTC608M4SB, OTC609M4SB, OTC605M4BGB, OTC606M4BGB, OTC607M4BGB, OTC608M4BGB, OTC609M4BGB, OTC603E6BB, OTC604E6BB, OTC605E6BB, OTC606E6BB, OTC607E6BB, OTC608E6BB, OTC609E6BB, OTC603E6BB, OTC604E6BB, OTC605E6BB, OTC606E6BB, OTC607E6BB, OTC608E6BB, OTC609E6BB, OTC452E7BC, OTC453E7BC, OTC454E7BC, OTC455E7BC, OTC456E7BC, OTC457E7BC, OTC458E7BC, OTC459E7BC, OTC453M4BGC, OTC454M4BGC, OTC455M4BGC, OTC456M4BGC, OTC457M4BGC, OTC458M4BGC, OTC604M4BC, OTC605M4BC, OTC606M4BC, OTC607M4BC, OTC608M4BC, OTC609M4BC, OTC603M4SC, OTC604M4SC, OTC605M4SC, OTC606M4SC, OTC607M4SC, OTC608M4SC, OTC609M4SC, OTC603M4BGC, OTC604M4BGC, OTC605M4BGC, OTC606M4BGC, OTC607M4BGC, OTC608M4BGC, OTC609M4BGC, OTC603E6BC, OTC604E6BC, OTC605E6BC, OTC606E6BC, OTC607E6BC, OTC608E6BC, OTC609E6BC, OTC603E6SC, OTC604E6SC, OTC605E6SC, OTC606E6SC, OTC607E6SC, OTC608E6SC, OTC609E6SC, OTC603M6BGC, OTC604M6BGC.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24

Серия **RU** № **1018410**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	YS-O60-03X, YS-O60-04X, YS-O60-05X, YS-O60-06X, YS-O60-07X, YS-O60-08X, YS-O60-09X, YS-O60-90X, YS-O61-01X, YS-O61-02X, YS-O61-03X, YS-O61-04X, YS-O61-05X, YS-O61-06X, YS-O61-07X, YS-O61-08X, YS-O61-09X, YS-O61-90X, YS-O62-01X, YS-O62-02X, YS-O62-03X, YS-O62-04X, YS-O62-05X, YS-O62-06X, YS-O62-07X, YS-O62-08X, YS-O62-09X, YS-O62-90X, YS-O63-01X, YS-O63-02X, YS-O63-03X, YS-O63-04X, YS-O63-05X, YS-O63-06X, YS-O63-07X, YS-O63-08X, YS-O63-09X, YS-O63-90X, YS-O90-01X, YS-O90-02X, YS-O90-03X, YS-O90-04X, YS-O90-05X, YS-O90-06X, YS-O90-07X, YS-O90-08X, YS-O90-09X, YS-O90-90X, YS-O91-01X, YS-O91-02X, YS-O91-03X, YS-O91-04X, YS-O91-05X, YS-O91-06X, YS-O91-07X, YS-O91-08X, YS-O91-09X, YS-O91-90X, где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.	
7321119000	Барочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки "Yoshiro", модели: YS-H30-01X, YS-H30-02X, YS-H30-03X, YS-H30-04X, YS-H30-05X, YS-H30-06X, YS-H30-07X, YS-H30-08X, YS-H30-09X, YS-H30-10X, YS-H55-01X, YS-H55-02X, YS-H55-03X, YS-H55-04X, YS-H55-05X, YS-H55-06X, YS-H55-07X, YS-H55-08X, YS-H55-09X, YS-H55-10X, YS-H56-01X, YS-H56-02X, YS-H56-03X, YS-H56-04X, YS-H56-05X, YS-H56-06X, YS-H56-07X, YS-H56-08X, YS-H56-09X, YS-H56-10X, YS-H65-01X, YS-H65-02X, YS-H65-03X, YS-H65-04X, YS-H65-05X, YS-H65-06X, YS-H65-07X, YS-H65-08X, YS-H65-09X, YS-H65-10X, YS-H66-01X, YS-H66-02X, YS-H66-03X, YS-H66-04X, YS-H66-05X, YS-H66-06X, YS-H66-07X, YS-H66-08X, YS-H66-09X, YS-H66-10X, YS-H85-01X, YS-H85-02X, YS-H85-03X, YS-H85-04X, YS-H85-05X, YS-H85-06X, YS-H85-07X, YS-H85-08X, YS-H85-09X, YS-H85-10X, YS-H96-01X, YS-H96-02X, YS-H96-03X, YS-H96-04X, YS-H96-05X, YS-H96-06X, YS-H96-07X, YS-H96-08X, YS-H96-09X, YS-H96-10X, YS-H10-01X, YS-H10-02X, YS-H10-03X, YS-H10-04X, YS-H10-05X, YS-H10-06X, YS-H10-07X, YS-H10-08X, YS-H10-09X, YS-H10-10X, YS-H11-01X, YS-H11-02X, YS-H11-03X, YS-H11-04X, YS-H11-05X, YS-H11-06X, YS-H11-07X, YS-H11-08X, YS-H11-09X, YS-H11-10X. где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна

Исупов Михаил Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00615/24**Серия **RU** № **1018411**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2013, EN 30-2-1:2015)	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Крестина Ирина Сергеевна

Исупов Михаил Юрьевич