



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532

Серия КГ

№ 0185898



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО Центр Сертификации "Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 1307; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 19, каб. 408.; тел: +312300424; электронная почта: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА", ОГРН 1022402060878, ИНН 2451000695 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 660123, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 29; тел: +73912319622; электронная почта: office@biryusa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса». Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 660123, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 29

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для хранения пищи: Приборы холодильные бытовые модели "Бирюса" согласно приложению на 3 листе(ах) №1 (бланк №0194804), серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 5156-016-07550181-2014 "Приборы холодильные бытовые модели "Бирюса""

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8418 40 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытания № ПР-0656/ЭЛ от 07.02.2025 г. Испытательный центр ТОО "Элесар", Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2418 от 09.02.2021; Акта анализа состояния производства №05897-СС/01-2025 от 16.01.2025 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум», аттестат аккредитации №KG417/КЦА.ОСП.052. Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Зайырбекова Сагима Максатовна. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ EN 62233-2013. Наименование стандартов, применяемых для соблюдения требований ТР ТС согласно приложению (бланк №0194804-0194806). Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (11.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.02.2025 ПО 12.02.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Аскарров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Тойбаева Сюютай Урановна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532

Сериясы KG № 0185898

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Аурум" ЖЧК Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.1307; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков к. 19, к.408; тел: +312300424; электрондук почтасы: osaurum@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМ "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА", ОГРН 1022402060878, ИНН 2451000695 Турган жери: РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫ, 660001, Красноярск крайы, Красноярск шаары, "Красноярский работник" гезитинин проспектиси, 29; тел: +73912319622; электрондук почтасы: office@biryusa.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ Ачык акционердик коом «Красноярский завод холодильников «Бирюса». Турган жери: Россия Федерациясы, 660123, Красноярский крайы, Красноярск шаары, «Красноярский рабочий» гезитинин атындагы проспекти, 29

ПРОДУКЦИЯ Электр приборлору жана тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик техникасы: «Бирюса» үлгүсүндөгү тиричилик муздаткыч приборлору 3 барак тиркемеге ылайык №1 (бланк №0194804), сериялык чыгаруу. Продукциялар 2ТУ 5156-016-07550181-2014 "Бирюса үлгүсүндөгү тиричилик муздаткыч техникасы" ылайык өндүрүлгөн.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8418 40 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 910 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө", Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № ПР-0656/ЭЛ 07.02.2025-ж. "Элесар" ЖШС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № KZ.T.02.2418 09.02.2021ж. Өндүрүштүн абалын талдоонун отчету №05897-СС/01-2025 16.01.2025 -ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк №KG417/КЦА.ОСП.052. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт- Зайырбекова Сагима Максатовна. Сертификациянын хемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ EN 62233-2013. ТР ТС талаптарына шайкеш келүү үчүн колдонулган стандарттардын аталышы тиркемеге ылайык (бланк №0194804-0194806). Сактоо шарттары, жарактуулук мөөнөтү жана кызмат мөөнөтү буюм менен кошо берилген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн продукцияга тиешелүү (11.2024).

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 13.02.2025 баштап 13.02.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(кол тамгасы)

М.О.

Аскаров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532

Серия KG

Nº 0194804

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Электрические аппараты и приборы бытового назначения для хранения пищи: Приборы холодильные бытовые модели "Бирюса"	
1	8418 40 200 1	Морозильники бытовые моделей: «Бирюса 112», «Бирюса 114», «Бирюса 116», «Бирюса 412», «Бирюса 414», «Бирюса 416», «Бирюса 4112», «Бирюса 4114», «Бирюса 4116» серий R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z и их сочетания каждой модели, различными цветовыми линиями B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
2	8418 10 800 1	Холодильники-морозильники бытовые моделей: «Бирюса 118», «Бирюса 120», «Бирюса 122», «Бирюса 124», «Бирюса 418», «Бирюса 420», «Бирюса 422», «Бирюса 424», «Бирюса 4118», «Бирюса 4120», «Бирюса 4122», «Бирюса 4124» серий R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z и их сочетания каждой модели, различными цветовыми линиями B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
3	8418 21 910 0	Холодильники бытовые моделей: «Бирюса 107», «Бирюса 108», «Бирюса 109», «Бирюса 110», «Бирюса 111», «Бирюса 407», «Бирюса 408», «Бирюса 409», «Бирюса 410», «Бирюса 411», «Бирюса 4107», «Бирюса 4108», «Бирюса 4109», «Бирюса 4110», «Бирюса 4111» серий R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z и их сочетания каждой модели, различными цветовыми линиями B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
		Наименование стандартов, применяемых для соблюдения требований ТР ТС	
		ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.	

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Асанов Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Тойбаева Сюютай Урановна
(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532 шайкештик сертификатына

Сериясы KG № 0194804

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Электр приборлору жана тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик техникасы: «Бирюса» үлгүсүндөгү тиричилик муздаткыч приборлору	
1	8418 40 200 1	Үй муздаткычтары моделдер: «Бирюса 112», «Бирюса 114», «Бирюса 116», «Бирюса 412», «Бирюса 414», «Бирюса 416», «Бирюса 4112», «Бирюса 4114», «Бирюса 4116» сериясы R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z жана алардын ар бир моделдин айкалышы, ар кандай түс сызыктары B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
2	8418 10 800 1	Турмуш-тиричилик муздаткычтары моделдер: «Бирюса 118», «Бирюса 120», «Бирюса 122», «Бирюса 124», «Бирюса 418», «Бирюса 420», «Бирюса 422», «Бирюса 424», «Бирюса 4118», «Бирюса 4120», «Бирюса 4122», «Бирюса 4124» сериясы R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z жана алардын ар бир моделдин айкалышы, ар кандай түс сызыктары B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
3	8418 21 910 0	Үй муздаткычтар моделдер: «Бирюса 107», «Бирюса 108», «Бирюса 109», «Бирюса 110», «Бирюса 111», «Бирюса 407», «Бирюса 408», «Бирюса 409», «Бирюса 410», «Бирюса 411», «Бирюса 4107», «Бирюса 4108», «Бирюса 4109», «Бирюса 4110», «Бирюса 4111» сериясы R, S, D, N, C, F, I, T, V, A, E, P, K, L, X, Z жана алардын ар бир моделдин айкалышы, ар кандай түс сызыктары B, C, G, I, L, M, P, H, S, T, W	
		ТР ТС талаптарына шайкеш келүү үчүн колдонулган стандарттардын аталышы	
		ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

Аскарбе Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)Гойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532

Серия KG

№ 0194805



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Электрические аппараты и приборы бытового назначения для хранения пищи: Приборы холодильные бытовые модели "Бирюса"	
		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, морозилкам и устройствам для производства льда.	
		ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.	
		ГОСТ CISPR 14-2-2016 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.	
		ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу).	
		ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аскарар Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)Тойбаева Сюютай Урановна
(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532 шайкештик сертификатына
Сериясы KG № 0194805

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Электр приборлору жана тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик техникасы: «Бирюса» үлгүсүндөгү тиричилик муздаткыч приборлору	
		ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда.	
		ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.	
		ГОСТ CISPR 14-2-2016 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.	
		ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу).	
		ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)



кол тамгасы

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (экспертер-аудиторлор)

(кол тамгасы)

Аскарров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.RU.02.06532

Серия KG № 0194806

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Электрические аппараты и приборы бытового назначения для хранения пищи: Приборы холодильные бытовые модели "Бирюса"	
		ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека (раздел 6)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аскарров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)Тойбаева Сюютай Урановна
(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ EAЭС KG417/052.RU.02.06532 шайкештик сертификатына

Сериясы KG № 0194806

№	EAЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Электр приборлору жана тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик техникасы: «Бирюса» үлгүсүндөгү тиричилик муздаткыч приборлору	
		ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека (раздел 6)	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

кол тамгасы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор)

(кол тамгасы)

Джаров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)