



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.08536



Серия KG № 0190245
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "Центр Сертификации Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис №7; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165, 13-этаж, офис №7; тел: +312880252; электронная почта: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Жабинский Иван Викторович, ОГРНИП 323619600004773, ИНН 616112071758 Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, б-р Комарова, дом 7, квартира 139; тел: +74958222500; электронная почта: info@monteri.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GUANGDONG ALPHA HEALTH TECH CO., LTD. ; Место нахождения: КИТАЙ, Room 101-48, Building 2nd, No.3039, Hubin Road, San Zao Town, Jin Wan District, Zhuhai, China.

ПРОДУКЦИЯ Ирригатор AquaPulse W8, B8, торговая марка MONTERI, серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509800000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-2950/ЭЛ от 02.04.2025г. Испытательная лаборатория ТОО «ЭЛЕСАР», аттестат аккредитации №KZ.T.02.2418 от 09.02.2021; Акта анализа состояния производства № 07730-СС/02-2025 от 25.02.2025 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум», аттестат аккредитации №KG417/КЦА.ОСП.052. Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Сонколов Мирлан Женишбекович Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015). Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (10.01.2025). Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № Б/Н от 18.12.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2025 ПО 03.04.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

М.П.

Аскарров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Исаев Эркин Адикович
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.08536

Серия КГ № 0190245

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Аурум" ЖЧК Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Ахунбаев к. 165, 13-этаж, офис №7; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев к. 165, 13-этаж, офис №7; тел: +312880252; электрондук почтасы: osaurum@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жеке Ишмер Жабинский Иван Викторович, ОГРНИП 323619600004773, ИНН 616112071758 Турган жери: Россия Федерациясы, Ростов областы, 344092, Ростов-на-Дону, Комарова бульвары, 7 корпус, 139-квартира, тел: +74958222500; электрондук почтасы: info@monteri.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ GUANGDONG ALPHA HEALTH TECH CO., LTD. ; Турган жери: Кытай, Room 101-48, Building 2nd, No.3039, Hubin Road, San Zao Town, Jin Wan District, Zhuhai, China.

ПРОДУКЦИЯ Irrigator AquaPulse W8, B8, MONTERI соода белгиси, сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8509800000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколдору № ПР-2950/ЭЛ от 02.04.2025ж. ЭЛЕСАР» ЖШС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № KZ.T.02.2418 от 09.02.2021ж. Өндүрүштүн абалын талдоонун № 07730-СС/02-2025 от 25.02.2025 ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк № KG417/КЦА.ОСП.052. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Сонколов Мирлан Женишбекович Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015). Сактоо шарттары, жарактуулук мөөнөтү жана кызмат мөөнөтү буюм менен кошо берилген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлөт. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып (01/10/2025) өндүрүлгөн продукцияга тиешелүү. Өтүнмө ээси 2024-жылдын 18-декабрындагы № Б/Н келишиминин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 04.04.2025 баштап 03.04.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

М.О.

Аскарров Байзак Болотбекович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

Исаев Эркин Адикович

(фамилиясы, аты-жөнү)