



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00932/24

Серия **RU** № **0525883**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7, этаж 2, помещение № ППЦ.1.2.01. Адрес места осуществления деятельности: 603000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4, помещение П13, комнаты 12,13. Телефон: +7 4950331757. Адрес электронной почты: info@centrds.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB12. Дата решения об аккредитации: 18.03.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ"

Место нахождения: 346404, Россия, Ростовская область, городской округ Новочеркасск, город Новочеркасск, шоссе Харьковское, дом 10, офис 37

Адрес места осуществления деятельности: 400080, Россия, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Бетонный, дом 6.

Основной государственный регистрационный номер 1136173000347.

Телефон: +78442319920, Адрес электронной почты: info@fortemetals.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Yancheng Jianfeng Electric Motor Instrument CO., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, # 1 Tinghu road, Qinnen town, Yancheng city, Jiangsu provinc.

ПРОДУКЦИЯ

Инструмент ручной аккумуляторный шуруповёрт, гайковёрт, отвертка торговых марок «Zerten», «Oasis», «Oasis Eco», «Тепломир», «Alecord», «Oasis Pro» модели согласно приложениям бланки №№1026751, 1026752.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 33205ИЛНВО,

33206ИЛНВО, 33207ИЛНВО от 26.03.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05, Акта анализа состояния производства №24/03/0035 от 12.03.2024, выданного Органом по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB12) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Романов Владимир Владимирович, обоснований безопасности; руководств по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ ИЕС 60745-1-2011 "Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования", ГОСТ ИЕС 60745-2-2011 "Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповёртов и ударных гайковёртов", ГОСТ 17770-86 "Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам" раздел 4, ГОСТ 12.2.030-2000 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний" раздел 4, ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговых аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" (раздел 4), ГОСТ CISPR 14-2-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговых аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы генеральной продукции" (разделы 4 и 5, подраздел 2.2). Срок службы 5 лет. Срок хранения 5 лет. Условия хранения. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указанным манипуляционным знакам на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от -4°C до +40°C и относительной влажности до 85% при температуре +25°C. Договор уполномоченного лица № 16-05/2022-FG от 16.05.2022 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, согласно приложению - бланк № 1026753.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.04.2024

ПО

14.04.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Шатило Андрей Алексеевич
(ф.и.о.)

Нестерович Наталья Анатольевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00932/24

Серия **RU** № **1026751**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8467292000	Инструмент ручной аккумуляторный шуруповёрт, гайковёрт, отвертка торговых марок «Zerten», «Oasis», «Oasis Eco», «Тепломир», «Alecord», «Oasis Pro» модели:	Директивы 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
	Шуруповёрт: ASB-12S (J); ASB-14S (J); ASB-18S (J); ASB-21S (J); ASB-24S (J); ASD-12S (J); ASD-14S (J); ASD-18S (J); ASD-20S (J); ASD-21S (J); ASD-24S (J); ASU-12S (J); ASU-14S (J); ASU-18S (J); ASU-21S (J); ASU-24S (J); ASB-12A (J); ASB-14A (J); ASB-18A (J); ASB-21A (J); ASB-24A (J); ASU-12A (J); ASU-14A (J); ASU-18A (J); ASU-21A (J); ASU-24A (J); ASB-12V (J); ASB-14V (J); ASB-18V (J); ASB-21V (J); ASB-24V (J); ASD-12V (J); ASD-14V (J); ASD-18V (J); ASD-20V (J); ASU-12V (J); ASU-14V (J); ASU-18V (J); ASU-21V (J); ASU-24V (J); AV-10 (J); AV-12 (J); AV-14 (J); AV-18 (J); AV-24 (J); AS-10V (J); AS-12V (J); AS-14V (J); AS-18V (J); AS-24V (J); AT-36 (J); AT-36K (J); AT-4K (J); GK-2 (J); GK-3 (J); GK-4 (J); GK-18 (J); GK-21 (J); GK-320 (J); GK-350 (J); GK-400 (J); GK-450 (J); GK-500 (J); GK-550 (J); GK-600 (J); ASB-12S Eco (J); ASB-14S Eco (J); ASB-18S Eco (J); ASB-21S Eco (J); ASB-24S Eco (J); ASD-12S Eco (J); ASD-14S Eco (J); ASD-18S Eco (J); ASD-20S Eco (J); ASD-21S Eco (J); ASD-24S Eco (J); ASU-12S Eco (J); ASU-14S Eco (J); ASU-18S Eco (J); ASU-21S Eco (J); ASU-24S Eco (J); ASB-12A Eco (J); ASB-14A Eco (J); ASB-18A Eco (J); ASB-21A Eco (J); ASB-24A Eco (J); ASU-12A Eco (J); ASU-14A Eco (J); ASU-18A Eco (J); ASU-21A Eco (J); ASU-24A Eco (J); ASB-12V Eco (J); ASB-14V Eco (J); ASB-18V Eco (J); ASB-21V Eco (J); ASB-24V Eco (J); ASD-12V Eco (J); ASD-14V Eco (J); ASD-18V Eco (J); ASD-20V Eco (J); ASU-12V Eco (J); ASU-14V Eco (J); ASU-18V Eco (J); ASU-21V Eco (J); ASU-24V Eco (J); AV-10 Eco (J); AV-12 Eco (J); AV-14 Eco (J); AV-18 Eco (J); AV-24 Eco (J); AS-10V Eco (J); AS-12V Eco (J); AS-14V Eco (J); AS-18V Eco (J); AS-24V Eco (J); AT-36 Eco (J); AT-36K Eco (J); AT-4K Eco (J); GK-2 Eco (J); GK-3 Eco (J); GK-4 Eco (J); GK-18 Eco (J); GK-21 Eco (J); GK-320 Eco (J); GK-350 Eco (J); GK-400 Eco (J); GK-450 Eco (J); GK-500 Eco (J); GK-550 Eco (J); GK-600 Eco (J); ASB-12S Pro (J); ASB-14S Pro (J); ASB-18S Pro (J); ASB-21S Pro (J); ASB-24S Pro (J); ASD-12S Pro (J); ASD-14S Pro (J); ASD-18S Pro (J); ASD-20S Pro (J); ASD-21S Pro (J); ASD-24S Pro (J); ASU-12S Pro (J); ASU-14S Pro (J); ASU-18S Pro (J); ASU-21S Pro (J); ASU-24S Pro (J); ASB-12A Pro (J); ASB-14A Pro (J); ASB-18A Pro (J); ASB-21A Pro (J); ASB-24A Pro (J); ASU-12A Pro (J); ASU-14A Pro (J); ASU-18A Pro (J); ASU-21A Pro (J); ASU-24A Pro (J); ASB-12V Pro (J); ASB-14V Pro (J); ASB-18V Pro (J); ASB-21V Pro (J); ASB-24V Pro (J); ASD-12V Pro (J); ASD-14V Pro (J); ASD-18V Pro (J); ASD-20V Pro (J); ASU-12V Pro (J); ASU-14V Pro (J); ASU-18V Pro (J); ASU-21V Pro (J); ASU-24V Pro (J); AV-10 Pro (J); AV-12 Pro (J); AV-14 Pro (J); AV-18 Pro (J); AV-24 Pro (J); AS-10V Pro (J); AS-12V Pro (J); AS-14V Pro (J); AS-18V Pro (J); AS-24V Pro (J); AT-36 Pro (J); AT-36K Pro (J); AT-4K Pro (J); GK-2 Pro (J); GK-3 Pro (J); GK-4 Pro (J); GK-18 Pro (J); GK-21 Pro (J); GK-320 Pro (J); GK-350 Pro (J); GK-400 Pro (J); GK-450 Pro (J); GK-500 Pro (J); GK-550 Pro (J); GK-600 Pro (J)	
	Гайковёрт: ASB-12S (J); ASB-14S (J); ASB-18S (J); ASB-21S (J); ASB-24S (J); ASD-12S (J); ASD-14S (J); ASD-18S (J); ASD-20S (J); ASD-21S (J); ASD-24S (J); ASU-12S (J); ASU-14S (J); ASU-18S (J); ASU-21S (J); ASU-24S (J); ASB-12A (J); ASB-14A (J); ASB-18A (J); ASB-21A (J); ASB-24A (J); ASU-12A (J); ASU-14A (J); ASU-18A (J); ASU-21A (J); ASU-24A (J); ASB-12V (J); ASB-14V (J); ASB-18V (J); ASB-21V (J); ASB-24V (J); ASD-12V (J); ASD-14V (J); ASD-18V (J); ASD-20V (J); ASU-12V (J); ASU-14V (J); ASU-18V (J); ASU-21V (J); ASU-24V (J); AV-10 (J); AV-12 (J); AV-14 (J); AV-18 (J); AV-24 (J); AS-10V (J); AS-12V (J); AS-14V (J); AS-18V (J); AS-24V (J); AT-36 (J); AT-36K (J); AT-4K (J); GK-2 (J); GK-3 (J); GK-4 (J); GK-18 (J); GK-21 (J); GK-320 (J); GK-350 (J); GK-400 (J); GK-450 (J); GK-500 (J); GK-550 (J); GK-600 (J); ASB-12S Eco (J); ASB-14S Eco (J); ASB-18S Eco (J); ASB-21S Eco (J); ASB-24S Eco (J); ASD-12S Eco (J); ASD-14S Eco (J); ASD-18S Eco (J); ASD-20S Eco (J); ASD-21S Eco (J); ASD-24S Eco (J); ASU-12S Eco (J); ASU-14S Eco (J); ASU-18S Eco (J); ASU-21S Eco (J); ASU-24S Eco (J); ASB-12A Eco (J); ASB-14A Eco (J); ASB-18A Eco (J); ASB-21A Eco (J); ASB-24A Eco (J); ASU-12A Eco (J); ASU-14A Eco (J); ASU-18A Eco (J); ASU-21A Eco (J); ASU-24A Eco (J); ASB-12V Eco (J); ASB-14V Eco (J); ASB-18V Eco (J); ASB-21V Eco (J); ASB-24V Eco (J); ASD-12V Eco (J); ASD-14V Eco (J); ASD-18V Eco (J); ASD-20V Eco (J); ASU-12V Eco (J); ASU-14V Eco (J); ASU-18V Eco (J); ASU-21V Eco (J); ASU-24V Eco (J); AV-10 Eco (J); AV-12 Eco (J); AV-14 Eco (J); AV-18 Eco (J); AV-24 Eco (J); AS-10V Eco (J); AS-12V Eco (J); AS-14V Eco (J); AS-18V Eco (J); AS-24V Eco (J); AT-36 Eco (J); AT-36K Eco (J); AT-4K Eco (J); GK-2 Eco (J); GK-3 Eco (J); GK-4 Eco (J); GK-18 Eco (J); GK-21 Eco (J); GK-320 Eco (J); GK-350 Eco (J); GK-400 Eco (J); GK-450 Eco (J); GK-500 Eco (J); GK-550 Eco (J); GK-600 Eco (J)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Шатило Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Нестерович Наталья Анатольевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00932/24

Серия **RU** № **1026752**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Eco (J); ASU-12V Eco (J); ASU-14V Eco (J); ASU-18V Eco (J); ASU-21V Eco (J); ASU-24V Eco (J); AV-10 Eco (J); AV-12 Eco (J); AV-14 Eco (J); AV-18 Eco (J); AV-24 Eco (J); AS-10V Eco (J); AS-12V Eco (J); AS-14V Eco (J); AS-18V Eco (J); AS-24V Eco (J); AT-36 Eco (J); AT-36K Eco (J); AT-4K Eco (J); GK-2 Eco (J); GK-3 Eco (J); GK-4 Eco (J); GK-18 Eco (J); GK-21 Eco (J); GK-320 Eco (J); GK-350 Eco (J); GK-400 Eco (J); GK-450 Eco (J); GK-500 Eco (J); GK-550 Eco (J); GK-600 Eco (J); ASB-12S Pro (J); ASB-14S Pro (J); ASB-18S Pro (J); ASB-21S Pro (J); ASB-24S Pro (J); ASD-12S Pro (J); ASD-14S Pro (J); ASD-18S Pro (J); ASD-20S Pro (J); ASD-21S Pro (J); ASD-24S Pro (J); ASU-12S Pro (J); ASU-14S Pro (J); ASU-18S Pro (J); ASU-21S Pro (J); ASU-24S Pro (J); ASB-12A Pro (J); ASB-14A Pro (J); ASB-18A Pro (J); ASB-21A Pro (J); ASB-24A Pro (J); ASU-12A Pro (J); ASU-14A Pro (J); ASU-18A Pro (J); ASU-21A Pro (J); ASU-24A Pro (J); ASB-12V Pro (J); ASB-14V Pro (J); ASB-18V Pro (J); ASB-21V Pro (J); ASB-24V Pro (J); ASD-12V Pro (J); ASD-14V Pro (J); ASD-18V Pro (J); ASD-20V Pro (J); ASU-12V Pro (J); ASU-14V Pro (J); ASU-18V Pro (J); ASU-21V Pro (J); ASU-24V Pro (J); AV-10 Pro (J); AV-12 Pro (J); AV-14 Pro (J); AV-18 Pro (J); AV-24 Pro (J); AS-10V Pro (J); AS-12V Pro (J); AS-14V Pro (J); AS-18V Pro (J); AS-24V Pro (J); AT-36 Pro (J); AT-36K Pro (J); AT-4K Pro (J); GK-2 Pro (J); GK-3 Pro (J); GK-4 Pro (J); GK-18 Pro (J); GK-21 Pro (J); GK-320 Pro (J); GK-350 Pro (J); GK-400 Pro (J); GK-450 Pro (J); GK-500 Pro (J); GK-550 Pro (J); GK-600 Pro (J)	
	Отвертка: ASB-12S (J); ASB-14S (J); ASB-18S (J); ASB-21S (J); ASB-24S (J); ASD-12S (J); ASD-14S (J); ASD-18S (J); ASD-20S (J); ASD-21S (J); ASD-24S (J); ASU-12S (J); ASU-14S (J); ASU-18S (J); ASU-21S (J); ASU-24S (J); ASB-12A (J); ASB-14A (J); ASB-18A (J); ASB-21A (J); ASB-24A (J); ASU-12A (J); ASU-14A (J); ASU-18A (J); ASU-21A (J); ASU-24A (J); ASB-12V (J); ASB-14V (J); ASB-18V (J); ASB-21V (J); ASB-24V (J); ASD-12V (J); ASD-14V (J); ASD-18V (J); ASD-20V (J); ASU-12V (J); ASU-14V (J); ASU-18V (J); ASU-21V (J); ASU-24V (J); AV-10 (J); AV-12 (J); AV-14 (J); AV-18 (J); AV-24 (J); AS-10V (J); AS-12V (J); AS-14V (J); AS-18V (J); AS-24V (J); AT-36 (J); AT-36K (J); AT-4K (J); GK-2 (J); GK-3 (J); GK-4 (J); GK-18 (J); GK-21 (J); GK-320 (J); GK-350 (J); GK-400 (J); GK-450 (J); GK-500 (J); GK-550 (J); GK-600 (J); ASB-12S Eco (J); ASB-14S Eco (J); ASB-18S Eco (J); ASB-21S Eco (J); ASB-24S Eco (J); ASD-12S Eco (J); ASD-14S Eco (J); ASD-18S Eco (J); ASD-20S Eco (J); ASD-21S Eco (J); ASD-24S Eco (J); ASU-12S Eco (J); ASU-14S Eco (J); ASU-18S Eco (J); ASU-21S Eco (J); ASU-24S Eco (J); ASB-12A Eco (J); ASB-14A Eco (J); ASB-18A Eco (J); ASB-21A Eco (J); ASB-24A Eco (J); ASU-12A Eco (J); ASU-14A Eco (J); ASU-18A Eco (J); ASU-21A Eco (J); ASU-24A Eco (J); ASB-12V Eco (J); ASB-14V Eco (J); ASB-18V Eco (J); ASB-21V Eco (J); ASB-24V Eco (J); ASD-12V Eco (J); ASD-14V Eco (J); ASD-18V Eco (J); ASD-20V Eco (J); ASU-12V Eco (J); ASU-14V Eco (J); ASU-18V Eco (J); ASU-21V Eco (J); ASU-24V Eco (J); AV-10 Eco (J); AV-12 Eco (J); AV-14 Eco (J); AV-18 Eco (J); AV-24 Eco (J); AS-10V Eco (J); AS-12V Eco (J); AS-14V Eco (J); AS-18V Eco (J); AS-24V Eco (J); AT-36 Eco (J); AT-36K Eco (J); AT-4K Eco (J); GK-2 Eco (J); GK-3 Eco (J); GK-4 Eco (J); GK-18 Eco (J); GK-21 Eco (J); GK-320 Eco (J); GK-350 Eco (J); GK-400 Eco (J); GK-450 Eco (J); GK-500 Eco (J); GK-550 Eco (J); GK-600 Eco (J); ASB-12S Pro (J); ASB-14S Pro (J); ASB-18S Pro (J); ASB-21S Pro (J); ASB-24S Pro (J); ASD-12S Pro (J); ASD-14S Pro (J); ASD-18S Pro (J); ASD-20S Pro (J); ASD-21S Pro (J); ASD-24S Pro (J); ASU-12S Pro (J); ASU-14S Pro (J); ASU-18S Pro (J); ASU-21S Pro (J); ASU-24S Pro (J); ASB-12A Pro (J); ASB-14A Pro (J); ASB-18A Pro (J); ASB-21A Pro (J); ASB-24A Pro (J); ASU-12A Pro (J); ASU-14A Pro (J); ASU-18A Pro (J); ASU-21A Pro (J); ASU-24A Pro (J); ASB-12V Pro (J); ASB-14V Pro (J); ASB-18V Pro (J); ASB-21V Pro (J); ASB-24V Pro (J); ASD-12V Pro (J); ASD-14V Pro (J); ASD-18V Pro (J); ASD-20V Pro (J); ASU-12V Pro (J); ASU-14V Pro (J); ASU-18V Pro (J); ASU-21V Pro (J); ASU-24V Pro (J); AV-10 Pro (J); AV-12 Pro (J); AV-14 Pro (J); AV-18 Pro (J); AV-24 Pro (J); AS-10V Pro (J); AS-12V Pro (J); AS-14V Pro (J); AS-18V Pro (J); AS-24V Pro (J); AT-36 Pro (J); AT-36K Pro (J); AT-4K Pro (J); GK-2 Pro (J); GK-3 Pro (J); GK-4 Pro (J); GK-18 Pro (J); GK-21 Pro (J); GK-320 Pro (J); GK-350 Pro (J); GK-400 Pro (J); GK-450 Pro (J); GK-500 Pro (J); GK-550 Pro (J); GK-600 Pro (J)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шатило Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Нестерович Наталья Анатольевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.00932/24

Серия **RU** № **1026753**

Сведения по сертификату соответствия

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения:

Типовые образцы:

Аккумуляторная отвёртка, торговая марка «Oasis Eco», модель AT-36 ECO дата 07.2023 года

Аккумуляторный шуруповёрт, торговая марка «Oasis Eco», модель ASB-18S Eco (J) дата 04.2023 года

Аккумуляторный гайковёрт, торговая марка «Oasis Eco», модель GK-400 Pro (J) дата 04.2023 года



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шатило Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Нестерович Наталья Анатольевна
(Ф.И.О.)