



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/043.НК.02.03416

Серия KG № 0157839

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.

Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова, 19, офис 302

Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-sertificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ТРЕЙДИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123290, Россия, город Москва, туп. 1-Й Магистральный, Д. 5а, ,

Эт/пом/ком 3/д301/1л, основной государственный регистрационный номер 5087746390980

Телефон: +79250101027 Адрес электронной почты: greid.import@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BQ Devices Limited

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, 7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan

Филиалы согласно приложению бланк №0108221

ПРОДУКЦИЯ Кофеварки, кофемашины, капучинаторы марка BQ, Blackton, Strike (согласно приложению бланк №0108220).
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8516710000, 8516797000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1/К-00772 от 13.06.2024 года, выданного Испытательным центром Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр Сертификации", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.0199

Акта анализа состояния производства №240521-241732 от 29.05.2024, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Кардашов Иван Денисович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению бланк №0108222. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №240521-241732 от 29.05.2024. Договор уполномоченного лица № BQ-GT-03/04/2020 от 03.04.2020 года.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 11.07.2024 **ПО** 10.07.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)Осмонкулов Каниет Керимбекович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС КГ 417/043.НК.02.03416

Серия КГ

№ 0108220

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8516710000, 8516797000	Кофеварки и кофемашины торговой марки «BQ», модели: BQ CM1000, BQ CM1001, BQ CM1722, BQ CM1003, BQ CM1004, BQ CM1005, BQ CM1006, BQ CM1007, BQ CM1008, BQ CM1009, BQ CM1010, BQ CM2000, BQ CM2001, BQ CM2002, BQ CM2003, BQ CM2004, BQ CM2005, BQ CM2006, BQ CM2007, BQ CM2008, BQ CM2009, BQ CM2010, BQ CM3000, BQ CM3001, BQ CM3002, BQ CM3003, BQ CM3004, BQ CM3005, BQ CM3006, BQ CM3007, BQ CM3008, BQ CM3009, BQ CM3010, BQ CM4000, BQ CM4001, BQ CM4002, BQ CM4003, BQ CM4004, BQ CM4005, BQ CM4006, BQ CM4007, BQ CM4008, BQ CM4009, BQ CM4010, BQ CM5000, BQ CM5001, BQ CM5002, BQ CM5003, BQ CM5004, BQ CM5005, BQ CM5006, BQ CM5007, BQ CM5008, BQ CM5009, BQ CM5010, BQ CM6000, BQ CM6001, BQ CM6002, BQ CM6003, BQ CM6004, BQ CM6005, BQ CM6006, BQ CM6007, BQ CM6008, BQ CM6009, BQ CM6010, BQ CM7000, BQ CM7001, BQ CM7002, BQ CM7003, BQ CM7004, BQ CM7005, BQ CM7006, BQ CM7007, BQ CM7008, BQ CM7009, BQ CM7010, BQ CM8000, BQ CM8001, BQ CM8002, BQ CM8003, BQ CM8004, BQ CM8005, BQ CM8006, BQ CM8007, BQ CM8008, BQ CM8009, BQ CM8010, BQ CM9000, BQ CM9001, BQ CM9002, BQ CM9003, BQ CM9004, BQ CM9005, BQ CM9006, BQ CM9007, BQ CM9008, BQ CM9009, BQ CM9010; Кофеварки и кофемашины торговой марки «Strike», модели: Strike CM01, Strike CM02, Strike CM03, Strike CM04, Strike CM05, Strike CM06, Strike CM07, Strike CM08, Strike CM09, Strike CM10, Strike CM11, Strike CM12, Strike CM13, Strike CM14, Strike CM15, Strike CM16, Strike CM17, Strike CM18, Strike CM19, Strike CM20, Strike CM21, Strike CM22, Strike CM23, Strike CM24, Strike CM25, Strike CM26, Strike CM27, Strike CM28, Strike CM29, Strike CM30, Strike CM31, Strike CM32, Strike CM33, Strike CM34, Strike CM35, Strike CM36, Strike CM37, Strike CM38, Strike CM39, Strike CM40, Strike CM41, Strike CM42, Strike CM43, Strike CM44, Strike CM45, Strike CM46, Strike CM47, Strike CM48, Strike CM49, Strike CM50, Strike CM51, Strike CM52, Strike CM53, Strike CM54, Strike CM55, Strike CM56, Strike CM57, Strike CM58, Strike CM59, Strike CM60, Strike CM61, Strike CM62, Strike CM63, Strike CM64, Strike CM65, Strike CM66, Strike CM67, Strike CM68, Strike CM69, Strike CM70, Strike CM71, Strike CM72, Strike CM73, Strike CM74, Strike CM75, Strike CM76, Strike CM77, Strike CM78, Strike CM79, Strike CM80, Strike CM81, Strike CM82, Strike CM83, Strike CM84, Strike CM85, Strike CM86, Strike CM87, Strike CM88, Strike CM89, Strike CM90, Strike CM91, Strike CM92, Strike CM93, Strike CM94, Strike CM95, Strike CM96, Strike CM97, Strike CM98, Strike CM99; Кофеварки и кофемашины торговой марки «Blackton», модели: Bt CM1110, Bt CM1111, Bt CM1112, Bt CM1113, Bt CM1114, Bt CM1115, Bt CM1116, Bt CM1117, Bt CM1118, Bt CM1119, Bt CM1120, Bt CM2110, Bt CM2111, Bt CM2112, Bt CM2113, Bt CM2114, Bt CM2115, Bt CM2116, Bt CM2117, Bt CM2118, Bt CM2119, Bt CM2120, Bt CM3110, Bt CM3111, Bt CM3112, Bt CM3113, Bt CM3114, Bt CM3115, Bt CM3116, Bt CM3117, Bt CM3118, Bt CM3119, Bt CM3120, Bt CM4110, Bt CM4111, Bt CM4112, Bt CM4113, Bt CM4114, Bt CM4115, Bt CM4116, Bt CM4117, Bt CM4118, Bt CM4119, Bt CM4120, Bt CM5110, Bt CM5111, Bt CM5112, Bt CM5113, Bt CM5114, Bt CM5115, Bt CM5116, Bt CM5117, Bt CM5118, Bt CM5119, Bt CM5120, Bt CM6110, Bt CM6111, Bt CM6112, Bt CM6113, Bt CM6114, Bt CM6115, Bt CM6116, Bt CM6117, Bt CM6118, Bt CM6119, Bt CM6120, Bt CM7110, Bt CM7111, Bt CM7112, Bt CM7113, Bt CM7114, Bt CM7115, Bt CM7116, Bt CM7117, Bt CM7118, Bt CM7119, Bt CM7120, Bt CM8110, Bt CM8111, Bt CM8112, Bt CM8113, Bt CM8114, Bt CM8115, Bt CM8116, Bt CM8117, Bt CM8118, Bt CM8119, Bt CM8120, Bt CM9110, Bt CM9111, Bt CM9112, Bt CM9113, Bt CM9114, Bt CM9115, Bt CM9116, Bt CM9117, Bt CM9118, Bt CM9119, Bt CM9120. Капучинаторы торговой марки «BQ», модели: BQ MF1000, BQ MF1001, BQ MF1002, BQ MF1003, BQ MF1004, BQ MF1005, BQ MF1006, BQ MF1007, BQ MF1008, BQ MF1009, BQ MF1010, BQ MF2000, BQ MF2001, BQ MF2002, BQ MF2003, BQ MF2004, BQ MF2005, BQ MF2006, BQ MF2007, BQ MF2008, BQ MF2009, BQ MF2010. Капучинаторы торговой марки «Blackton», модели: Bt MF1110, Bt MF1111, Bt MF1112, Bt MF1113, Bt MF1114, Bt MF1115, Bt MF1116, Bt MF1117, Bt MF1118, Bt MF1119, Bt MF1120, Bt MF2110, Bt MF2111, Bt MF2112, Bt MF2113, Bt MF2114, Bt MF2115, Bt MF2116, Bt MF2117, Bt MF2118, Bt MF2119, Bt MF2120.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рыжанкова Светлана Николаевна

Осмонкулов Каниет Керимбекович



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС КГ 417/043.НК.02.03416



Серия КГ № 0108221

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD	Китай, Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde district, Foshan City, Guangdong
NINGBO COTEK APPLIANCE CO.,LTD	Китай, No.99 KanDun Donglu, Cixi, Zhejiang
SUNYARD INTERNATIONAL LIMITED	Гонконг, NO.C, 16/F. CHINAWEAL CENTRE, 414-424 JAFFE ROAD, WANCHAI
SUPREME ELECTRIC MANUFACTURE CO.LTD	Китай, Yongning Road, Yongning street Zengcheng District, Guangzhou
ZHONGSHAN LINK-PLUS ELECTRIC APPLIANCES TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	Китай, 70, SUIMING ROAD, DONGFENG, ZHONGSHAN, GUANGDONG
Harvest (Guangzhou) Industry Limited	Китай, No.9 Hanqi Avenue, Da long Sub-district, Panyu District, Guangzhou City

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рыжанкова Светлана Николаевна

Осмонкулов Каниет Керимбекович



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС КГ 417/043.НК.02.03416

Серия КГ

№ 0108222

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов



Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Частные требования к приборам для нагрева жидкостей"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рыжанкова Светлана Николаевна

Осмонкулов Каниет Керимбекович