

[illegible]

Серия КГ № 0231853

04.09.2030

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА / KYRGYZ REPUBLIC
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЕРТ-ЛАЙН»
ЖООЛКЕРУУ МИНИСТЕРИГИНИН ЧЕГЕМЕНДИК СӨЛБӨМҮ
1401/17/20221007

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06986

Сериясы КГ № 0231853

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 29 жетинин айы 2023ж. берилген № КГ417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КОМ "УМНАЯ ТЕХНИКА"

Иштеген жери жана дареги: 196006, Россия, Санкт-Петербург, көч. Новорошинская, 4, Литера А, Н.Пом/офис 1н, №552/809-2.

Негизги мамлекеттик каттоо номери 1167847279291.

Телефон: +78005119082, Электрондук почта дареги: info@garlyn.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ GiantSun Power Corporation

Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, Building 1 / 15 / 16 / 17, Taiwan Industrial Park, Chenzhou National hi tech Industrial Development Zone, Hunan

Филиалы: DONGGUAN XINSU TECHNOLOGY CO., LTD DALINGSHAN BRANCH Кытай, ROOM 101, 50TH LIANFENGSAH HENG ROAD, DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN, 523833

Филиалы: Shenzhen Hua Xin Information Technology Co., LTD Кытай, B101-801, building 4, No. 7 Industrial Area, Heshuikou Community.

ПРОДУКЦИЯ Жайларды тазалоо үчүн тиричилик үчүн электр приборлору: зарядлоо станциясы бар робот чан соргуч, бренд «Garlyn» форма тиркемесине ылайык моделдер №0205393.

Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8508110000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин техникалык регламенти ТР ТС 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

Бажы биримдигинин техникалык регламенти ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколдору № PR-12005/EL 19.09.2025, Жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин сыноо лабораториясы тарабынан чыгарылган "Элсеп", аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250821-041 21.08.2025, ОсОО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитациялык жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КСА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Калинин Николай Михайлович

Сертификаттоо схемасы: Ic

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуу техникалык регламенттердин талаптарын сактоону камсыз кылган стандарттар жөнүндө маалымат №0205394-формасынын тиркемесинде келтирилген. Сактоо шарттары: Продукциялар кургак, желдетилген кампаларда 0 °Сден + 30 °Сге чейинки температурада, абалын салыштырмалуу нымдуулугу 80% дан ашпаган температурада сакталат. Жарактуулук мөөнөтү: Өндүрүүчү тарабынан белгиленген эмес. Кызмат мөөнөтү: продукцияга тиркелген жеткирүү жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 06.2025. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № SHUN-GAR0325 27.03.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 25.09.2025 баштап 24.09.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу сертификаттоо боюнча органдын адамы)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбасвич
(кол)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбасвич
(ФИО)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 № ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06986



Серия КГ № 0205393

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8508110000	Электрические приборы бытового назначения для уборки помещений: робот-пылесос в составе с зарядной станцией, торговой марки «Garlyn», модели: SR-100, SR-110, SR-120, SR-130, SR-140, SR-150, SR-160, SR-170, SR-180, SR-190, SR-200, SR-210, SR-220, SR-230, SR-240, SR-250, SR-260, SR-270, SR-280, SR-290, SR-300, SR-310, SR-320, SR-330, SR-340, SR-350, SR-360, SR-370, SR-380, SR-390, SR-400, SR-410, SR-420, SR-430, SR-440, SR-450, SR-460, SR-470, SR-480, SR-490, SR-500, SR-510, SR-520, SR-530, SR-540, SR-550, SR-560, SR-570, SR-580, SR-590, SR-600, SR-610, SR-620, SR-630, SR-640, SR-650, SR-660, SR-670, SR-680, SR-690, SR-700, SR-710, SR-720, SR-730, SR-740, SR-750, SR-760, SR-770, SR-780, SR-790, SR-800 Max, SR-800 Pro Max, SR-810, SR-820, SR-830, SR-840, SR-850, SR-860, SR-870, SR-880, SR-890, SR-900, SR-910, SR-920, SR-930, SR-940, SR-950, SR-960, SR-970, SR-980, SR-990, SR-1000, SR-1100, SR-1200, SR-1300, SR-1400, SR-1500, SR-1500 Pro, SR-1500 Max, SR-1600, SR-1700, SR-1800, SR-1900, SR-2000, SR-2000 Intellect Pro, SR-2500, SR-3000, SR-3500, SR-4000, SR-4500, SR-5000.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

(подпись)

Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06986


Сериясы КГ № 0205393

Шайкештик сертификатынын күчү жайылтылган продукциялардын тизмеси

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Продукциянын аталышы, типтери, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү
8508110000	Үйдү тазалоо үчүн электр приборлору: робот чаң соргуч заряддоо станциясы, соода белгиси бар композиция «Garlyn», моделдер: SR-100, SR-110, SR-120, SR-130, SR-140, SR-150, SR-160, SR-170, SR-180, SR-190, SR-200, SR-210, SR-220, SR-230, SR-240, SR-250, SR-260, SR-270, SR-280, SR-290, SR-300, SR-310, SR-320, SR-330, SR-340, SR-350, SR-360, SR-370, SR-380, SR-390, SR-400, SR-410, SR-420, SR-430, SR-440, SR-450, SR-460, SR-470, SR-480, SR-490, SR-500, SR-510, SR-520, SR-530, SR-540, SR-550, SR-560, SR-570, SR-580, SR-590, SR-600, SR-610, SR-620, SR-630, SR-640, SR-650, SR-660, SR-670, SR-680, SR-690, SR-700, SR-710, SR-720, SR-730, SR-740, SR-750, SR-760, SR-770, SR-780, SR-790, SR-800 Max, SR-800 Pro Max, SR-810, SR-820, SR-830, SR-840, SR-850, SR-860, SR-870, SR-880, SR-890, SR-900, SR-910, SR-920, SR-930, SR-940, SR-950, SR-960, SR-970, SR-980, SR-990, SR-1000, SR-1100, SR-1200, SR-1300, SR-1400, SR-1500, SR-1500 Pro, SR-1500 Max, SR-1600, SR-1700, SR-1800, SR-1900, SR-2000, SR-2000 Intellect Pro, SR-2500, SR-3000, SR-3500, SR-4000, SR-4500, SR-5000.

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкыпбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06986



Серия КГ № 0205394

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сидорова
(подпись)
Греков
(подпись)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/053.CN.02.06986

Сериясы КГ № 0205394

Ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер топтому) жөнүндө маалыматтар техникалык регламенттердин талаптарын сактоо үчүн

Белгилөө улуттук стандартынын же эрежелер китеби	Улуттук стандарттын аталышы же эрежелер китеби	Талаптарды тастыктоо улуттук стандарттын же эрежелер китеби
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар"	
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013	"Тиричилик жана ушул сыяктуу электр коопсуздуктуу приборлордун. Бөлүк 2.2. Чаң соргучтарга жеке талаптар жана суу соргуч тазалоочу шаймандарга"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Электромагниттик талааларды өлчөө ыкмалары, турмуш-тиричилик жана ушуга окшош электр энергиясы менен адамдарга таасир этүү бөлүгүндө приборлордун"	раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар тиричилик приборлорунун, электр аспаптарынын жана аппараттардын түрлөрү. Бөлүк 1. Электромагниттик чыгаруу"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагниттик шайкештик. Үчүн талаптар тиричилик приборлорунун, электр аспаптарынын жана аппараттардын түрлөрү. Бөлүк 2. Интерференцияга туруктуулук. Бир тектүү продукт тобу үчүн Стандарт"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-2-бөлүк. Ченемдери. Гармоникалык токтун эмиссиясынын ченемдери (16 Амперден ашпаган ток керектөөчү жабдуу бир фазалуу)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагниттик шайкештик (ЭМС). 3-3-бөлүк. Ченемдери. Чыңалуунун, термелүүнүн өзгөрүшүн чектөө коомдук төмөнкү вольттогу чыңалуу жана фликер менен жабдуу үчүн электр менен жабдуу системалары 16 Амперден көп эмес номиналдык ток менен (бир фазада), электр берүү тармагына кошулуучу шарттары"	разделы 4 и 6

Жетекчи (ыйгарым укуктуу
сертификаттоо боюнча органдын
адамы

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер)



Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич
(ФИО)