



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/044.BY.02.05728

Серия KG № 0263326



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Союз маркировки и сертификации" № KG 417/КЦА.ОСП.044 от 31 октября 2022 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; Место осуществления деятельности: ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; тел: +996553059991; электронная почта: sms.kgz@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Брестский электроламповый завод». УНП 200007197. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 204; тел.: +37516235 64 04; электронная почта: brestlamp@brest.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Брестский электроламповый завод»; Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 204.

ПРОДУКЦИЯ Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения со светодиодным модулем: согласно приложению бланк № 0218626, 0218627, 0218628. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 200007197.075-2012 «Лампы светодиодные со встроенным пускорегулирующим аппаратом для общего освещения»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8539520009, 8539520003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №ПР-3196/ЭЛ, №ПР-3197/ЭЛ, №ПР-3198/ЭЛ, №ПР-3199/ЭЛ, №ПР-3200/ЭЛ, №ПР-3201/ЭЛ, №ПР-3202/ЭЛ, №ПР-3203/ЭЛ от 27.04.2026, выданного Испытательным центром ТОО «Элесар» (уникальный номер записи об аккредитации № KZ.T.02.2418 от 09.02.2021 г.); Акта анализа состояния производства № АСП 002917 от 04.09.2026, выданного ОС ОсОО «Союз маркировки и сертификации» (уникальный номер записи об аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.044) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Рыбьяков Глеб Сергеевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0218629. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления испытанных образцов: 03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2026 ПО 27.04.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Токтогонов Адиль Нурланович
(ФИО)

Умаров Омурбек Курсанович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ



Серия KG

№ 0218626

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.BY.02.05728

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
1.	8539520009	LED-M T75 4 W 3000K GX53, LED-M T75 4 W 4000K GX53, LED-M T75 4 W 6500K GX53, LED-M T75 4, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 4, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 4, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 5 W 3000K GX53, LED-M T75 5 W 4000K GX53, LED-M T75 5 W 6500K GX53, LED-M T75 5, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 5, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 5, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 6 W 3000K GX53, LED-M T75 6 W 4000K GX53, LED-M T75 6 W 6500K GX53, LED-M T75 6, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 6, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 6, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 7 W 3000K GX53, LED-M T75 7 W 4000K GX53, LED-M T75 7 W 6500K GX53, LED-M T75 7, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 7, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 7, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 8 W 3000K GX53, LED-M T75 8 W 4000K GX53, LED-M T75 8 W 6500K GX53, LED-M T75 8, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 8, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 8, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 9 W 3000K GX53, LED-M T75 9 W 4000K GX53, LED-M T75 9 W 6500K GX53, LED-M T75 9, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 9, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 9, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 10 W 3000K GX53, LED-M T75 10 W 4000K GX53, LED-M T75 10 W 6500K GX53, LED-M T75 10, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 10, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 10, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 11 W 3000K GX53, LED-M T75 11 W 4000K GX53, LED-M T75 11 W 6500K GX53, LED-M T75 11, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 11, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 11, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 12 W 3000K GX53, LED-M T75 12 W 4000K GX53, LED-M T75 12 W 6500K GX53, LED-M T75 12, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 12, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 12, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 13 W 3000K GX53, LED-M T75 13 W 4000K GX53, LED-M T75 13 W 6500K GX53, LED-M T75 13, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 13, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 13, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 14 W 3000K GX53, LED-M T75 14 W 4000K GX53, LED-M T75 14 W 6500K GX53, LED-M T75 14, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 14, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 14, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 15 W 3000K GX53, LED-M T75 15 W 4000K GX53, LED-M T75 15 W 6500K GX53, LED-M T75 15, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 15, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 15, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 16 W 3000K GX53, LED-M T75 16 W 4000K GX53, LED-M T75 16 W 6500K GX53, LED-M T75 16, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 16, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 16, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 17 W 3000K GX53, LED-M T75 17 W 4000K GX53, LED-M T75 17 W 6500K GX53, LED-M T75 17, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 17, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 17, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 18 W 3000K GX53, LED-M T75 18 W 4000K GX53, LED-M T75 18 W 6500K GX53, LED-M T75 18, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 18, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 18, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 19 W 3000K GX53, LED-M T75 19 W 4000K GX53, LED-M T75 19 W 6500K GX53, LED-M T75 19, 5 W 3000K GX53, LED-M T75 19, 5 W 4000K GX53, LED-M T75 19, 5 W 6500K GX53, LED-M T75 20 W 3000K GX53, LED-M T75 20 W 4000K GX53, LED-M T75 20 W 6500K GX53
2.	8539520009	Лампа светодиодная с цоколем GU10 LED-M MR16 3 W 3000K GU10, LED-M MR16 3 W 4000K GU10, LED-M MR16 3 W 6500K GU10, LED-M MR16 3, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 3, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 3, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 4 W 3000K GU10, LED-M MR16 4 W 4000K GU10, LED-M MR16 4 W 6500K GU10, LED-M MR16 4, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 4, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 4, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 5, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 5, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 5, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 6 W 3000K GU10, LED-M MR16 6 W 4000K GU10, LED-M MR16 6 W 6500K GU10, LED-M MR16 6, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 6, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 6, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 7 W 3000K GU10, LED-M MR16 7 W 4000K GU10, LED-M MR16 7 W 6500K GU10, LED-M MR16 7, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 7, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 7, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 8 W 3000K GU10, LED-M MR16 8 W 4000K GU10, LED-M MR16 8 W 6500K GU10, LED-M MR16 8, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 8, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 8, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 9 W 3000K GU10, LED-M MR16 9 W 4000K GU10, LED-M MR16 9 W 6500K GU10, LED-M MR16 9, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 9, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 9, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 10 W 3000K GU10, LED-M MR16 10 W 4000K GU10, LED-M MR16 10 W 6500K GU10, LED-M MR16 10, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 10, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 10, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 11 W 3000K GU10, LED-M MR16 11 W 4000K GU10, LED-M MR16 11 W 6500K GU10, LED-M MR16 11, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 11, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 11, 5 W 6500K GU10, LED-M MR16 12 W 3000K GU10, LED-M MR16 12 W 4000K GU10, LED-M MR16 12 W 6500K GU10

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)
ИНН 02837202110220

Токтогонов Адиль Нурланович
(Ф.И.О.)Умаров Омурбек Курсанович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ



Серия КГ № 0218627
к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/044.ВУ.02.05728

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата
соответствия

		6500K GU10, LED-M MR16 12, 5 W 3000K GU10, LED-M MR16 12, 5 W 4000K GU10, LED-M MR16 12, 5 W 6500K GU10
3.	8539520009	Лампа светодиодная с цоколем GU5,3 LED-M MR16 3 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 3 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 3 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 3, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 3, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 3, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 4 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 4 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 4 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 4, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 4, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 4, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 5, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 5, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 5, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 6 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 6 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 6 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 6, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 6, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 6, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 7 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 7 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 7 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 7, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 7, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 7, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 8 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 8 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 8 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 8, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 8, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 8, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 9 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 9 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 9 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 9, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 9, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 9, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 10 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 10 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 10 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 10, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 10, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 10, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 11 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 11 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 11 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 11, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 11, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 11, 5 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 12 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 12 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 12 W 6500K GU5.3, LED-M MR16 12, 5 W 3000K GU5.3, LED-M MR16 12, 5 W 4000K GU5.3, LED-M MR16 12, 5 W 6500K GU5.3
4.	8539520003	Лампы светодиодные модульные LED-M C37 5 W 3000K E14, LED-M C37 5 W 4000K E14, LED-M C37 5 W 6500K E14, LED-M C37 5, 5 W 3000K E14, LED-M C37 5, 5 W 4000K E14, LED-M C37 5, 5 W 6500K E14, LED-M C37 6 W 3000K E14, LED-M C37 6 W 4000K E14, LED-M C37 6 W 6500K E14, LED-M C37 6, 5 W 3000K E14, LED-M C37 6, 5 W 4000K E14, LED-M C37 6, 5 W 6500K E14, LED-M C37 7 W 3000K E14, LED-M C37 7 W 4000K E14, LED-M C37 7 W 6500K E14, LED-M C37 7, 5 W 3000K E14, LED-M C37 7, 5 W 4000K E14, LED-M C37 7, 5 W 6500K E14, LED-M C37 8 W 3000K E14, LED-M C37 8 W 4000K E14, LED-M C37 8 W 6500K E14, LED-M C37 8, 5 W 3000K E14, LED-M C37 8, 5 W 4000K E14, LED-M C37 8, 5 W 6500K E14, LED-M C37 9 W 3000K E14, LED-M C37 9 W 4000K E14, LED-M C37 9 W 6500K E14, LED-M C37 9, 5 W 3000K E14, LED-M C37 9, 5 W 4000K E14, LED-M C37 9, 5 W 6500K E14, LED-M C37 10 W 3000K E14, LED-M C37 10 W 4000K E14, LED-M C37 10 W 6500K E14, LED-M C37 10, 5 W 3000K E14, LED-M C37 10, 5 W 4000K E14, LED-M C37 10, 5 W 6500K E14, LED-M C37 5 W 3000K E27, LED-M C37 5 W 4000K E27, LED-M C37 5 W 6500K E27, LED-M C37 5, 5 W 3000K E27, LED-M C37 5, 5 W 4000K E27, LED-M C37 5, 5 W 6500K E27, LED-M C37 6 W 3000K E27, LED-M C37 6 W 4000K E27, LED-M C37 6 W 6500K E27, LED-M C37 6, 5 W 3000K E27, LED-M C37 6, 5 W 4000K E27, LED-M C37 6, 5 W 6500K E27, LED-M C37 7 W 3000K E27, LED-M C37 7 W 4000K E27, LED-M C37 7 W 6500K E27, LED-M C37 7, 5 W 3000K E27, LED-M C37 7, 5 W 4000K E27, LED-M C37 7, 5 W 6500K E27, LED-M C37 8 W 3000K E27, LED-M C37 8 W 4000K E27, LED-M C37 8 W 6500K E27, LED-M C37 8, 5 W 3000K E27, LED-M C37 8, 5 W 4000K E27, LED-M C37 8, 5 W 6500K E27, LED-M C37 9 W 3000K E27, LED-M C37 9 W 4000K E27, LED-M C37 9 W 6500K E27, LED-M C37 9, 5 W 3000K E27, LED-M C37 9, 5 W 4000K E27, LED-M C37 9, 5 W 6500K E27, LED-M C37 10 W 3000K E27, LED-M C37 10 W 4000K E27, LED-M C37 10 W 6500K E27, LED-M C37 10, 5 W 3000K E27, LED-M C37 10, 5 W 4000K E27, LED-M C37 10, 5 W 6500K E27, LED-M G45 5 W 3000K E14, LED-M G45 5 W 4000K E14, LED-M G45 5 W 6500K E14, LED-M G45 5, 5 W 3000K E14, LED-M G45 5, 5 W 4000K E14, LED-M G45 5, 5 W 6500K E14, LED-M G45 6 W 3000K E14, LED-M G45 6 W 4000K E14, LED-M G45 6 W 6500K E14, LED-M G45 6, 5 W 3000K E14, LED-M G45 6, 5 W 4000K E14, LED-M

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)

(подпись)

Токтогунов Адиль Нурланович
(Ф.И.О.)

Умаров Омурбек Курсанович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KG № 0218628
к сертификату соответствия № ЕАЭС-KG4177044.BY.02.05728

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата
соответствия

	G45 6, 5 W 6500K E14, LED-M G45 7 W 3000K E14, LED-M G45 7 W 4000K E14, LED-M G45 7 W 6500K E14, LED-M G45 7, 5 W 3000K E14, LED-M G45 7, 5 W 4000K E14, LED-M G45 7, 5 W 6500K E14, LED-M G45 8 W 3000K E14, LED-M G45 8 W 4000K E14, LED-M G45 8 W 6500K E14, LED-M G45 8, 5 W 3000K E14, LED-M G45 8, 5 W 4000K E14, LED-M G45 8, 5 W 6500K E14, LED-M G45 9 W 3000K E14, LED-M G45 9 W 4000K E14, LED-M G45 9 W 6500K E14, LED-M G45 9, 5 W 3000K E14, LED-M G45 9, 5 W 4000K E14, LED-M G45 9, 5 W 6500K E14, LED-M G45 10 W 3000K E14, LED-M G45 10 W 4000K E14, LED-M G45 10 W 6500K E14, LED-M G45 10, 5 W 3000K E14, LED-M G45 10, 5 W 4000K E14, LED-M G45 10, 5 W 6500K E14, LED-M G45 5 W 3000K E27, LED-M G45 5 W 4000K E27, LED-M G45 5 W 6500K E27, LED-M G45 5, 5 W 3000K E27, LED-M G45 5, 5 W 4000K E27, LED-M G45 5, 5 W 6500K E27, LED-M G45 6 W 3000K E27, LED-M G45 6 W 4000K E27, LED-M G45 6 W 6500K E27, LED-M G45 6, 5 W 3000K E27, LED-M G45 6, 5 W 4000K E27, LED-M G45 6, 5 W 6500K E27, LED-M G45 7 W 3000K E27, LED-M G45 7 W 4000K E27, LED-M G45 7 W 6500K E27, LED-M G45 7, 5 W 3000K E27, LED-M G45 7, 5 W 4000K E27, LED-M G45 7, 5 W 6500K E27, LED-M G45 8 W 3000K E27, LED-M G45 8 W 4000K E27, LED-M G45 8 W 6500K E27, LED-M G45 8, 5 W 3000K E27, LED-M G45 8, 5 W 4000K E27, LED-M G45 8, 5 W 6500K E27, LED-M G45 9 W 3000K E27, LED-M G45 9 W 4000K E27, LED-M G45 9 W 6500K E27, LED-M G45 9, 5 W 3000K E27, LED-M G45 9, 5 W 4000K E27, LED-M G45 9, 5 W 6500K E27, LED-M G45 10 W 3000K E27, LED-M G45 10 W 4000K E27, LED-M G45 10 W 6500K E27, LED-M G45 10, 5 W 3000K E27, LED-M G45 10, 5 W 4000K E27, LED-M G45 10, 5 W 6500K E27, LED-M A60 5 W 3000K E27, LED-M A60 5 W 4000K E27, LED-M A60 5 W 6500K E27, LED-M A60 5, 5 W 3000K E27, LED-M A60 5, 5 W 4000K E27, LED-M A60 5, 5 W 6500K E27, LED-M A60 6 W 3000K E27, LED-M A60 6 W 4000K E27, LED-M A60 6 W 6500K E27, LED-M A60 6, 5 W 3000K E27, LED-M A60 6, 5 W 4000K E27, LED-M A60 6, 5 W 6500K E27, LED-M A60 7 W 3000K E27, LED-M A60 7 W 4000K E27, LED-M A60 7 W 6500K E27, LED-M A60 7, 5 W 3000K E27, LED-M A60 7, 5 W 4000K E27, LED-M A60 7, 5 W 6500K E27, LED-M A60 8 W 3000K E27, LED-M A60 8 W 4000K E27, LED-M A60 8 W 6500K E27, LED-M A60 8, 5 W 3000K E27, LED-M A60 8, 5 W 4000K E27, LED-M A60 8, 5 W 6500K E27, LED-M A60 9 W 3000K E27, LED-M A60 9 W 4000K E27, LED-M A60 9 W 6500K E27, LED-M A60 9, 5 W 3000K E27, LED-M A60 9, 5 W 4000K E27, LED-M A60 9, 5 W 6500K E27, LED-M A60 10 W 3000K E27, LED-M A60 10 W 4000K E27, LED-M A60 10 W 6500K E27, LED-M A60 10, 5 W 3000K E27, LED-M A60 10, 5 W 4000K E27, LED-M A60 10, 5 W 6500K E27, LED-M A60 11 W 3000K E27, LED-M A60 11 W 4000K E27, LED-M A60 11 W 6500K E27, LED-M A60 11, 5 W 3000K E27, LED-M A60 11, 5 W 4000K E27, LED-M A60 11, 5 W 6500K E27, LED-M A60 12 W 3000K E27, LED-M A60 12 W 4000K E27, LED-M A60 12 W 6500K E27, LED-M A60 12, 5 W 3000K E27, LED-M A60 12, 5 W 4000K E27, LED-M A60 12, 5 W 6500K E27, LED-M A60 13 W 3000K E27, LED-M A60 13 W 4000K E27, LED-M A60 13 W 6500K E27, LED-M A60 13, 5 W 3000K E27, LED-M A60 13, 5 W 4000K E27, LED-M A60 13, 5 W 6500K E27, LED-M A60 14 W 3000K E27, LED-M A60 14 W 4000K E27, LED-M A60 14 W 6500K E27, LED-M A60 14, 5 W 3000K E27, LED-M A60 14, 5 W 4000K E27, LED-M A60 14, 5 W 6500K E27, LED-M A60 15 W 3000K E27, LED-M A60 15 W 4000K E27, LED-M A60 15 W 6500K E27, LED-M A60 15, 5 W 3000K E27, LED-M A60 15, 5 W 4000K E27, LED-M A60 15, 5 W 6500K E27, LED-M A60 16 W 3000K E27, LED-M A60 16 W 4000K E27, LED-M A60 16 W 6500K E27, LED-M A60 16, 5 W 3000K E27, LED-M A60 16, 5 W 4000K E27, LED-M A60 16, 5 W 6500K E27, LED-M A60 17 W 3000K E27, LED-M A60 17 W 4000K E27, LED-M A60 17 W 6500K E27, LED-M A60 17, 5 W 3000K E27, LED-M A60 17, 5 W 4000K E27, LED-M A60 17, 5 W 6500K E27, LED-M A60 18 W 3000K E27, LED-M A60 18 W 4000K E27, LED-M A60 18 W 6500K E27, LED-M A60 18, 5 W 3000K E27, LED-M A60 18, 5 W 4000K E27, LED-M A60 18, 5 W 6500K E27, LED-M A60 19 W 3000K E27, LED-M A60 19 W 4000K E27, LED-M A60 19 W 6500K E27, LED-M A60 19, 5 W 3000K E27, LED-M A60 19, 5 W 4000K E27, LED-M A60 19, 5 W 6500K E27, LED-M A60 20 W 3000K E27, LED-M A60 20 W 4000K E27, LED-M A60 20 W 6500K E27, LED-M T100 30 W 6500K E27/E40, LED-M T120 40 W 6500K E27/E40, LED-M T140 50 W 6500K E27/E40
--	---

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Токтогунов Адиль Нурланович
(Ф.И.О.)

Ўмаров Омурбек Курсанович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.BY.02.05728



Серия KG № 0218629

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 62560-2018	Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности	
ГОСТ IEC 62493-2014	Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей	
ГОСТ IEC 62471-2013	Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем	
ГОСТ IEC 61547-2013	Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний	
ГОСТ CISPR 15-2014	Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Токтогонов Адиль Нурланович
(Ф.И.О.)

Умаров Омурбек Курсанович
(Ф.И.О.)