



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.GB.02.02109

Серия KG

№ 0185303

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года, выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Телефон: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОНГИ» ОГРН 1051655024629, ИНН 1646017441

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127030, Российская Федерация, город Москва, улица Сушёвская, дом 27, строение 3.

Телефон: + 74957812676; Адрес электронной почты: info@delonghigroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Kenwood Ltd»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное Королевство, New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, ГЛОНАСС: 50.857093°, -0.972802°

Производственная площадка: "De Longhi-Kenwood Appliances (Dongguan) Co., Ltd" Китай, No. 2 Industrial zone, Qing Xi Town, Dongguan, Guangdong, 523659, код GLN 8011657000048

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для механизации кухонных работ, товарного знака «Kenwood»: кухонные машины, кухонные комбайны, модели указаны в приложении № 1 на 1 (одном) листе (бланки серии KG № 0197638). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 25020094 от 20.02.2025 года, № 25020095 от 20.02.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», аттестат аккредитации № RA.RU.21HC66. Акта-анализа состояния производства № 13/01/25-11 от 23.01.2025, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Промышленная Безопасность" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Уланбек уулу Уранбек, руководства по эксплуатации «KENWOOD», инструкции «KENWOOD».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении № 2 на 1 (одном) листе (бланки серии KG № 0197639). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок службы (хранения) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2024 года. Договор уполномоченного лица № б/н от 05.08.2013 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.03.2025г. ПО 02.03.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ EAЭС KG417/039.GB.02.02109

Сериясы KG № 0185303

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «ДЕЛОНГИ» жоопкерчилиги чектелген шериктештик ОГРН 1051655024629, ИНН 1646017441

Жайгашкан жери жана иш жүргүзүлгөн жердин дареги: 127030, Россия Федерациясы, Москва шаары, Сушёвская көчөсү, 27 үй, 3 бөлмө.

Телефон: + 74957812676; Электрондук почтанын дареги: info@delonghigroup.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Kenwood Ltd»

Жайгашкан жери жана иш жүргүзүлгөн жердин дареги: Улуу Британия, New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, ГЛОНАСС: 50.857093°, -0.972802°.

Өндүрүш аянтчасы: "De Longhi-Kenwood Appliances (Dongguan) Co., Ltd" Кытай, No. 2 Industrial zone, Qing Xi Town, Dongguan, Guangdong, 523659, код GLN 8011657000048

ПРОДУКЦИЯ Ашкана жумуштарын механикалаштыруу үчүн тиричилик багытындагы электр аппараттары жана приборлору, «Kenwood» соода белгиси: ашкана машиналары, ашкана комбайндар, моделдери жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 1 тиркемесинде (KG № 0197638сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн.

Сериялык чыгаруу

EAЭБ ТЭИ ТН КОД 8509400000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги».

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколу: № 25020094, 20.02.2025-жылы, № 25020095 от 20.02.2025 «Центр электротехнических испытаний» жоопкерчилиги чектелген коомдон сыноо борборунун тарабынан берилген (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC66). Өндүрүштүн абалын талдоо Актысы № 13/01/25-11, 23.01.2025-жылы «Өнөр жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Уланбек уулу Уранбек, «KENWOOD» иштетүү боюнча колдонмо, «KENWOOD» паспорту.

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 2 тиркемесинде (№0197639 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо мөөнөтү жөнүндө маалымат ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык. Кызмат мөөнөтү (сактоо) продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. буюмга тиркелет. Шайкештик сертификатынын күчү 01.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу келишим №н/ж, 05.08.2013-жылынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 03.03.2025-ж. баштап 03.03.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



М.О. Малраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)



Серия KG № 0197638

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения для механизации кухонных работ, товарного знака «Kenwood»:
1	кухонные машины, моделей: KMX750CR, KMX750AW, KMX750AWH, KMX750AB, KMX750ABK, KMX750AR, KMX760BL, KMX760GR, KMX750BK, KMX750RD, KMX750ARD, KMX750WH, KMX760YG, KMX760GY, KMX760CH, KMX760BC, KMX760GD, KMX760GY, KMX751ACR, KMX751AWH, KMX751ABK, KMX751ARD, KMX754APP, KMX754APB, KMX760API, KMX760ABC, KMX760ACH, KMX760AYG, KHC29.L0SI, KHC29A.L0SI, KHC29A.M0SI, KHC29.H0WH, KHC29A.H0WH, KHC29.J0WH, KHC29A.J0WH, KHC29.P0SI, KHC29A.P0SI, KHC29.P0BK, KHC29A.P0BK, KHC29.W0SI, KHC29A.W0SI, KHC29.E0WH, KHC29A.E0WH, KHC29.J0SI, KHC29A.J0SI, KHC29A.A0SI, KHC29A.A0WH, KHC29A.E0RD, KHC29A.H0BK, KHC29A.H0SI, KHC29A.O0SI, KHC29A.P0RD, KHC29A.X0SI, KHC29, KHC29A, KVL85.124SI, KVL85.224SI, KVL85.424SI, KVL85.594SI, KVL85.704SI, KVL65.001WH, KVL6300S, KVL6420S, KVL4100S, KVL4100, KVL8300S, KVL8470S MEGAPACK, KVL8470S, KVL6320S, KVL85.004SI, KVL85.004BK, KVL4110S, KCL95.004SI, KCL95.424BK, KWL90.004SI, KWL90.164SI, KWL90.034SI, KWL90.124SI, KWL90.244SI, KWL90.594SI, KVC7300S, KVC3100S, KVC3100, KVC5100, KVC5100T, KVC5100Y, KVC5100P, KVC5100G, KVC5100B, KVC65.001WH, KVC85.124SI, KVC85.314SI, KVC85.594SI, KVC85.004SI, KVC85.004BK, KVC3110S, KM242, KM245, KM282, KM287, KM288, KM289, KCC9060S, KCC9040S, KCC9060, KCC9040, KHH321WH, KHH326, KHH326WH, KPL9000S, KZM35.000GY, KZM35.000RD;
2	кухонные комбайны, моделей: CCL50.A0CP, CCL401WH, CCL450SI, FDP302WH, FDP302, FDP22.000GY, FDP22.130.GY, FDP22.130RD, FDP31.020GY, FDP31.170GY, FDP31.360GY, FDP65.450WH, FDP65.640WH, FDP65.590SI, FDP65.820SI, FDM301, FDM307, FDM301SS, FDM303SS, FDM307SS, FDM304SS, FDM313SS, FDM315SS, FDM316SS, FDM71.450SS, FDM73.480SS, FDM73.850SS, FDM72.990SS, FDM72.990BK, FPM810.



 М.П. Мапра
 (подпись)


 Жороку
 (подпись)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.GB.02.02109

ШАКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0197638

Шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылган
продукциянын конкреттүү тизмеси

	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгиленishi
		Ашкана жумуштарын механикалаштыруу үчүн тиричилик багытындагы электр аппараттары жана приборлору, «Kenwood» соода белгиси:
1	8509400000	ашкана машиыналары, моделдери: KMX750CR, KMX750AW, KMX750AWH, KMX750AB, KMX750ABK, KMX750AR, KMX760BL, KMX760GR, KMX750BK, KMX750RD, KMX750ARD, KMX750WH, KMX760YG, KMX760GY, KMX760CH, KMX760BC, KMX760GD, KMX760GY, KMX751ACR, KMX751AWH, KMX751ABK, KMX751ARD, KMX754APP, KMX754APB, KMX760API, KMX760ABC, KMX760ACH, KMX760AYG, KHC29.L0SI, KHC29A.L0SI, KHC29A.M0SI, KHC29.H0WH, KHC29A.H0WH, KHC29.J0WH, KHC29A.J0WH, KHC29.P0SI, KHC29A.P0SI, KHC29.P0BK, KHC29A.P0BK, KHC29.W0SI, KHC29A.W0SI, KHC29.E0WH, KHC29A.E0WH, KHC29.J0SI, KHC29A.J0SI, KHC29A.A0SI, KHC29A.A0WH, KHC29A.E0RD, KHC29A.H0BK, KHC29A.H0SI, KHC29A.O0SI, KHC29A.P0RD, KHC29A.X0SI, KHC29, KHC29A, KVL85.124SI, KVL85.224SI, KVL85.424SI, KVL85.594SI, KVL85.704SI, KVL65.001WH, KVL6300S, KVL6420S, KVL4100S, KVL4100, KVL8300S, KVL8470S MEGAPACK, KVL8470S, KVL6320S, KVL85.004SI, KVL85.004BK, KVL4110S, KCL95.004SI, KCL95.424BK, KWL90.004SI, KWL90.164SI, KWL90.034SI, KWL90.124SI, KWL90.244SI, KWL90.594SI, KVC7300S, KVC3100S, KVC3100, KVC5100, KVC5100T, KVC5100Y, KVC5100P, KVC5100G, KVC5100B, KVC65.001WH, KVC85.124SI, KVC85.314SI, KVC85.594SI, KVC85.004SI, KVC85.004BK, KVC3110S, KM242, KM245, KM282, KM287, KM288, KM289, KCC9060S, KCC9040S, KCC9060, KCC9040, KHH321WH, KHH326, KHH326WH, KPL9000S, KZM35.000GY, KZM35.000RD;
2	8509400000	ашкана комбайндары, моделдери: CCL50.A0CP, CCL401WH, CCL450SI, FDP302WH, FDP302, FDP22.000GY, FDP22.130.GY, FDP22.130RD, FDP31.020GY, FDP31.170GY, FDP31.360GY, FDP65.450WH, FDP65.640WH, FDP65.590SI, FDP65.820SI, FDM301, FDM307, FDM301SS, FDM303SS, FDM307SS, FDM304SS, FDM313SS, FDM315SS, FDM316SS, FDM71.450SS, FDM73.480SS, FDM73.850SS, FDM72.990SS, FDM72.990BK, FPM810.

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)
(колу)

Жорokuлова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)
(колу)



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.GB.02.02109**



Серия KG № 0197639

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-14-2013	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.
Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.GB.02.02109
ШАКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
 Сериясы KG № 0197639

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгиси	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-14-2013	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Аты-жөнү)
 (колу)
 Жорокулова Альбина Мамбеталыевна
(Аты-жөнү)
 (колу)