



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SI.БЛ08.В.00899

Серия RU № 0507774

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес места нахождения: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ",
Адрес: 119180, РОССИЯ, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1,
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d.", Адрес: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje,
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 0430078)

ПРОДУКЦИЯ Бытовые комбинированные плиты и газовые плиты с электрическими элементами нагрева торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы (см. Приложение – бланк № 0430079), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним.
Серийный выпуск, Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/142/EC.

КОД ТН ВЭД ТС 8516609000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 171023/П-02И, № 171023/П-03И от 23.10.2017 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протоколы испытаний № 9691017, № 9701017, № 9711017, № 9721017 от 24.10.2017 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 17081505/ТРТС/РА от 20.10.2017 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (см. Приложение – бланк № 0430080)

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 25.10.2017

по 24.10.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииэксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович

(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.БЛ08.В.00899

Серия RU № 0430078

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Gorenje d.d."	СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
"MORA MORAVIA s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Nádražní 50, 783 65 Hlubočky, Czech Republic
"Tecno S.p.A."	ИТАЛИЯ, Strada Provinciale 63R, 111 - 42044 Gualtieri (RE), Italy



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.БЛ08.В.00899

Серия RU № 0430079

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516609000	Бытовые комбинированные плиты и газовые плиты с электрическими элементами нагрева торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	158C.12, 158C.82, 251C.12, 252C.12, 252E.12, 255C.12, 255C.62, 256C.12, 256D.12, 257C.12, 257C.82, 257D.12, 257D.22, 257D.32, 258C.12, 258C.82, 96-ZA, FG511D-FPD4B, FG512B-FPA4B, FG6A2I-APA1B, FG6A2I-APG1B, FK511A-D2A5B, FK511A-G1A8E, FK511A-G2A5B, FK513D-D1A4B, FK6A1A-G1G4E, FK6A3C-D1A4E, FK6A3E-C1A1B, FK6A3E-C1G1B, FM511A-HUA5B, FM511A-IUD7B, FM513A-FUA5B, FM513A-GUD4B, FM513C-HPA4B, FM513D-FPA4B, FM513D-HUA4B, FM514C-FPD4B, FM514D-FPA4B, FM514D-FPD4B, FM514D-VPHAB, FM6A1A-FPA4B, FM6A3E-APA4B, FM6A3E-GPA4B, FM6A4C-APA4B, FM6A4E-APA4B, K21A2-244VM, K21B2-234VM, K23D1-134VM, K23E2-134VM, K24E1-134VM, K31A1-244VM, K31A1-264VM, K33D1-134VM, K33E1-134VM, K34E1-134VM, K51A3-22NT, K51B3-22VT, K51C3-22NT, K53C3-19VT, K53E3-29VT, K54E3-17VT, P22A2-11VT, P22B2-11VT, P32A1-11VT, P32B1-11VT, P52A3-14VT, P52A3-15VT, RK513D-D1G4B, RK6A1A-C1G4B, RM513D-FPG4B, RM514D-FPG4B, RM6A1A-GPG4B, RM6A3E-APG4B, RM6A3E-FPG4B, RM6A4E-UPG4B.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.БЛ08.В.00899

Серия RU № 0430080

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ Р 50696-2006	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний

Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации (при наличии).

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 12 100 5790/05 TMS от 25.07.2017 г., выдан OCCK "TÜV SÜD Management Service GmbH", Германия.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2009 № 08.600.433 от 11.02.2016 г., выдан OCCK "TÜV SÜD Czech s.r.o.", Чешская Республика.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № IT-8037 от 12.12.2015 г., выдан OCCK "IQNet and CISO/IMQ-CSQ", Италия.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SI.БЛ08.В.00467

Серия RU № 0444198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес места нахождения: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Телефон: +7 (4932) 77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ",
Адрес: 119180, РОССИЯ, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1,
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d.",
Адрес: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia,
Перечень предприятий-изготовителей (см. Приложение – бланк № 0300915)

ПРОДУКЦИЯ Бытовые комбинированные плиты и газовые плиты с электрическими элементами нагрева торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы (см. Приложение – бланк № 0300916), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним.
Серийный выпуск, Европейские директивы 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/142/ЕС.

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010, 8516601090, 8516609000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 2090217, № 2100217, № 2110217, № 2120217, № 2130217, № 2140217, № 2150217, № 2160217, № 2170217 от 10.02.2017 г. - Испытательный центр ЗАО "Спектр-К" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02). Акт анализа состояния производства № 16062101/ТРТС/РА от 12.07.2016 г., выдан ОС "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08). Сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008: № Q-1794 от 05.11.2013 г., выдан ОССК "SIQ Ljubljana", Словения; № IT-8037 от 12.12.2015 г., выдан ОССК "IQNet and CISQ/IMQ-CSQ", Италия. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2009 № 08.600.433 от 11.02.2016 г., выдан ОССК "TÜV SÜD Czech s.r.o.", Чешская Республика.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза (см. Приложение – бланк № 0300917). Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г. Условия хранения конкретного изделия (при необходимости), срок службы указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2017

ПО 14.02.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.00467

Серия RU № 0300915

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Gorenje d.d."	СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
"MORA MORAVIA s.r.o."	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Nádražní 50, 783 65 Hlubočky, Czech Republic
"Tecno S.p.A."	ИТАЛИЯ, Strada Provinciale 63R, 111 - 42044 Gualtieri (RE), Italy



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.БЛ08.В.00467

Серия RU № 0300916

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010, 8516601090, 8516609000	Бытовые комбинированные плиты и газовые плиты с электрическими элементами нагрева торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	25*, 96*, FG*, FK*, FM*, K2*, K3*, K5*, P2*, P3*, P5*, RK*, RM*;	
	где «*» - не более двенадцати символов (буква от А до Z, и/или цифра от 0 до 9, и/или знак «_», «-», «+», «.», «,», «/», «:», и/или пробел, или их отсутствие), обозначающие исполнение изделия (ширина прибора, тип управления, наличие или отсутствие электроподжига, тип панели управления, объем духовки, материал из которого изготовлено изделие, цвет изделия).	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.БЛ08.В.00467

Серия RU № 0300917

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ Р 50696-2006	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
СТБ EN 50366-2007	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин Сергей Александрович
(инициалы, фамилия)

Кабешев Александр Альбертович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SI.AI30.B.01884

Серия RU № 0288911

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; Телефон: (4932) 23-97-48, (4932) 49-19-95, (4932) 49-19-97; Факс: (4932) 23-97-48, (4932) 49-19-95, (4932) 49-19-97; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AI30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ"
Адрес: 119180, РОССИЯ, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1.
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, Факс: +74959379738
E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d."
Адрес: СЛОВЕНИЯ, Partizanska 12, SI - 3503 Velenje.
Заводы-изготовители см. приложение (бланк № 0209913).
Телефон: +38638991000, Факс: +38638992561

ПРОДУКЦИЯ Бытовые комбинированные плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы см. приложение (бланк № 0209914), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним.
Серийный выпуск
Европейские директивы 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/142/EC

КОД ТН ВЭД ТС 8516601010, 8516601090, 8516609000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ см. приложение (бланк № 0209915)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации: 1с
Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Срок действия сертификата

28.08.2015

ПО

27.08.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-SI.AИ30.B.01884

Серия RU № 0209914

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010, 8516601090, 8516609000	Бытовые комбинированные плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы: K5*, K2*, K3*, 25*, 96*;	
	где «*» - не более двадцати символов (буква от А до Z, и/или цифра от 0 до 9, и/или знак «_», «-», «+», «.», «,», «/», «:», и/или пробел, или их отсутствие), обозначающие исполнение изделия (ширина изделия, тип управления, материал из которого изготовлено изделие, цвет изделия).	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-SI.AI30.B.01884

Серия RU № 0209915

Сведения по сертификату соответствия

Протоколы испытаний № ЦЭС-2015/272, № ЦЭС-2015/273 от 26.08.2015 г. – Испытательная лаборатория АНО ЦЭС "Техкранэнерго" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МН35 до 16.04.2018 г.), 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Протоколы испытаний № 150814/П-04И, № 150814/П-05И от 14.08.2015 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.

Протоколы испытаний № 3321ЕМ-LAB08/15, № 3322ЕМ-LAB08/15 от 14.08.2015 г. – Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64 до 18.11.2015 г.), 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25.

Акт анализа состояния производства № 14101001/ТРТС/РА от 21.10.2014 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1.

Сертификаты системы менеджмента качества: ISO 9001:2008 № 12 100 5790 TMS от 25.07.2014 г., выдан "TÜV SÜD Management Service GmbH", Германия; ČSN ISO 9001:2009 № 06.192.752 от 10.01.2013 г., выдан "TÜV SÜD Czech S.r.o.", Чехия; ISO 9001:2008 № IT8037 от 15.11.2012 г, выдан "IQNet and CISQ/IMQ-CSQ", Италия.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SI.A130.B.01079

Серия RU № 0112010

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11A130 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Горенье БТ"
Адрес: 119180, Россия, город Москва, Якиманская набережная, дом 4, строение 1.
ОГРН: 1097746095875, Телефон: +74959379737, Факс: +74959379738
E-mail: info@gorenje.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Gorenje d.d."
Адрес: Словения, Partizanska 12, SI - 3503 Velenje.
Телефон: +38638991000, Факс: +38638992561

ПРОДУКЦИЯ Бытовые комбинированные плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы см. приложение (бланк № 0147665), с комплектующими, запасными частями и принадлежностями к ним.
Серийный выпуск
Европейские директивы 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/142/EC

КОД ТН ВЭД ТС 8516601090, 8516609000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ см. приложение (бланк № 0147666)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации: 1с
Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Горенье БТ" б/н от 03.06.2013 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 12.11.2014 ПО 11.11.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)
Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.AI30.B.01079

Серия RU № 0147665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601090, 8516609000	Бытовые комбинированные плиты торговых марок: "GORENJE", "MORA", "KÖRTING", типы:	
	K2*, K3*, K5*	
	где «*» - не более 20-ти символов (буква от А до Z, и/или цифра от 0 до 9, и/или знак «_», «-», «+», «.», «,», «/», «:», и/или пробел, или их отсутствие), обозначающие исполнение изделия (ширина изделия, тип управления, материал из которого изготовлено изделие, цвет изделия, и т.п.).	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SI.A130.B.01079

Серия RU № 0147666

Сведения по сертификату соответствия

Протоколы испытаний № ЦЭС-2014/077, № ЦЭС-2014/078 от 07.11.2014 г. - Испытательная лаборатория АНО ЦЭС "Техкранэнерго" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МН35 до 16.08.2018 г.) 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66.

Протоколы испытаний № 141031/П-01И, № 141031/П-02И от 31.10.2014 г. - ИЛ ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ21 до 19.02.2015 г.), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.

Протокол испытаний № 1385ЕМ-LAB11/14 от 10.11.2014 г. - Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64 до 18.11.2015 г.), 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25.

Акт анализа состояния производства № 14101001/ТРТС/РА от 21.10.2014 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1.

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 12 100 5790/05 TMS от 25.07.2014 г., выданный "TÜV", Германия.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Уткин А.П.
(инициалы, фамилия)

Уткин С.А.
(инициалы, фамилия)