



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/043.CN.02.07438



Серия KG

№ 0183901

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.

Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302

Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-certificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕХКЛИМАТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 111024, Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, ком. 424, основной государственный регистрационный номер 1117746012306

Телефон: +74954100269 Адрес электронной почты: info@informteh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ANQING MBO IMP AND EXP CO.,LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 12 Building, Shuanghe Busniess Park, Lianyun Town, Yuexi County, Anqing City, Anhui Province

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры (сплит-системы), торговая марка: "Mild", моделей (согласно приложению бланк №0141082).
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-0950/ЭЛ от 17.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Товарищество с ограниченной ответственностью "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418

Акта анализа состояния производства №241204-245444 от 10.01.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Кардашов Иван Денисович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению бланк №0141083. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °C до + 30 °C, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №241204-245444 от 10.01.2025. Договор уполномоченного лица № DOU2209-2024 от 22.09.2024 года.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 18.02.2025 **ПО** 17.02.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)Осмонкулов Каниет Керимбекович
(ФИО)



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415109000	модели MLI-07RF/MLO-07RF, MLI-07RF, MLO-07RF, MLI-DC07RF/MLO-DC07RF, MLI-DC07RF, MLO-DC07RF, MLI-07CQ/MLO-07CQ, MLI-07CQ, MLO-07CQ, MLI-DC07CQ/MLO-DC07CQ, MLI-DC07CQ, MLO-DC07CQ, MLI-07DX/MLO-07DX, MLI-07DX, MLO-07DX, MLI-DC07DX/MLO-DC07DX, MLI-DC07DX, MLO-DC07DX, MLI-09RF/MLO-09RF, MLI-09RF, MLO-09RF, MLI-DC09RF/MLO-DC09RF, MLI-DC09RF, MLO-DC09RF, MLI-09CQ/MLO-09CQ, MLI-09CQ, MLO-09CQ, MLI-DC09CQ/MLO-DC09CQ, MLI-DC09CQ, MLO-DC09CQ, MLI-09DX/MLO-09DX, MLI-09DX, MLO-09DX, MLI-DC09DX/MLO-DC09DX, MLI-DC09DX, MLO-DC09DX, MLI-12RF/MLO-12RF, MLI-12RF, MLO-12RF, MLI-DC12RF/MLO-DC12RF, MLI-DC12RF, MLO-DC12RF, MLI-12CQ/MLO-12CQ, MLI-12CQ, MLO-12CQ, MLI-DC12CQ/MLO-DC12CQ, MLI-DC12CQ, MLO-DC12CQ, MLI-12DX/MLO-12DX, MLI-12DX, MLO-12DX, MLI-DC12DX/MLO-DC12DX, MLI-DC12DX, MLO-DC12DX, MLI-18RF/MLO-18RF, MLI-18RF, MLO-18RF, MLI-DC18RF/MLO-DC18RF, MLI-DC18RF, MLO-DC18RF, MLI-18CQ/MLO-18CQ, MLI-18CQ, MLO-18CQ, MLI-DC18CQ/MLO-DC18CQ, MLI-DC18CQ, MLO-DC18CQ, MLI-18DX/MLO-18DX, MLI-18DX, MLO-18DX, MLI-DC18DX/MLO-DC18DX, MLI-DC18DX, MLO-DC18DX, MLI-24RF/MLO-24RF, MLI-24RF, MLO-24RF, MLI-DC24RF/MLO-DC24RF, MLI-DC24RF, MLO-DC24RF, MLI-24CQ/MLO-24CQ, MLI-24CQ, MLO-24CQ, MLI-DC24CQ/MLO-DC24CQ, MLI-DC24CQ, MLO-DC24CQ, MLI-24DX/MLO-24DX, MLI-24DX, MLO-24DX, MLI-DC24DX/MLO-DC24DX, MLI-DC24DX, MLO-DC24DX, MLI-30RF/MLO-30RF, MLI-30RF, MLO-30RF, MLI-DC30RF/MLO-DC30RF, MLI-DC30RF, MLO-DC30RF, MLI-30CQ/MLO-30CQ, MLI-30CQ, MLO-30CQ, MLI-DC30CQ/MLO-DC30CQ, MLI-DC30CQ, MLO-DC30CQ, MLI-30DX/MLO-30DX, MLI-30DX, MLO-30DX, MLI-DC30DX/MLO-DC30DX, MLI-DC30DX, MLO-DC30DX, MLI-36RF/MLO-36RF, MLI-36RF, MLO-36RF, MLI-DC36RF/MLO-DC36RF, MLI-DC36RF, MLO-DC36RF, MLI-36CQ/MLO-36CQ, MLI-36CQ, MLO-36CQ, MLI-DC36CQ/MLO-DC36CQ, MLI-DC36CQ, MLO-DC36CQ, MLI-36DX/MLO-36DX, MLI-36DX, MLO-36DX, MLI-DC36DX/MLO-DC36DX, MLI-DC36DX, MLO-DC36DX, MLI-07MB/MLO-07MB, MLI-07MB, MLO-07MB, MLI-DC07MB/MLO-DC07MB, MLI-DC07MB, MLO-DC07MB, MLI-07ST/MLO-07ST, MLI-07ST, MLO-07ST, MLI-DC07ST/MLO-DC07ST, MLI-DC07ST, MLO-DC07ST, MLI-09MB/MLO-09MB, MLI-09MB, MLO-09MB, MLI-DC09MB/MLO-DC09MB, MLI-DC09MB, MLO-DC09MB, MLI-09ST/MLO-09ST, MLI-09ST, MLO-09ST, MLI-DC09ST/MLO-DC09ST, MLI-DC09ST, MLO-DC09ST, MLI-12MB/MLO-12MB, MLI-12MB, MLO-12MB, MLI-DC12MB/MLO-DC12MB, MLI-DC12MB, MLO-DC12MB, MLI-12ST/MLO-12ST, MLI-12ST, MLO-12ST, MLI-DC12ST/MLO-DC12ST, MLI-DC12ST, MLO-DC12ST, MLI-18MB/MLO-18MB, MLI-18MB, MLO-18MB, MLI-DC18MB/MLO-DC18MB, MLI-DC18MB, MLO-DC18MB, MLI-18ST/MLO-18ST, MLI-18ST, MLO-18ST, MLI-DC18ST/MLO-DC18ST, MLI-DC18ST, MLO-DC18ST, MLI-24MB/MLO-24MB, MLI-24MB, MLO-24MB, MLI-DC24MB/MLO-DC24MB, MLI-DC24MB, MLO-DC24MB, MLI-24ST/MLO-24ST, MLI-24ST, MLO-24ST, MLI-DC24ST/MLO-DC24ST, MLI-DC24ST, MLO-DC24ST, MLI-30MB/MLO-30MB, MLI-30MB, MLO-30MB, MLI-DC30MB/MLO-DC30MB, MLI-DC30MB, MLO-DC30MB, MLI-30ST/MLO-30ST, MLI-30ST, MLO-30ST, MLI-DC30ST/MLO-DC30ST, MLI-DC30ST, MLO-DC30ST, MLI-36MB/MLO-36MB, MLI-36MB, MLO-36MB, MLI-DC36MB/MLO-DC36MB, MLI-DC36MB, MLO-DC36MB, MLI-36ST/MLO-36ST, MLI-36ST, MLO-36ST, MLI-DC36ST/MLO-DC36ST, MLI-DC36ST, MLO-DC36ST

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гыжанкова Светлана Николаевна

Осмонкулов Каниет Керимбекович

Серия КГ № 0141083

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6

Осмонкулов Каниет Керимбекович