



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.06.346.П.063247.08.08** ОТ **04.08.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
НАУШНИКИ серии CX..., SXL...

изготовленная в соответствии

**Декларация об идентификации,
Договор № 01/2007 от 19.12.2007**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов контактирующих с пищевыми продуктами", МСанПиН
001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях"**

Организация-изготовитель

фирма "Сенхайзер Чайна "Кортон Корпорэйшн"* **Китай**
№ 1, Fanghu S.Road, Huli District, Xiamen City, 361009, Fujian Province

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сенхайзер Аудио" **Россия**
Москва ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**протокол испытаний № 871 С от 28.07.2008 ИЛЦ АНО НИЭС,
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве"
№ 64330-06 от 31.07.2008
* фирма "Sennheiser China "Corton Corporation"**

№2129916

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив
Продукция безвредна для здоровья человека. (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)	
Напряженность электростатического поля,	кВ/м 15
Стирол, мг/л	0,01
Акрилонитрил, мг/л	0,02
Метилстирол, мг/л	0,1

Область применения:

Бытовая техника

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма производитель, страна происхождения, серия, инструкция по эксплуатации на русском языке



Заключение действительно до
04.08.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филипп С.Г.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.346.П.002640.01.07 ОТ 24.01.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
НАУШНИКИ серии PC..., PC... IC, PC... SK, PC... NEW PACKAGING PC... USB,
PC... SKYPE, PC... USB SKYPE, M.USB, SH..., Pack..., CC..., MM... Sony Ericsson,
MM... Sony Ericsson Fast Port, MM..., MB... Siemens, MB... Nokia, MB... Sony
Ericsson, MB... Sony Ericsson Fast Port, MB... Motorola

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН. 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест",

МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях"

Организация-изготовитель

фирма "SENNHEISER COMMUNICATIONS A/S",
Langager 6, 2680 Solrod Strand Denmark

Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сенхайзер Аудио"

Россия

Москва ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № 39 от 15.01.2007 ИЛЦ "Независимого института экспертизы и сертификации",

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 88236-06 от 17.01.2007

№1223875

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,

показатели (факторы)

Продукция безвредна для здоровья человека (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Напряженность электрического поля

(в диапазоне частот 0,3-300 кГц), В/м

Гигиенический
норматив

25

Напряженность электростатического поля,

кВ/м 15

Стирол, мг/м3

0,002

Бензол, мг/м3

0,1

Толуол, мг/м3

0,6

Этилбензол, мг/м3

0,002

Бензальдегид, мг/м3

0,04

Формальдегид, мг/м3

0,003

Акрилонитрил, мг/м3

0,03

Область применения:

Бытовая техника

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма производитель, страна происхождения, инструкция по эксплуатации на русском языке

Я, Краснова С. А., и. о. нотариуса г. Москвы
Блиновой Е. С. свидетельствую верность
этой копии с подлинником документа, в
последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений или
иных-либо особенностей не оказалось.

Заключение действительно до
18.01.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Краснова
Светлана Александровна

Лицензия № 77N000374 выдана 20 апреля 2007 г.
Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по г. Москве



Н.Н.Филатов

Подпись

Фокин С.Г.





КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.346.П.080303.12.06 от 06.12.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Наушники серии HD..., HH..., IE..., LX..., MX..., PX..., PXC..., MXL..., OMX..., PMX...,
EH..., HDR..., RS..., HDI..., HMD..., HME..., HMEC...

изготовленная в соответствии
декларация о соответствии, контракт № 02/2006 от 26.09.2006

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", СанПиН
001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях".

Организация-изготовитель

фирма "Sennheiser International Manufacturing GmbH"
Ireland Branch, Tullamore, Co Offaly

Ирландия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сенхайзер Аудио"

Россия

Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.43

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № 3141 от 20.11.06 г. ИЛЦ Независимого института
экспертизы и сертификации,
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №
77120-06 от 05.12.2006

№1055998

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Продукция безвредна для здоровья человека.

Напряженность электрического поля
тока промышленной частоты (50 Гц)

0,5 кВ/м

Напряженность электростатического
поля в диапазоне частот 0,3-300 кГц

25 В/м

Напряженность электростатического
поля

15 кВ/м

Плотность потока энергии в диапазоне
частот 0,3-30 ГГц

10 мкВт/м²

Стирол

0,002 мг/куб.м

Бензол

0,1 мг/куб.м

Толуол

0,6 мг/куб.м

Этилбензол

0,002 мг/куб.м

Бензальдегид

0,04 мг/куб.м

Формальдегид

0,01 мг/куб.м

Акрилонитрил

0,03 мг/куб.м

Область применения:

Бытовая техника

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма производитель, страна происхождения, модель
инструкция по эксплуатации на русском языке

Заключение действительно до
05.12.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

200 г.
Я. Краснова С. А., и. о. нотариуса г. Москвы
Блинцов Е. С. свидетельствую верность
этой копии с подлинником документа, в
последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
слов, иных неоговоренных исправлений или
каких-либо особенностей не оказалось.



Н.Н.Филатов

Подпись

Глиненко В.М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.960.П.087438.10.08 ОТ 16.10.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
НАУШНИКИ (перечень моделей в приложении)

изготовленная в соответствии

Декларация об идентификации, Договор № 01/2007 от 19.12.2007

СООТВЕТСТВУЕТ (~~не соответствует~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов контактирующих с пищевыми продуктами", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях"

Организация-изготовитель

**фирма "Сенхайзер Чина Котрон Корпорейшн"* Fanghu S.
Road, Huli District, Xiamen City 361009, Fujian Provence**

Китай

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Сенхайзер Аудио"

Россия

Адрес: Москва ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № 1225 С от 13.10.2008 ИЛЦ АНО НИЭС, (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ПОА.159), Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 90705-06 от 15.10.20 * фирма "Sennheiser China Cotron Corporation"

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕРЕЗОВСКАЯ Н.Е.**

№ 2261844





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.06.960.П.087438.10.08

16.10.2008

№

ОТ

ПЕРЕЧЕНЬ

Моделей наушников

фирмы «Sennheiser China Cotron Corporation»,
(«Сеннхайзер Чина Котрон Корпорейшн») Китай

НАУШНИКИ CX 350 STREET II, MX 60 STREET II, MX 60 STREET II LILAC, MX 65 VC STREET II, MXL 60 STREET II, OMX 60 VC STREET II, OMX 60 VC STREET II WHITE, CX 380 SPORT II, MX 80 SPORT II, MX 85 SPORT II, OMX 80 SPORT II, OMX 80 SPORT II BLUE, PMX 80 SPORT II, CX 550 STYLE II, MX 95 STYLE II, OMX 95 VC STYLE II, HD 180, PX 80, CX 180, MX W1 торговая марка Sennheiser



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕРЕЗОВСКАЯ Н.Е.**



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

