



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.969.П.067978.10.09 ОТ 06.10.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Наушники из полимерных материалов с элементами из металла, серии: FA, EP, EH, HS,
AD, iCon, SP, Blackseries, Galaxy, Signature, Fundamentals, ToughStuff**

изготовленная в соответствии

**Декларация о соответствии, Соглашение о долгосрочных поставках товаров № 20122009FA
от 20.12.2008 г.**

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"**

Организация-изготовитель

**"Фишер Аудио ГмбХ" ("Fischer Audio GmbH") Адрес: Натан
РД., Принцесс Билд., оф. 5063 (Natan Rd., Princess Build., of.5063 Hong-Kong)**

Гонконг

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Фишер Аудио Гмбх"

Россия

Адрес: 198303, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.110, кор.1, литер Б, пом. 53-Н

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол № 6559/ЭТ-09 от 28 сентября 2009г., ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД
Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165 от 15.08.2008 г.), Экспертное
заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 70306 от 06 октября
2009г.**

№ 2518725

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Интенсивность запаха, баллы
Вкус и привкус, баллы
Индекс общей токсичности in vitro, %
Формальдегид водн. среда, мг/л
Ацетальдегид, мг/л
Метиловый спирт, мг/л
Пропиловый спирт, мг/л
Бутиловый спирт, мг/л
Этилацетат, мг/л
Ацетон, мг/л
Стирол, мг/л
Акрилонитрил, мг/л
Никель, мг/л
Железо, мг/л
Марганец, мг/л
Хром, мг/л

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 1
не более 1
70 - 120
не более 0, 1
не более 0, 2
не более 0, 2
не более 0, 1
не более 0, 5
не более 0, 1
не более 0, 1
не более 0, 01
не более 0, 02
не более 0, 1
не более 0, 3
не более 0, 1
не более 0, 1

Область применения:

товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование товара, страна, фирма-изготовитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

06.10.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 10-х/001 от 03.03.10

Генеральный директор
ООО «Фишер Аудио ГмбХ»
В.В. Казанжи
190000, г. Санкт - Петербург,
ул. Казанская, д. 39, пом. 10
Тел: (812) 315 88 40

На № О-2
от 25.02.2010 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: наушники стереофонические Fischer Audio, модели: Aries, Cepheus, Lambda, Lyra, Lynx, Draco, Stella, Sirius, Navigator, Tao, Daleth, Winziq, Emotion, Inspiration, OldSkool, Markus, Dorado, наушники стереофонические Fischer Audio, серии FA, TS, Fancy, гарнитуры стереофонические Fischer Audio, серии HS, сменные насадки Fischer Audio, серии EP и SP, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Узлы, элементы и принадлежности бытовой радиоэлектронной аппаратуры» (код ОКП 65 8900).

Указанная в настоящей справке продукция **не включена** в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982, и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию **не требуется**.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Данная справка не используется в качестве документа, применяемого при таможенном оформлении вышеуказанной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации.

Заведующий отделом института



Круглосуточный автоинформатор 253 00 78
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79
факсы 253 00 85, 253 68 55