



Автономная некоммерческая организация
"СТАНДАРТ-ТЕСТ"

ИНН: 7723545827 КПП 772301001

Юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, дом 9

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 11, 2 этаж.

Тел. 646-35-16, Факс: 646-35-17.

№ 174

« 20 » сентября 2010 г.

Руководителю компании
"TECHLINK/Tonetron Electronic Limited"
Господину Анрию Тригг

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что продукция:

- салфетки для очистки экранов и лакированных поверхностей т.м. "TECHLINK" (код ОКП 96 0000)

- чистящее средство (спрей) для очистки экранов и лакированных поверхностей т.м. "TECHLINK" (код ОКП 23 8300)

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия» указанная в настоящем письме продукция **не относится** к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации соответствия.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена ее обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия»

Руководитель ОС АНО
«СТАНДАРТ-ТЕСТ»



А.В. Рябцев