



МЕЖРЕГИОНТЕСТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

Генеральному директору

ООО «МЕДИСОН»

Леоновой Е.С.

194214, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.22,
лит. А

Исх. № 732 от 10.11.2015 г.

На Ваш запрос Орган по сертификации продукции, рег. № РОСС RU. 0001. 11 АУ40 сообщает, что нижеперечисленная продукция:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Термосы, термокружки и термостаканы из нержавеющей стали и/или пластмассы внутри и снаружи, неэлектрические бытовые	9617000001

НЕ ВКЛЮЧЕНА в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации и Таможенного союза, а также в Единый Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 №149, от 27.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05. 2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, изменений: №1 от 10.03.2014, №2 от 01.04.2014, №3 от 01.07.2014, № 4 от 01.07.2014, № 5 от 22.07.2014, № 6 от 11.08.2014.

Данная информация действительна по 31.12.2016 года или до внесения изменений в вышеуказанные документы.

Заместитель руководителя органа



М.А. Савельева