



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.019.E.001785.02.12

от 10.02.2012 г.

Продукция:

Фильтры бумажные одноразовые для кофеварок т.м. Торрегг. Изготовлена в соответствии с документами: сертификат соответствия системы качества DIN EN ISO 9001, Германия, декларация о соответствии от изготовителя. Изготовитель (производитель): "KONOS GmbH", адрес: Fabrikstrasse 8, 01683 Nossen & № 9679, Germany (Германия). Получатель: "KONOS GmbH", адрес: Fabrikstrasse 8, 01683 Nossen & № 9679, Germany (Германия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд. 16

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в контакте с горячими напитками

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 056-01-ЭТ от 23.01.2012 г. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 15270/16 от 22.03.2010 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.546.П.016812.03.10 от 22.03.2010 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Филатов Н.Н.

М. П.

№0180873



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.546.П.016812.03.10 от 22.03.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Фильтры бумажные одноразовые для кофеварок т.м. Torrefr

изготовленная в соответствии
Сертификат соответствия системы качества DIN EN ISO 9001, Германия. Декларация о
соответствии от изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
ГН 2.3.3.972-00 (предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами)).

Организация-изготовитель
"КОНОСТмбХ" ("KONOS GmbH") Адрес: Фабрикстрассе 8,
01683 Носсен анд № 9679 (Fabrikstrasse 8, 01683 Nossen & № 9679, Germany)

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"КОНОСТмбХ" ("KONOS GmbH")
Адрес: Фабрикстрассе 8, 01683 Носсен анд № 9679 (Fabrikstrasse 8, 01683 Nossen & № 9679,
Germany)

Германия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №15270/16 от
22.03.2010г.

№ 3069039

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более

Этилацетат

Ацетальдегид

Формальдегид

Ацетон

Бензол

Толуол

Свинец

Цинк

Мышьяк

Хром

Метиловый спирт

Бутиловый спирт

Изобутиловый спирт

Индекс токсичности

0, 1мг/л

0, 2мг/л

0, 1мг/л

0, 1мг/л

0, 01мг/л

0, 5мг/л

0, 03мг/л

1, 0мг/л

0, 05мг/л

0, 1мг/л

0, 2мг/л

0, 5мг/л

0, 5мг/л

70-120%

Область применения:

В контакте с горячими напитками.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

22.03.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись

