



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-74/351 от 15.01.10

Факс: 265 99 04
Начальнику Главного управления
товарной номенклатуры и торговых
ограничений ФТС России

Менеджеру
ЗАО «ГРУППА СЕБ Восток»
Е.В. Немешаеву
119180, г. Москва,
Старомонетный переулок, д. 14, стр. 2

На письмо б/н
от 12.01.2010 г.

В связи с запросом по поводу необходимости сертификации продукции: ручки съемные для сковородок, ковшей, кастрюль и т.п.; крышки стеклянные для кухонной посуды (сковородок, кастрюль и т.п.); входящие в комплект или поставляемых отдельно: фильтры съемные для фритюрниц, фильтры съемные для кофеварок, фильтр от накипи для кофеварок и чайников; сменные фильтры для пылесосов; вешалки настенные и пристенные; этикетки и наклейки бумажные; материалы рекламные; товарные каталоги; жидкость для очистки утюгов с алюминиевыми подошвами; мешки пылесборные бумажные для пылесосов; мешки пылесборные тканевые для пылесосов; шампунь для мытья ковров и окон для моющих пылесосов; сменные щетки для пылесосов; сменные ножи и насадки для мясорубок и кухонных комбайнов; кассета против запаха пылесоса; сменный фильтр для воздухоочистителя (ионизатора); сменные насадки с щетиной для электрической зубной щетки; щетки ручные для мытья посуды; жидкость для очистки кофеварок и других пластмассовых поверхностей; жидкий пеногаситель для моющих пылесосов; растворитель накипи для электрочайников, кофеварок и утюгов; противоизвестковые (против накипи) фильтры и кассеты; термометры бытовые, работающие от батарей; фонари детские, работающие от батарей; весы электронные, работающие от батарей; весы механические; стойки для экспозиции посуды, не электрические; пьезо – зажигалки для газовых плит; силиконовые формы для выпечки; ножи и наборы ножей; механические терки для продуктов; ножницы для разделки птицы; Thermo Signal TEFAL – тепловой датчик с таймером, работающий от батарей; нож для разделки птицы; сменные колпачки для ушного термометра; прокладки для сковородок; маникюрные наборы, работающие от батарей, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не является объектом обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и представление сертификата соответствия не требуется.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость подтверждения проведения обязательной сертификации данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель научного направления

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78
телефоны для справок: 253 03 68, 253 03 79
факсы: 253 00 85, 253 68 55





ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ ООО "Экспертиза продукции ПС"

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22;
Тел./факс: (495) 626-21-41, 626-21-40; E-mail: expops@yandex.ru

Регистрационный № 843/0612

от 29.06.2012

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

на основании заявления от 27.06.2012

Регистрационный № 843

Заявитель:

«Texton Corporation LLC», 1201 Market Street, Wilmington de. 19801, State of Delaware, США

Сведения о продукции (наименование):

Крышки из термостойкого стекла, с бакелитовой ручкой, стальным ободком и отверстием для выхода пара т.м. «Polaris»: SL 20, SL 24, SL 26, SL 28

Изготовитель:

«Texton Corporation LLC», США, 1201 Market Street, Wilmington de. 19801, State of Delaware USA

Завод:

"Polaris Co. Ltd." 602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, Китай (CN).

Область применения:

Товары народного потребления

Перечень документов, представленных на экспертизу:

заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы,

Протокол №1206-0588 ДАП от 27.06.2012, ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Установлено, что выводы по проведенным исследованиям продукции, указанные в протоколе(ах) испытаний, обоснованы.

Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заключение действительно до: 29.06.2013г.

Врач-гигиенист


Сертификат специалиста
А № 4335247 от 07.06.2010г.

Эксперт

ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Заместитель руководителя

ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ



Барсукова Н. К.

Барсукова С. А.

Смирнов А. А.



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-К/1584 от 24.07.06

Генеральному директору
Компании «Texton Corporation LLC»
Джозев Ав-Цук
1201 Market Street, Wilmington, DE 19801,
State of Delaware, USA
тел. (495) 767 00 57

На № 001
от 17.07.06 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: весы электронные с питанием от батареек, весы механические, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Весы бытовые» (код ОКП 42 7457).

В «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», включена продукция с кодом ОКП 42 7457, но на весы электронные с питанием от батареек и весы механические не распространяются нормативные документы, установленные «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация».

В связи с вышеизложенным указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом

И.З. Аронов

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79
факсы 253 00 85, 253 68 55

