

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru, [http: 77.rospotrebnadzor.ru](http://77.rospotrebnadzor.ru)
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ **003415/34П** от **21.09.2011**

На 15612 от 07.09.2011

Менеджеру

"RONDELL GMBH (CYPRUS)
LIMITED"

Costas Malekkos

25 Aphrodite Street, (1060) office 204, 2nd
floor, Nicosia


О соответствии (несоответствии) продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.014286.09.11 от 21.09.2011 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.), протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 002-09-ЭТ от 01.09.2010 г., сообщает, что продукция - Посуда и кухонные принадлежности из алюминия штампованная, литая, кованная с антипригарным покрытием в наборах и отдельными предметами торговой марки "RONDELL": сковороды, ковши, молочники, сотейники, кастрюли, воки (сковороды) в т. ч. с крышками, типоразмера RDxxxx, (где "x" не более четырех символов (цифра от 0 до 9 и/ или буква от A до Z, знак "-" и/ или пробел), или их отсутствие, обозначающее цветное исполнение и модификацию изделия, организация-изготовитель - "RONDELL GMBH (CYPRUS) LIMITED", Адрес: 25 Aphrodite Street, (1060) office 204, 2nd floor, Nicosia (Кипр) Филиал: "ZHEJIANG SUPOR CO. LTD." адрес: Damaiyu Economic Investment Zone, Zhejiang, China (CN) (Китай), область применения: В контакте с горячими и холодными блюдами и напитками, в том числе для приготовления пищи, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),
главный государственный
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствия) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.014286.09.11**

Дата **21. 09. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **15612**

07.09.2011

Организация-изготовитель

"RONDELL GMBH (CYPRUS) LIMITED"

Адрес: 25 Aphrodite Street, (1060) office 204, 2nd floor, Nicosia (Кипр) Филиал: "ZHEJIANG SUPOR CO. LTD." адрес: Damaiyu Economic Investment Zone, Zhejiang, China (CN) (Китай)

Импортёр (поставщик), получатель

"RONDELL GMBH (CYPRUS) LIMITED",

Адрес: 25 Aphrodite Street, (1060) office 204, 2nd floor, Nicosia (Кипр)

Наименование продукции:

Посуда и кухонные принадлежности из алюминия штампованная, литая, кованная с антипригарным покрытием в наборах и отдельными предметами торговой марки "RONDELL": сковороды, ковши, молочники, сотейники, кастрюли, воки (сковороды) в т. ч. с крышками, типоразмера RDxxxx, (где "х" не более четырех символов (цифра от 0 до 9 и/ или буква от А до Z, знак "-" и/ или пробел), или их отсутствие, обозначающее цветовое исполнение и модификацию изделия

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
алюминий, антипригарное покрытие

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 002-09-ЭТ от 01.09.2010 г.

№ 019992

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Алюминий, мг/л	0,3	0,5
Медь, мг/л	0,2	1,0
Кремний, мг/л	1,0	10,0
Марганец, мг/л	0,05	0,1
Цинк, мг/л	0,5	1,0
Титан, мг/л	0,05	0,1
Метиловый спирт, мг/л	0,01	0,2
Пропиловый спирт, мг/л	0,07	0,1
Изопропиловый спирт, мг/л	0,005	0,1
Бутиловый спирт, мг/л	0,3	0,5
Изобутиловый спирт, мг/л	0,1	0,5
Ксилолы (смесь изомеров), мг/л	0,01	0,05
Ацетальдегид, мг/л	0,06	0,2
Фтор-ион (суммарно), мг/л	0,4	0,5

Область применения:

В контакте с горячими и холодными блюдами и напитками, в том числе для приготовления пищи

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Посуда и кухонные принадлежности из алюминия штампованная, литая, ковванная с антипригарным покрытием в наборах и отдельными предметами торговой марки "RONDELL": сковороды, ковши, молочники, сотейники, кастрюли, воки (сковороды) в т. ч. с крышками, типоразмера RDxxxx, (где "x" не более четырех символов (цифра от 0 до 9 и/или буква от A до Z, знак "-" и/или пробел), или их отсутствие, обозначающее цветовое исполнение и модификацию изделия

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Эксперт (эксперты)

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Гордеева Т.И.

Митянина Т. В.

