



Закрытое акционерное общество
"Региональный орган
по сертификации и тестированию"
(ЗАО "РОСТЕСТ")

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (495) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96

Email: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

20.07.2009 № 05-21/129

На № _____

Генеральному директору
ЗАО «Синтар»
А.А.Фролову

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю, что в соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие с 01 декабря 2002 года Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 года № 64, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Постановлениями Госстандарта России и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2007 г. № 3589 **НЕ ПОДЛЕЖИТ** обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

Продукция	Код ОКП	Код ТН ВЭД
Чистящие средства для экранов, за исключением средств в аэрозольной упаковке с пропеллентом	23 8320	3402 90 900 0

Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что указанные «Номенклатуры...» в дальнейшем могут изменяться и дополняться Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель Органа по сертификации
промышленной продукции
«Ростест-Москва»
ЗАО «РОСТЕСТ»



А.Б. Савкин



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.238.П.083602.12.09 от 01.12.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Чистящее средство для аудио-, видеотехники: очищающий гель торговой марки "PROFIGOLD", артикул: PROC171 и торговой марки "BANDRIDGE", артикулы: BSC182, SSC174, SSC175, в комплекте с салфетками из микрофибры и щетками с синтетической щетиной.

изготовленная в соответствии
со спецификацией производителя.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 1109-73, ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель
"Бэндридж Еуроп Н.В." ("Bandridge Europe N.V.") Адрес: П.О. Нидерланды
БОКС 2333, 2301 ЦХ ЛЕЙДЕН, ЛАММЕНСЧАСВЕД 130Ц (P.O. Box 2333, 2301 CH
LEIDEN, LAMMENSCHANSWED 130 C, Netherlands) Филiaal: "BANDRIDGE
INTERNATIONAL ASIA LTD.", Nr. 450 Cao Yang Road PuTuo District 200062 Shanghai,
China (Китай)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Бэндридж Еуроп Н.В." ("Bandridge Europe N.V.") Нидерланды
Адрес: П.О. БОКС 2333, 2301 ЦХ ЛЕЙДЕН, ЛАММЕНСЧАСВЕД 130Ц (P.O. Box 2333, 2301
CH LEIDEN, LAMMENSCHANSWED 130 C, Netherlands)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~исходя из~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС. Техническое описание продукции. Сертификат системы менеджмента и качества согласно требованиям ISO 9001:2000. Сертификат качества изготовителя. ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ №№ 13809, 13810, 13811 от 16.11.2009г. ФГУ МО РФ "842 ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №83078-03 от 25.11.2009г.

№2910392

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Воздух рабочей зоны

ПДК мг/м.куб

При применении:

Натрий сульфат

10, 0

Продукт относится к 4 классу опасности при внутрижелудочном пути введения (мышь) согласно ГОСТ 12.1.007-76. Не обладает раздражающим действием на кожу, пары и аэрозоль продукта не обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути, сенсибилизирующего воздействия не выявлено. Раздражает слизистые оболочки глаз при непосредственном контакте с продуктом. По результатам исследования материала эмиссия химических веществ не превышает допустимых концентраций для атмосферного воздуха (согласно ГН 2.1.6.1338-03). Гигиенические характеристики на салфетку из микроволокна, щетку из ПВХ со щетиной (ПА): формальдегид, ацетон, мг/м3 0, 003; 0, 350 этиленгликоль, диметилтерефталат, капролактан, мг/м3 1, 0; 0, 05; 0, 06 винил хлористый, ацетальдегид, спирт бутиловый, мг/м3 0, 01; 0, 01; 0, 1 гексаметилендиамин, спирт метиловый, бензол, мг/м3 0, 001; 0, 5; 0, 1 спирт пропиловый, спирт изопропиловый, толуол, мг/м3 0, 3; 0, 6; 0, 6 спирт изобутиловый, мг/м3 0, 1. Индекс токсичности 70-120%

Область применения:

Бытовая химия

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

согласно рекомендациям изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукта, номер партии, дата изготовления, условия хранения, меры безопасности, масса нетто, брутто, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, инструкция по применению на русском языке.

Заключение действительно до

01.12.2014



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Филатов Н.Н.

Подпись



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.238.П.068235.10.09 от 07.10.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Комплект для чистки мониторов и телевизоров, торговой марки "Sanus", артикул "Sanus Portable Screen Cleaner": очищающий гель модели ELM104-X1 в пластиковом флаконе; салфетка из 100% полиэстера; щетка пластиковая (полипропилен).

изготовленная в соответствии
со спецификацией производителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 1109-73.

Организация-изготовитель
"Милестоун АВ Технолоджис Лтд, С/О Санус Дивижн" США
("Milestone AV Technologies Ltd, C/O Sanus Division") Адрес: 2221 Хагвей 36В, Ст. Пол МН 55113, США (2221 Highway 36W, St. Paul MN 55113, USA) Филиал: "Mainland China", Room 4805, 48/F, Shenzhen International Chamber of Commerce Tower No.168 Fuhua 3rd Rd., Futian District, Shenzhen, China 518048 (Китай).

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения США
"Милестоун АВ Технолоджис Лтд, С/О Санус Дивижн"
("Milestone AV Technologies Ltd, C/O Sanus Division")
Адрес: 2221 Хагвей 36В, Ст. Пол МН 55113, США (2221 Highway 36W, St. Paul MN 55113, USA)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС. Техническое описание продукции. Сертификат системы менеджмента и качества согласно требованиям ISO 9001:2000. Сертификат качества изготовителя. ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ №№ 11592/1, 11594/1, 11595/1 от 23.09.2009г. ФГУ МО РФ "842 ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №67559-03 от 29.09.2009г.

МОСК-

№2518071

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Продукты (концентраты) относятся к 4 классу опасности при внутрижелудочном пути введения (мыши) согласно ГОСТ 12.1.007-76. Не обладает раздражающим действием на кожу, пары и аэрозоль продуктов не обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути, общетоксического и sensibilizing воздействия не выявлено. Раздражает слизистые оболочки глаз при непосредственном контакте с продуктом.

По результатам исследования материала эмиссия химических веществ не превышает допустимых концентраций для атмосферного воздуха (согласно ГН 2.1.6.1338-03).

Метанол не обнаружен

Гигиенические характеристики на щетки пластиковые (полипропилен), салфетки из 100% полиэстера:

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, мг/м3

0, 003; 0, 01; 0, 350

этилацетат, капролактан, этиленгликоль, мг/м3

0, 1; 0, 06; 1, 0

диметилтерефталат, гексаметилендиамин, мг/м3

0, 05; 0, 001

Спирты: метиловый, пропиловый, мг/м3

0, 5; 0, 3;

изопропиловый, бутиловый, изобутиловый, мг/м3

0, 6; 0, 1; 0, 1

70-120

Индекс токсичности, %

Область применения:

Бытовая химия

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

согласно рекомендациям изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукта, номер партии, дата изготовления, условия хранения, меры безопасности, масса нетто, брутто, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, инструкция по применению на русском языке.

Заключение действительно до

07.10.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Город Москва, Российская Федерация.
Девятнадцатого октября две тысячи девятнадцатого года.
Я, Шинкарьюк Марина Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре за № 7-5012.
Взыскано по тарифу: 60 руб. в т.ч. п.г.р.
Нотариус

ВА

