

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CZ.AG81.H05347

Срок действия с 20.06.2017

по 19.06.2020

№ 0138070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Приборы столовые и принадлежности кухонные из керамики для взрослых:
овощечистки, мельницы, ножи, ступки, терки, т.м. "TESCOMA"
Серийный выпуск.

код ОК
код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.41.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

код ТН ВЭД
6912 00 290 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Tescoma s.r.o."
Адрес: Чешская Республика, U Tescomy 241, 760 01 Zlín, the Czech Republic
Филиал завода-изготовителя: Китай, Flat 3001-3-4, Block A, World Trade Plaza, Fu Hong Road, Futian District, Shenzhen, P.R.C.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Тескома Интернешнл»
Основной государственный регистрационный номер: 1167746246370.
Адрес: 127055, Россия, город Москва, тупик Тихвинский 1-й, дом 5/7, помещение 1, ком 8.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 10054-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

И.М. Мельситдинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации