

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CZ.AG81.H05345

Срок действия с 20.06.2017

по 19.06.2020

№ 0138071

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Изделия щетинно-щеточные, т.м. "TESCOMA" (смотреть приложение на 1 листе, бланк № 0012860)
Серийный выпуск.

код ОК
код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
32.91.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

код ТН ВЭД
Смотрите
приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Tescoma s.r.o"
Адрес: Чешская Республика, U Tescomy 241, 760 01 Zlín, the Czech Republic
Филиал завода-изготовителя: (смотреть приложение на 1 листе, бланк № 0012863).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Тескома Интернешнл»
Основной государственный регистрационный номер: 1167746246370.
Адрес: 127055, Россия, город Москва, тупик Тихвинский 1-й, дом 5/7, помещение 1, ком 8.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 10052-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012860

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CZ.AG81.H05345

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

| код ОК код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|----------------------|---|---|
| 32.91.1 | Изделия щетинно-щеточные, т.м. "TESCOMA" | |
| 9603 90 910 0 | щетки кондитерские силиконовые щетки для чистки и мытья щетки с губками и совками | |
| 9603 90 990 0 | Кисточки кондитерские, щетки кондитерские, щетки для чистки и мытья | |



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012863

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС CZ.AГ81.H05345

К сертификату соответствия № _____

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------|---|---|
| код ТН ВЭД | | |
| | Филиал завода-изготовителя: | |
| | "Tescoma (Shenzhen) Company Limited", Адрес: Flat 3001-3-4, Block A, World Trade Plaza, Fu Hong Road, Futian District, Shenzhen, P.R.C., Китай. | |
| | ИЗГОТОВИТЕЛЬ: TESCOМА s.r.o. Адрес: U Tescomy 241, 760 01 Zlín, the Czech Republic, Чешская Республика | |



Руководитель органа _____

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт _____

подпись

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия