

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант, Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод",
Сведения о государственной регистрации: ОГРН: 1023300594602, межрайонная ИФНС
России № 1 по Владимирской области, 29.02.2012 г.

Адрес: 601500, РОССИЯ, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица
Интернациональная, 114,

Телефон: 4924137799, Факс: 4924125304, E-mail: osz.gus@arc-intl.com

в лице генерального директора Малофеевой Юлии Станиславовны

заявляет, что посуда для взрослых из бесцветного и окрашенного (дымчатое, графит, лилак) стекла отдельными предметами и в наборах, без декора и декорированная на внешней поверхности деколью, шелкотрафаретной печатью, органическими лаками, выпускаемая ООО «ОСЗ», в т.ч. под торговыми марками «Luminac» и «Агасос»: чашки, стаканы, бульонницы, кружки, блюда, соусницы, блюда, тарелки, салатники для горячих и холодных напитков/пищи; креманки, стопки, кувшины, рюмки, бокалы, фужеры, масленки, сахарницы, в т.ч. с крышками, для холодных напитков/пищи

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод",
Адрес: 601500, РОССИЯ, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица
Интернациональная, 114,

Телефон: 4924137799, Факс: 4924125304, E-mail: osz.gus@arc-intl.com

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7013289000, 7013371000, 7013379100, 7013379900, 7013491000,
7013499900, Серийный выпуск, ГОСТ 30407-96 "Посуда и декоративные изделия из стекла.
Общие технические условия" с изменением 1

соответствует требованиям

ГОСТ 30407-96, п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 16

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 3591 от 16.01.2017 г., ИЦ АНО ЦСИ "Хрусталь", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04; протоколов испытаний №№ 06-С1601/42 - 06-С1612/42 от 23.12.2016 г., ИЦ ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал", аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛО1; отчеты об испытаниях № 472109630/01 и № 472109630/02 от 25.10.2016 г., аккредитованная лаборатория «INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI» Чешская Республика

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 30407-96

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.01.2022


(подпись)

М.П.



Ю.С. Малофеева

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции АНО «Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» (ОС АНО ЦСИ «Хрусталь»), Россия, 601501, г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл., ул. Калинина, 38, телефон/факс (49241) 2-32-60, 2-03-86, e-mail: gusgost@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СБ02

Удостоверительный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.СБ02.В.01062

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.01.2017



М.П.

Н.И. Шаламова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)