

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод"

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, 114

Телефон: 4924137799, Факс: 4924125304, E-mail: [osz.gus@arc-intl.com](mailto:osz.gus@arc-intl.com)

Основной государственный регистрационный номер 1023300594602

в лице генерального директора Пенечко Сергея Викторовича

заявляет, что посуда для взрослых из бесцветного и окрашенного (дымчатое, графит, лилак) натрий-кальций-силикатного стекла отдельными предметами и в наборах, без декора и декорированная на внешней поверхности деколью, шелкотрафаретной печатью, органическими лаками, выпускаемая ООО «ОСЗ», в том числе под торговыми марками «Luminarc» и «Arcoroc»: чашки, кружки, стаканы, блюда, соусницы, бульонницы, блюда, тарелки, салатники для горячих напитков/пищи; кружки, стаканы, салатники, креманки, стопки, кувшины, соусницы, рюмки, бокалы, фужеры, масленки, в том числе с крышками, сахарницы в том числе с крышками для холодных напитков/пищи

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод"

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, 114

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 7013289000, 7013379100, 7013379900, 7013491000, 7013371000, 7013499900, Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия», Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 16

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 4148 от 07.03.2018 г. испытательного центра Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям "Хрусталь", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СБ04;


протоколов испытаний № 06-С1601/42 - 06-С1612/42 от 23.12.2016 г. испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал), регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10П101;

протоколов тестов спр. № 472110535-01 от 04 октября 2017 г., спр. № 472110535-02 от 04 октября 2017 г., спр. № 472110803-01 от 30 января 2018 г. тестовой лаборатории № 1004 института тестирования и сертификации, Чешская Республика

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 30407-96. Срок службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.03.2023 г. включительно



М.П.

С.В. Пенечко

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» (ОС АНО ЦСИ «Хрусталь»),  
Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 38, телефон 4924123260, 4924120386, адрес электронной почты: [gusgost@mail.ru](mailto:gusgost@mail.ru)  
Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11СБ02

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.СБ02.В.01212

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2018 г.



М.П.

Н.И. Шаламова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)