



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-SG.ИП18.В.00046/19

Серия **RU** № **0189672**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "МЭКтест"

Место нахождения (адрес юридического лица): 121087, Россия, город Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 5, комната 22Д, 23П, этаж 6

Адрес места осуществления деятельности: 121087, Россия, город Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 5

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ИП18 от 22.09.2017

Телефон: +74952666055 Адрес электронной почты: info@mektest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМБИКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115093, Россия, город Москва, улица Павловская, дом 21

Основной государственный регистрационный номер 1147746869577

Телефон: +74992362562 Адрес электронной почты: in@rombica.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Rombica Pte. Ltd." / "Ромбика Приват Лимитед"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Сингапур, 10, Anson Road, #29-05A, International Plaza, 079903 / 10, Ансон Роад, №29-05А, Интернэшнл Плаза, 079903

Заводы-изготовители согласно приложению бланк №0691546

ПРОДУКЦИЯ Изделия электроустановочные торговой марки «Rombica»: сетевые фильтры модели (согласно приложениям бланки №№0691544, 0691545).

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544429009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 3Х/3-22.08/19 от 22.08.2019 года, № 4Х/3-03.09/19 от 03.09.2019 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации RA.RU.21ЩИ01

Акта о результатах анализа состояния производства № 050719-02 от 15.07.2019 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0691547. Условия хранения: продукция хранится в сухом проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до + 40 градусов С, при относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи. Срок службы 24 месяца. Договор уполномоченного изготовителем лица № 2019/005-001 от 15.04.2019 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2019

ПО 03.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Бажора Ксения Олеговна (Ф.И.О.)

Сорочина Екатерина Михайловна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SG.ИП18.В.00046/19

Серия **RU** № **0691544**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544429009	Изделия электроустановочные торговой марки «Rombica»: сетевые фильтры моделей: PSE-001, PSE-002, PSE-003, PSE-004, PSE-005, PSE-006, PSE-007, PSE-008, PSE-009, PSE-010, PSE-011, PSE-012, PSE-013, PSE-014, PSE-015, PSE-016, PSE-017, PSE-018, PSE-019, PSE-020, PSE-021, PSE-022, PSE-023, PSE-024, PSE-025, PSE-026, PSE-027, PSE-028, PSE-029, PSE-030, PSE-031, PSE-032, PSE-033, PSE-034, PSE-035, PSE-036, PSE-037, PSE-038, PSE-039, PSE-040, PSE-041, PSE-042, PSE-043, PSE-044, PSE-045, PSE-046, PSE-047, PSE-048, PSE-049, PSE-050, PSE-051, PSE-052, PSE-053, PSE-054, PSE-055, PSE-056, PSE-057, PSE-058, PSE-059, PSE-060, PSE-061, PSE-062, PSE-063, PSE-064, PSE-065, PSE-066, PSE-067, PSE-068, PSE-069, PSE-070, PSE-071, PSE-072, PSE-073, PSE-074, PSE-075, PSE-076, PSE-077, PSE-078, PSE-079, PSE-080, PSE-081, PSE-082, PSE-083, PSE-084, PSE-085, PSE-086, PSE-087, PSE-088, PSE-089, PSE-090, PSE-091, PSE-092, PSE-093, PSE-094, PSE-095, PSE-096, PSE-097, PSE-098, PSE-099, PSE-100, PSE-101, PSE-102, PSE-103, PSE-104, PSE-105, PSE-106, PSE-107, PSE-108, PSE-109, PSE-110, PSE-111, PSE-112, PSE-113, PSE-114, PSE-115, PSE-116, PSE-117, PSE-118, PSE-119, PSE-120, PSE-121, PSE-122, PSE-123, PSE-124, PSE-125, PSE-126, PSE-127, PSE-128, PSE-129, PSE-130, PSE-131, PSE-132, PSE-133, PSE-134, PSE-135, PSE-136, PSE-137, PSE-138, PSE-139, PSE-140, PSE-141, PSE-142, PSE-143, PSE-144, PSE-145, PSE-146, PSE-147, PSE-148, PSE-149, PSE-150, PSE-151, PSE-152, PSE-153, PSE-154, PSE-155, PSE-156, PSE-157, PSE-158, PSE-159, PSE-160, PSE-161, PSE-162, PSE-163, PSE-164, PSE-165, PSE-166, PSE-167, PSE-168, PSE-169, PSE-170, PSE-171, PSE-172, PSE-173, PSE-174, PSE-175, PSE-176, PSE-177, PSE-178, PSE-179, PSE-180, PSE-181, PSE-182, PSE-183, PSE-184, PSE-185, PSE-186, PSE-187, PSE-188, PSE-189, PSE-190, PSE-191, PSE-192, PSE-193, PSE-194, PSE-195, PSE-196, PSE-197, PSE-198, PSE-199, PSE-200, PSE-201, PSE-202, PSE-203, PSE-204, PSE-205, PSE-206, PSE-207, PSE-208, PSE-209, PSE-210, PSE-211, PSE-212, PSE-213, PSE-214, PSE-215, PSE-216, PSE-217, PSE-218, PSE-219, PSE-220, PSE-221, PSE-222, PSE-223, PSE-224, PSE-225, PSE-226, PSE-227, PSE-228, PSE-229, PSE-230, PSE-231, PSE-232, PSE-233, PSE-234, PSE-235, PSE-236, PSE-237, PSE-238, PSE-239, PSE-240, PSE-241, PSE-242, PSE-243, PSE-244, PSE-245, PSE-246, PSE-247, PSE-248, PSE-249, PSE-250, PSE-251, PSE-252, PSE-253, PSE-254, PSE-255, PSE-256, PSE-257, PSE-258, PSE-259, PSE-260, PSE-261, PSE-262, PSE-263, PSE-264, PSE-265, PSE-266, PSE-267, PSE-268, PSE-269, PSE-270, PSE-271, PSE-272, PSE-273, PSE-274, PSE-275, PSE-276, PSE-277, PSE-278, PSE-279, PSE-280, PSE-281, PSE-282, PSE-283, PSE-284, PSE-285, PSE-286, PSE-287, PSE-288, PSE-289, PSE-290, PSE-291, PSE-292, PSE-293, PSE-294, PSE-295, PSE-296, PSE-297, PSE-298, PSE-299, PSE-300, PSE-301, PSE-302, PSE-303, PSE-304, PSE-305, PSE-306, PSE-307, PSE-308, PSE-309, PSE-310, PSE-311, PSE-312, PSE-313, PSE-314, PSE-315, PSE-316, PSE-317, PSE-318, PSE-319, PSE-320, PSE-321, PSE-322, PSE-323, PSE-324, PSE-325, PSE-326, PSE-327, PSE-328, PSE-329, PSE-330, PSE-331, PSE-332, PSE-333, PSE-334, PSE-335, PSE-336, PSE-337, PSE-338, PSE-339, PSE-340, PSE-341, PSE-342, PSE-343, PSE-344, PSE-345, PSE-346, PSE-347, PSE-348, PSE-349, PSE-350, PSE-351, PSE-352, PSE-353, PSE-354, PSE-355, PSE-356, PSE-357, PSE-358, PSE-359, PSE-360, PSE-361, PSE-362, PSE-363, PSE-364, PSE-365, PSE-366, PSE-367, PSE-368, PSE-369, PSE-370, PSE-371, PSE-372, PSE-373, PSE-374, PSE-375, PSE-376, PSE-377, PSE-378, PSE-379, PSE-380, PSE-381, PSE-382, PSE-383, PSE-384, PSE-385, PSE-386, PSE-387, PSE-388, PSE-389, PSE-390, PSE-391, PSE-392, PSE-393, PSE-394, PSE-395, PSE-396, PSE-397, PSE-398, PSE-399, PSE-400, PSE-401, PSE-402, PSE-403, PSE-404, PSE-405, PSE-406, PSE-407, PSE-408, PSE-409, PSE-410, PSE-411, PSE-412, PSE-413, PSE-414.	-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Бажора Ксения Олеговна
(ф.и.о.)

Сорокина Екатерина Михайловна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SG.ИП18.В.00046/19

Серия RU № 0691545

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	PSE-415, PSE-416, PSE-417, PSE-418, PSE-419, PSE-420, PSE-421, PSE-422, PSE-423, PSE-424, PSE-425, PSE-426, PSE-427, PSE-428, PSE-429, PSE-430, PSE-431, PSE-432, PSE-433, PSE-434, PSE-435, PSE-436, PSE-437, PSE-438, PSE-439, PSE-440, PSE-441, PSE-442, PSE-443, PSE-444, PSE-445, PSE-446, PSE-447, PSE-448, PSE-449, PSE-450, PSE-451, PSE-452, PSE-453, PSE-454, PSE-455, PSE-456, PSE-457, PSE-458, PSE-459, PSE-460, PSE-461, PSE-462, PSE-463, PSE-464, PSE-465, PSE-466, PSE-467, PSE-468, PSE-469, PSE-470, PSE-471, PSE-472, PSE-473, PSE-474, PSE-475, PSE-476, PSE-477, PSE-478, PSE-479, PSE-480, PSE-481, PSE-482, PSE-483, PSE-484, PSE-485, PSE-486, PSE-487, PSE-488, PSE-489, PSE-490, PSE-491, PSE-492, PSE-493, PSE-494, PSE-495, PSE-496, PSE-497, PSE-498, PSE-499, PSE-500, PSE-501, PSE-502, PSE-503, PSE-504, PSE-505, PSE-506, PSE-507, PSE-508, PSE-509, PSE-510, PSE-511, PSE-512, PSE-513, PSE-514, PSE-515, PSE-516, PSE-517, PSE-518, PSE-519, PSE-520, PSE-521, PSE-522, PSE-523, PSE-524, PSE-525, PSE-526, PSE-527, PSE-528, PSE-529, PSE-530, PSE-531, PSE-532, PSE-533, PSE-534, PSE-535, PSE-536, PSE-537, PSE-538, PSE-539, PSE-540, PSE-541, PSE-542, PSE-543, PSE-544, PSE-545, PSE-546, PSE-547, PSE-548, PSE-549, PSE-550, PSE-551, PSE-552, PSE-553, PSE-554, PSE-555, PSE-556, PSE-557, PSE-558, PSE-559, PSE-560, PSE-561, PSE-562, PSE-563, PSE-564, PSE-565, PSE-566, PSE-567, PSE-568, PSE-569, PSE-570, PSE-571, PSE-572, PSE-573, PSE-574, PSE-575, PSE-576, PSE-577, PSE-578, PSE-579, PSE-580, PSE-581, PSE-582, PSE-583, PSE-584, PSE-585, PSE-586, PSE-587, PSE-588, PSE-589, PSE-590, PSE-591, PSE-592, PSE-593, PSE-594, PSE-595, PSE-596, PSE-597, PSE-598, PSE-599, PSE-600	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Бажора Ксения Олеговна
(Ф.И.О.)Сорокина Екатерина Михайловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SG.ИП18.В.00046/19

Серия **RU** № **0691546**

Перечень производственных площадок, изготавливающих продукцию, на который распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование производственной площадки	Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
"Shenzhen Rombica Technology Co. Ltd" / "Шенжень Ромбика Текнолоджи Ко. Лтд"	Китай, Room 201, building A, No. 1, Qian Wan Road, Shenzhen, Hong Kong cooperation zone, Qianhai, Shenzhen / Рум 201, билдинг А, № 1. Кيان Ван Род, Шенжень, Гонг Конг кооперейшн зоун, Кيانхай, Шенжень
"Ningbo Hongyi Electronics Technology Co., Ltd" / "Нинбо Хонгии Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд"	Китай, East Area, Guan Haiwei Industrial Zone, Guan Haiwei CiXi, Ningbo, Zhejiang (Postcode: 315314) / Ист Ареа, Гуан Хайвей Индастриал Зоун, Гуан Хайвей СиКси, Нинбо, Жеджианг (индекс: 315314)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Бажора Ксения Олеговна
(Ф.И.О.)

Сорокина Екатерина Михайловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SG.ИП18.В.00046/19

Серия **RU** № **0691547**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60884-1-2013	"Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60884-2-7-2013	"Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров"	стандарт в целом
ГОСТ IEC 62311-2013	"Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)"	стандарт в целом
ГОСТ 30804.3.2-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ 30805.22-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений"	разделы 4 - 6
ГОСТ CISPR 24-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Бажора Ксения Олеговна
(Ф.И.О.)

Сорокина Екатерина Михайловна
(Ф.И.О.)