

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью " Вектра Хаусхолд "

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
дата регистрации 16.12.2015г., ОГРН: 5157746163450

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: Россия, Москва, 129343 проезд Серебрякова, дом 14 строение 1, этаж 1, помещение II ,
комната 25 , телефон: 74956204784, факс: 74956204785, адрес электронной почты: Lev@vectra21.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Чернозубова Льва Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заявляет, что посуда фарфоровая для взрослых, в том числе с элементами из пластмассы, силикона, нержавеющей стали, пробки, в наборах и отдельными предметами, марка VIVA Scandinavia: Чайник заварочный с ситечком, чайный набор (чайник и две чашки), чайный стакан, сахарница, молочник, стакан, чайная кружка с ситечком, термостакан , чайная чашка с блюдцем, чайный набор на одну персону – чайник и чашка, чашки, кружки, бокалы, блюда

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 23.41.11.110, Код ТН ВЭД 6911100000

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «VIVA Scandinavia» Место нахождения: Stuijzandstraat 41 3900 Overpelt, Belgium /
«Вива Скандинавия» Стёйфзандстрат 3900 Оверпельт Бельгиум, Бельгия
завод «QINGDAO DKK HOUSEWARE CO., LIMITED» NO.68 NORTH TIEJISHAN ROAD,
XIAZHUANG STREET, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO CHINA/ «Циндао ДэКэКэ Хаусвэар
Ко.Лимитед» Но.68 Норс Тиайджичэн Род, Ксиэйзэдхуанг Стрит, Чэнгуанг Дистрикт, Циндао Чайна,
Китай

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 28390-89 Пп. 1.2.8, 1.2.14, ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 П. 4

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протокола испытаний № АВ14-5604-10-2018 от 12.10.2018 г.,
выданного Испытательной лабораторией «Технический центр испытаний» (ИЛ "ТЦИ") аттестат №
ES.RU.21AB14 от 05.02.2018 года, адрес: 109472, г. Москва, Проспект Волгоградский, д. 183, корп. 2
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 23.10.2018

Декларация о соответствии действительна до 22.10.2021

М.П.

(подпись)

Чернозубов Лев Александрович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-ВЕ.АД37.В.01198/18, от 23.10.2018

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

Сальникова Елена Александровна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



Испытательная лаборатория «Технический центр испытаний»

(ИЛ «ТЦИ»)

Аттестат аккредитации ES.RU.21AB14 от 05 февраля 2018 года
109472, г. Москва, Проспект Волгоградский, д. 183, корп. 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной
лаборатории



Карпов И.А.

ПРОТОКОЛ № АВ14-5604-10-2018

от 12 октября 2018 г.

Объект испытаний	Посуда фарфоровая для взрослых, в том числе с элементами из пластмассы, силикона, нержавеющей стали, пробки, в наборах и отдельными предметами, марка VIVA Scandinavia: чашка (чайная чашка 0,3 л, в комплекте 2 шт.). Материал: Фарфор, силикон. РР пластик. Нержавеющая сталь. Размер: L: 8,5 см - Н: 9,4 см - объем: 0,30 л / 10,00 фл. унция
Основание проведения испытаний	Заявка б/н от 04.10.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью " Вектра Хаусхолд " Россия, Москва, 129343 проезд Серебрякова, дом 14 строение 1,этаж 1, помещение II , комната 25
Место проведения испытаний	109472, г. Москва, Проспект Волгоградский, д. 183, корп. 2
Изготовитель	«VIVA Scandinavia» Место нахождения: Stuijfzandstraat 41 3900 Overplet, Belgium / «Вива Скандинавия» Стёйфзандстрат 3900 Оверпельт Бельгиум, Бельгия. Завод «QINQDAO DKK HOUSEWARE CO., LIMITED» NO.68 NORTH TIEJISHAN ROAD, XIAZHUANG STREET, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO CHINA/ «Циндао ДэКэКэ Хаусвэр Ко.Лимитед» Но.68 Норс Тиайджичэн Род, Ксиэйзэдхуанг Стрит, Чэнгуанг Дистрикт, Циндао Чайна, Китай
Дата получения образца	05.10.18
Дата начала испытаний	05.10.18
Дата окончания испытаний	12.10.18
Нормативная документация	ГОСТ 28390-89 Пп. 1.2.8, 1.2.14, ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 П. 4
Общее количество страниц	2
Обозначения результата испытаний:	
НП – Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту	
НИ – Испытание не проводилось	
Условия проведения испытаний	
Температура окружающей среды	21-23 °С
Влажность	66 – 68 %
Атмосферное давление	745-749 мм.рт.ст.

*Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции.
Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола
без разрешения ИЛ запрещается.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Номера пунктов требований по ... НД	НД на методы испытаний	Наименование видов испытаний и проверяемых параметров	Результаты испытаний
1	2	3	4
ГОСТ 28390 п.1.2.8	ГОСТ 28390 п.3.4	ИЗДЕЛИЯ ФАРФОРОВЫЕ Технические условия Приставные детали должны быть прочно прикреплены к основному изделию.	заполненную влажным кварцевым песком, массой вдвое превышающей массу воды, заполняющей изделие, чашку приподнимали за ручку; ручка выдерживает нагрузку без разрушений
п.1.2.14	ГОСТ Р 53547 разд. 3-6	Поверхность изделий, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, должна быть кислотостойкой.	после выдержки изделия в уксусной кислоте, в течение 20 ч при температуре 21°С, промывки в проточной воде и протирания насухо мягким хлопчатобумажным полотенцем, изменений блеска или цветового тона глазури и декоративного покрытия не обнаружено
ГОСТ Р ИСО 6486-2 п.4	ГОСТ Р ИСО 6486-2	ПОСУДА КЕРАМИЧЕСКАЯ, СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ И СТЕКЛЯННАЯ СТОЛОВАЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В КОНТАКТЕ С ПИЩЕЙ. ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ Часть 2 Допустимые пределы Допустимые пределы для выделения свинца и кадмия приведены в таблице 1 ГОСТ Р ИСО 6486-2 Тип посуды — чашки и кружки: - свинец — не более 0,5 мг/л - кадмий — не более 0,25 мг/л	0,12 мг/л 0,08 мг/л

Заключение:

Проведены испытания чашки на соответствие требованиям ГОСТ 28390-89 Пп. 1.2.8, 1.2.14, ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 П. 4. Результаты испытаний представлены в графе 4.

Испытатель:


Новоселова А.В.